

د کابل ښار



ودانی معماري

ليکوال: ډاکټر معمار حشمت الله اتمر
پيڅليک: مرغومی / کال ۱۴۰۶ لږدي

Ketabton.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

ليکي پوهه:

سرليک: د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

ليکوال: ډاکټر معمار حشمت الله،، اتمر،،

ابډپټور:

د پڅښتنې ډيزان: ډاکټر معمار حشمت الله،، اتمر،،

خپرنډوی:

چاپشمبر: ۳۰

چاپ نېټه: مرغومی / کال ۱۴۰۶

واټس اپ: +۹۳۷۹۹۳۷۶۹۹۸

برېښنالیک:

atmar_hashmatullah@yahoo.com

د چاپ حقوق له ليکوال او خپرنډوی سره خوندي دي، بې اخځ
ښوونې ترې د ګټې اخيستنې اجازه نه شته.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

لړليک

چوپړۍ

سرليک

- ۱ پختۍ
- ۲ بسم الله الرحمن الرحيم
- ۳ ليکي پوهه:
- ۴ لړليک
- ۶ تران (پيل، شروع، بريد)
- ۸ د يادښتونو له پاره:
- ۱۰ ګمرک:
- ۱۰ د ګمرک تعريف:
- ۱۱ په عمومي توګه ګمرکونه:
- ۱۲ د ګمرک پېڅليک په افغانستان کې:
- ۱۵ ستراتيژيکي موخې:
- ۱۷ د ودانۍ معماري:
- ۱۷ د ودانۍ ته داب:
- ۱۸ لمړي پور خونۍ:
- ۱۹ دويم پور خونۍ:
- ۲۰ زينه:
- ۲۲ دېوالونه:
- ۲۷ لمړي پور غولي:
- ۲۸ لمړي پور دالان:

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

- ۲۹ لمړي پور چټ:
- ۳۰ دوېم پور:
- ۳۱ دوېم پور چټ:
- ۳۹ د ودانۍ سر ټاکنه (سر ټاکنه):
- ۶۹ دروازي او کړکۍ:
- ۷۶ پايله:
- ۷۸ د چاپ شويو کتابونو لېست:
- ۸۳ د کار لاندې کتابونو لېست:
- ۸۴ د امکان او وخت په صورت کې:
- ۸۵ د پختۍ څټ:

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

تران (پیل، شروع، برید)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ إِجْلَالًا
لِقُدْرَتِهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خُضُوعًا لِعِزَّتِهِ، وَصَلَّى
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ .

بي پايه ستاينه او بي حده مننه، د هغه سپېڅلي ذات نه چې د وجود
مانۍ او کاینات يې د انساني وجود د تکامل او د انسان له پاره د
خپل سپېڅلي ذات او عبادت د حقيقت له پېژندلو پرته جوړ کړل.
هغه د ذات پوهه، عالي، لوړ او ښکلي نومونه دي، او کائناتو د
پيدايښت يوه حتمي لامل دی. عظمت، د ټولې نړۍ موجوديت، د
ناڅاپه څخه راوتل، حق د رسيدو جوهر په يوه والي کې د اعتراف،
تباهي او بي وسۍ يوه له لوړو وسيلو څخه دی.

ګرانو لوستونکو!

دا ځل مي و غوښتل د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معمارۍ
په هکله نوي او ځوان نسل ته څه وليکم تر څو هغوی په زير سره
مطالعه او راتلونکي نسل ته يې وړاندي کړي.

زما د کتابونو مېنه وال يوازې معماران او انجينران نه دي، نه بايد
اوسي، نوځکه غواړم ورځ په ورځ د خپلو ليکونو کې توپير راوړم
چې د هرې څانګې مېنه وال په کې ډېر شي، دا کار به ما ډېته اړ
کړي چې ليکنې مي توپير و لري او هم به مي مينه وال ډېر شي.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

پاکه ربه!

زموږ له پاره خپله لاره بې ستونزې کړه، تر څو موږ له تا پرته بل څوک و نه وینو او نه یې پیژنو. زموږ سره مرسته و کړه تر څو موږ په وجود کې د غرور نخبه پاتې نه شي او د اسلام د دین له سپيڅلو بنده ګانو څخه مو و بولي.

يادونه:

- د نظر ټولو خاوندانو او هغه څوک چې دا کتاب لولي په ډېر درنښت هېله کېږي چې، خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د دې کتاب د بیا کتنې له پاره، زما سره ګډ (شریکه) کړئ.

Whatsapp: ۰۰۹۳۷۹۹۳۷۶۹۹۸

په درنښت
ډاکټر معمار حشمت الله اتمر

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

د یادښتونو له پاره:

- - ۱
- - ۲
- - ۳
- - ۴
- - ۵
- - ۶
- - ۷
- - ۸
- - ۹
- - ۱۰

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

زړې و دانۍ مه وړانوی

هغه د سرو زرو په شان

دي

په هغو کې زموږ

د نیکونو علمي

تجربې نغښتې دي

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

ګمرک:

ګمرک د ټولو هیوادونو یوه له مهمو سازمانونو څخه دی چې اقتصادي او مالي اړخ لري، که موږ و غواړو په رسمي توګه معرفي کړو، موږ کولی شو لاندې تعریفونو ته مراجعه وکړو.

د ګمرک تعریف:

نړیوال ګمرکي لغت دا په لاندې ډول تعریفوي:

ګمرکونه یوه دولتي اداره ده چې ټول ګمرکي قوانین پلي کوي، محصولات او مالیات راټولوي، همدارنګه د ټولو قوانینو او مقرراتو پلي کول، مسؤلیت لري چې د توکو د وارداتو، صادراتو، او همدارنګه د دوی ذخیره کولو او هر ډول حرکت له پاره باید پلي شي.

د ګمرکونو قانون او مقررات په لاندې ډول تعریف کېږي:

په افغانستان کې ګمرکونه د ټولو مقرراتو د پلي کولو او د ټولو ګمرکي بودیجو د راټولولو مسؤلیت لري، همدارنګه ګمرکونه د نورو مقرراتو او قوانینو د پلي کولو مسؤلیت لري چې د مالونو د واردولو، بهر او لیردولو یا ذخیره کولو مسؤلیت لري.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

د ګمرکونو د همکارۍ شورا په لاندې ډول تعريف کيږي:
ګمرک يوه حکومتي يا دولتي اداره ده چې د ګمرکي قوانينو پلي کولو،
د وارداتو، صادراتو محصولاتو، مالياتو راټولولو او همدارنګه د
وارداتو، داخلي ترانزيت او د توکو صادرولو له پاره کار کوي.

په عمومي توګه ګمرکونه:

دا د توکو وارداتو او صادراتو څارنه کوي ترڅو د واردونکي او
صادرونکي له خوا قانوني اړتياوې پوره شي.
دا واردات او صادرات څاري ترڅو اړين محدوديتونه او ممانعتونه
مشاهده شي.

که د محصول مشخصات پوره شي، اړين تخفيفونه او معافيتونه به په
واردونکي يا صادرونکي باندې پلي شي.
د صادراتو او وارداتو په برخه کې، هغه څارنه کوي چې ټول
محصولات او ماليات چې ټاکل شوي په سمه توګه ترلاسه شي.

د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

.....

د گمرک پېڅليک په افغانستان کې:

افغانستان يوه داسې هېواد دی چې څه د پاسه پنځه زره کلن تاريخ لري، مذهبونه، بېلابېل کلتورونه، ستر تمدن، د علم او فرهنگ دودونه لري.

که د افغانستان د تاريخ پاڼو ته وگورو نو څرگنده به شي چې دا لرغونۍ هېواد د ورېښمو د لارې د تجزيې مرکز او د هند، چيني، فارسي او عربو سوداگرو د تگ راتگ مرکز و.

د هغه وخت د گمرکونو پر بنسټ د خپلو مالونو اندازه بايد د هغه وخت واکمنانو ته د هر بار، هر مقدار په بدل کې ورکړل شي.

هماغه اندازه نغدې پيسې او مالونه چې د گمرکي محصول په توگه اخيستل کيدل په مختلفو دورو کې، په مختلفو نومونو پيژندل شوي، لکه د سرک درۍ، دروازي درۍ، شهرۍ درۍ، تنگۍ پولۍ، سراپۍ نجات ۶۱، ۴۱، لس ۱ او داسې نور.

بالاخره د امير شېرعلي خان د واکمنۍ (۱۲۹۶-۱۲۴۰ق) (۱۸۲۵-۱۸۷۹م) پر مهال د گمرک دفتر د چپوټرینه په نوم ياد شو او تر ډېره وخته به د گمرک عوايد د يوې لسمې برخې په اساس راټولېدل.

د بېلگې په توگه، د غنمو له لسو توپونو څخه يوه گول د محصول په توگه او کله ناکله په نغدو پيسو هم اخيستل کېده.

هغه محصول چې د دې سرليکونو لاندې اخيستل شوی و د عايد ټول اړخونه يې درلودل.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

د سوداګرو طبقه باید په هر بندر کې مالیه ورکړي، د ترانزیت مالونو سربېره، د کورنیو تولیداتو مالونه چې له یوه ښار څخه بل ښار ته لیږدول کیږي، د مالیې ورکولو تابع دي.

د بېلګې په توګه:

که د توکو اندازه کابل ته راوړسېده، د محصول په موخه به د کابل ګمرک ته لیږدول کېده او د "شریعت" په نوم محصول به د هر بار یا مقدار په بدل کې له امر څخه اخیستل کېده.

د امیر عبدالرحمن خان او حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال د ګمرک وضعیت له ځینو بدلونونو پرته بدل نه شو.

خو په ۱۳۰۰ هجري لمريز کال او د مرحوم غازي امان الله خان د واکمنۍ له پیل سره سم په افغانستان کې د ګمرک وضعیت د پخوا په پرتله بدل شو، د کار د اسانتیا او د خلکو د اسانتیاوو په موخه (خاطر)، محصولات یوه ځای راټول او و ویشل شول، په سمه توګه د سیمو او ولایتونو د پرمختګ له پاره.

د ګمرکي چارو د پلي کولو له پاره د ګمرکي محصولاتو د راټولولو مقررات او د مختلفو توکو ګمرکي تعرفي ترتیب او چاپ شوي او د حسن افندي په نوم یوه ترکي کس د ګمرک د کارکوونکو د روزنې له پاره وګومارل شو.

له هغه وروسته دغه محصول د نغدو پیسو په بڼه د دولت خزاني ته د حسن افندي له خوا معرفي شو، چې په هغه وخت کې د ګمرک د رئیس په توګه ټاکل شوی و.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

په تیرو وختونو کې د ګمرکي محصول راتلول په لاندې څلورو سرلیکونو کې رامنځته شوي وو.

۱ - داخلي (واردات)

۲ - لګښتونه (صادرات)

۳ - ترانسپورت

۴ - مالونه (کورنۍ تولید شوي توکي یا هغه توکي چې د هیواد د ننه لیردول کېږي).

دغه سیستم په ۱۳۰۳ او ۱۳۰۵ هجري لمریز کال کې د نادرشاه د واکمنۍ پر مهال له دوو اصلاحاتو وروسته چاپ او تطبیق شو او تر ۱۳۱۳ کال پورې پلي شو.

په ۱۳۱۳ کال کې د سوداګرۍ وزارت د ګمرکونو او تعرفو مقررات ترتیب او د تعرفو د راتلولو له پاره یې عملي او د ګمرک محصول چاپ کړ.

نظر:

نظر دا دی چې د عوایدو راتلولو، سوداګریزو اسانتیاوو، د سرحدونو مدیریت او د ټولنې ساتنې په برخه کې په سیمه کې د نمونې ګمرک دفتر په توګه ودرېږي.

دنده:

په سمه او شفافه توګه د مطلوبو عوایدو راتلول، د اقداماتو له لارې د ټولنې ساتنه، په سرحدونو کې اغیزمن او ګټور او همغږي

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

مدیریت، د قانوني سوداګرۍ له پاره د اغیزمنو اسانتیاوو سره د سوداګرۍ او صنعت وده کې مرسته کول، د ګمرکي طرز العملونو او پروسو ساده او همغږي کول.

د ګمرکونو کنټرول او د ګمرک کارمندانو پیاوړتیا پیل کول، د طرز العملونو د شفاف تطبیق په اړه د کارمندانو صادقانه کړنو ډاډمن کول ترڅو هیواد د ځان بسیا او مالي ثبات سره مرسته وکړي.

ستراتیژیکي موخي:

د قانونیت پیاوړتیا:

د ګمرکي قانون، مقرراتو او طرز العملونو سره سم د کارمندانو او سوداګرو د قانونیت او فعالیت د پیاوړتیا له پاره د پراختیایي پروګرامونو پلي کول.

د سوداګرۍ اسانتیاوي:

د فرصتونو د پراخولو او د سوداګرۍ د اسانتیاوو د زیاتولو له پاره د مناسب کاري چاپیریال د رامنځته کولو له پاره د مناسبو ستراتیژیو او پروګرامونو جوړول.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

د دفتر اغیزمنتوب ته وده ورکول:

د ګمرکونو د عمومي ریاست د موثریت او اعتبار د پیاوړتیا او زیاتولو له پاره د ښي حکومتولۍ د ستراتیژیو او پالیسیو جوړول او پلي کول.

د عوایدو راټولول:

د عوایدو راټولولو او کنټرول میکانیزم بیا کتنه او د عملیاتي میتودونو او پروسو ښه کول ترڅو د عوایدو راټولول په اعظمي حد کې زیات شي.

ستراتیژیک لید:

د عوایدو تحرک او اعظمي کول او د دولت د مالي چارو مدیریت ترڅو قانوني سوداګرۍ وهڅوي او په مؤثره توګه د سرحدونو کنټرول خوندي کړي او د ټولنې ساتنه وکړي.

د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

د ودانۍ معماري:

دا ودانۍ په دوې پوړو کې د اومه (خامو) خښتو دېوالونو او لرگیو پوښښ نه جوړه شوی چې عمومي اوږدوالی یې پخوا (۴۷ متره) او سوري يې (۹,۲۲ متره) وه.

خو په سیمې کې د نوې ودانۍ جوړول د هغه یوه برخه یې وړانه کړي چه په او سني حالت کې د هغه شتون (موجوده) اوږدوالی (۳۸ متره) دی.

د ودانۍ ته داب:

د ودانۍ ته داب د غره له تیرو او یا ډبره څخه کار شوی او د پاسه یې لرگی اچول شوي دي چې په اوسنۍ معمارۍ کې ورته رنگ بیم وایي شتون لري چې د هغه وخت د ماهر و معمارانو او استادانو له خوا په پام کې نیول شوي وو.

اوس محال دا سنگ کاری یواځې یوې خوا د شلو سانتیو په اندازه ښکاري، کیدای شي د ساحې په اوارکاری (هموارکاری) کې تر خاورو لاندې شوې وي.

خو بله خوا سنگ کاری دېوال تر ۶۰ سانتیو (شپیتو) پورې د خاورو لاندې شوی دی اومونږ کولای شو په اسانه توگه یې په سترگو و وینو.


که چېرې مونږ دا ودانۍ د کابل ښار د مرادخانۍ او زاړه ښار سره پرتله کړو، کولای شو و وایو چې دا ودانۍ هم بېخ (غرقه) لري، مگر نه شو کولای چې د غرقې له پاره ژورې کیندنې وکړو.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

لمړي پور خونې:

د ودانۍ په لمړي پور کې يوه اوږد دالان (ګالري) او شپږ خونې چې يوه يې ترټولو لويه او د ودانۍ په اړخ کې شتون لري، چې اوس محال د خوراکي توکو ګدام په توګه ترې کار اخيستل کېږي.

يوازې دوي خونې دالان خوا ته يوه د لرګې ور(دروازه) او يوه کړکۍ لري، خو نورې ۵ (پنځه) خونې انګړ خوا دروازې او کړۍ يوه ځای لري چې په دري ژبې کې ورته دروازه بالدار وايي، شتون لري.



لمړي پور نځېنه (نقشه)

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري


دوېم پوړ خونې:

په دوېم پوړ کې د لمړي پوړ په شان خونې شتون لري، د یادونې وړ ده چې د ودانۍ په لوېدیځې خوا کې یوه کوشنۍ کوټه شتون لري کومه چې د شپې د اوسېدو ځای او تر اړخ یې یوه حمام هم دی.

که چېرې مونږ د دې خونې دېوالو سور (سیور، بر یا عرض) ته وګورو داسې سوچ کولای شوو چې دا دېوالونه وروسته جوړ شوي وي، ځکه دا خوب خونه د یوې کوټې نه بلې ته لار لري.

بیا حمام یې هم د همدې خوب خونې نه، دروازه لري، د دې خوب خونې او حمام خونې دېوالونو سور (سیور، بر یا عرض یې) ۱۲ (دولس) سانتي متره دي.

د خونو تودولو پاره په لنډو دیوالونو کې د بخارۍ ځایونه په پام کې نیول شوي دي.



د دوېم پوړ نځېنه (نقشه)

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

زینه:

د ودانۍ په یوه اړخ کې لرګي زینه شتون لري چې په لاندې انځور کې یې په ښې توګه کتلی شو، خو دا زینه اوس د استفادې وړ نه ده ځکه یوه ورځ د کرن لګېدل د ودانۍ اړخ سره درزونه را منځ ته کړي، چې استفاده یې ستونزمنه کړی او د خطرې سره مخ کړې ده.

د زینې سور (سیور یا بر) یې ۱۱۳ - ۱۵۵ سانتیو پورې ده او د هر یوې پټې اوچتوالی یې ۲۰ سانتي او پلنوالی (عرض) یې ۳۰ سانتي متره دی.

اوس محال د دوېم پور ګټه اخیستې (استفادې) له پاره لږ لري یې بیا بله نوې اوسپنیزه زینه جوړه شوې، چې دهغې نه خلک ګټه پورته (استفاده) کوي.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



ودانۍ د زیني مخامخ انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

دېوالونه:

په ودانۍ کې ټول دېوالونه د لمړي او دوېم پوړ له اومه (خامو) خښتو نه جوړ شوي دي چې د کتارونو او خښتو په منځ کې د خټو مساله (مصالح) نه کار اخیستل شوی دی. په ودانۍ کې مونږ درې ډوله دېوالونه لیدلی شوو:

۱. اوږده دېوالونه کوم چې سور(سیور یا بر) یې ۷۰ (اویا) سانتي متره دي.

۲. لنډ یا د لنډو دېوالونه کوم چې سور(سیور یا بر) یې ۴۵(پنځه څلوېښت) سانتي متره دي.

۳. کوشني (پارټېښن) چې سور(سیور یا بر) یې ۱۲ سانتي متره دي.

په اوږدو دېوالونو کې کرکۍ او در وازې ایښودل شوي او په لنډو دېوالونو کې د هرې کوټې له پاره د الماریو ځایونه پرېښودل شوي چې د الماریو په ځایونو کې اوس مهاله د لرګي الماری شتون لري.

د اومه (خامو) خښتو اندازې په لاندې ډول دي:

۱. اوږدوالی ۳۰ سانتي متره

۲. سور(سیور یا بر) ۱۵ سانتي متره

۳. لوړوالی (ضخامت) ۵ سانتي متره


د کابل بنار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

.....

دېوالونه د باندې خواوو نه اخیږ شوي چې د اخیږ پلنوالی (دېوالی) یې ۲ (دوې) سانتی متره بیا په سپینې خاورې یا چوني سره سپین شوي دي.


خو دا دېوالونه د ننه خواوو نه وروسته تر اخیږ د چوني، اوبو اوشکې ترکیب څخه پلستر شوي او بیا په چوني سره سپین شوي دي.

د چوني پلستر کېدای شي د حشراتو په نه های اخیستو او له منځه وړلو کې ډېر گټور تمام شوي وي.



د ودانۍ د اومه (خامو) خښتو اندازې نڅېبه (نقشه)

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ پریک (قطع یا برش) نڅښه (نقشه)

د ودانۍ لمړي پور دالان سور (سیور یا بر) یې ۲،۶ متره ده چې د په مخ په کتار (قطار) کې یې لرګي څلور اړخه (چهار ضلعییا چهار تراش) کارول شوي چې ټول یې ۴ (څلور) ستنې (پایې یا کالمونه) لري او اندازه یې ۲۰x۱۷ (اووه لس په شلو) سانتیو کې دي.

کېدای شي په پخوا پېر کې دا ستنې لکه دوېم پور، شتون درلود او د وخت د اړتیا سره سم دروازي او کړکۍ مخې ته راویستل شوې او جوړې شوې وي، لاندې انځور د پورتنۍ خبرې پخلی کوي.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....




د ودانۍ اوږد لید انځور

د ستنو(پایو) اوچت والی یې (۲,۶ متره) د ستنې سر او لاندنۍ برخې سره چې په دری کې ورته (سر ستوني او زیر ستوني) وایي، ده.

د ستنې سر(سر ستوني) او د ستنې لاندې (زیر ستوني) کوم چې د ستنې (پایې) پر مخ کلک شوې ده، ۱۵ سانتي (پنځه لس سانتي) متره ده چې د ستنې په څلورو خوا کې چاپېر شوي او د مېخونو په ذریعه وصل شوي دي.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د لمړي پور ستنې نخښې (نقشې) اندازې

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د لمړي پور ستنې انځور

لمړي پور غولي:

که چېرې مونږ ودانۍ ته ننوزو او ځمکې ته وګورو داسې ښکاري چې ځمکه یې وروسته له جوړېدو څخه پر خاورو ډکه شوې، بیا ټپک شوې او وروسته کانکرېټ شوې ده، خو کېدای شي په لمړي پړاو کې د چوني او شګې شفته اچول شوې او بیا وروسته د شګو او سمنتو سره کانکرېټ شوې وي.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

ياد کانکرېټ په خړو (اتاکونو، اتاقونو) او دالان (دهلیز) کې اوس هم کتلاى شوو.

لمړي پور دالان:

د لمړي پور دالان يواځې د زینې خوا ته شتون لري، د دې دالان سور ۲,۶ متره ده، بيا هغه نه وروسته کوتې پیلېږي کومې چې دروازې يې کوشني دالان خوا ته دي.



د لمړي پور د ستنې لاندنۍ برخې انځور

د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

.....

لمړي پور چټ:

د لمړي پور په چټ کې ډېر غټ قطر لرونکي گردو لرگپو نه استفاده شوې چې گردوالی (قطر) ۲۰ (شل) سانتي ده او دا لرگي په يوه متر کې درې دانې اچول شوي دي.

بيا د لرگو پرسر پوزی وروسته، نلونه (نی) اچول شوي دي، خو د لاندې خوانه ټولې کوټې د ارچه لرگیو څخه ښه او ښکلې مسطح لري، او فېروزه يې غوړ رنگ باندې رنگ شوي چې په لاندې انځورونو کې يې، په ښه توگه (شان) کتلی شوو.

وروسته د نۍ د پاسه خټه (غوره گل) بيا وچه خاوره بيا وروسته دا خاوره ټپک شوې او د پاسه يې کانکرېټ چې بر (عمق) يې ۷ (اووه) سانتيو ته رسېږي، ښکاري.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

دوېم پور:

دوېم پور پر دوي برخو وېشل شوی دی:

۱. اوږد دالان (ګالري)

۲. خوني يا کوټي

۱. اوږد دالان:

د دوېم پور دالان (ګالري) هم د لمړي پور په شان ده. د دې دالان سور (بر، سيور يا عرض) يې ۲۶۰ (دوي متره او شپېته) سانتي متره دی چې مخې ته يې ټولې ۱۲ دولس ستنې (پايې) ښکاري چې د ستنو او يا پايو تر منځ اندازې يې ۲۰۰ (دوي سوه) سانتي متره دي.

د يادو ستنو (پايو) سور (سيور، بر يا عرض) ۱۰ سانتي او اوږدوالی يې ۲۰ سانتي متره دي.

د ستنو يا پايو اوچت والی او شکل د لمړي پور په شان دي چې دا ټولې ستنې د افغانستان غرنیو ښترو (ارچه) لرګيو ګوردم (ګردم) څخه تراشي شوي دي.

دا ستنې يا پايې رنگ شوي چې رنگ يې روښانه کهوي (قهوي) دي.

د ستنو سر او لاندي برخه سره ورته او هم د لمړي پور په کواره (قواره، شکل) سره دي.

څرنگه چې ياد شو، دا ستنې د دالان په اړخ کې دي او د لوېدو د مخنيوي له پاره د دوو ستنو تر منځ اوسپنيز نل (پايپ) کار شوی دی چې په لاندي انځور کې يې، په روښانه توګه ليدلی شو.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

دا نل دوي ګتاره او په مناسبو فاصلي سره کارول شوي او کولای شي د لاندې ولېدو مخه ونيسي.

دوبيم پور چټ:

د دوبيم پور په چټ کې هم ډېر غټ قطر لرونکي گرد لرګي استفاده شوي چې گردوالی (قطر) ۲۰ (شل) سانتي متره ده او دا لرګي په يوه متر کې درې دانې اچول شوي دي.

بيا د لرګو پر سرپوزي بيا نلونه (نۍ) اچول شوي دي، خو د لاندې خوانه ټولي کوتي د ارچه لرګيو څخه ښه او ښکلې سطح لري. بيا د نۍ د پاسه خټه (غوره گل) بيا وچه خاوره، وروسته دا خاوره ټپک شوې او د پاسه يې ګاه گل ښکاري.

خو د کاگل د پاسه د ګول يا گردو لرګيو څخه قيچي پوشش جوړ شوی او د پاسه يې د اوسپني ګولک لرونکی څادر ښکاري.

دا بام دوو خواوو ته غير مساوي ميلان لري چې په يوې خوا کې يې غاړې لرونکي ناوه (ناوه ليګرد) چې د خاصو چنګونو سره د بام په تيرانو کې کلکه شوې ده، شتون لري.

د ياد شوي ناوې بيا خصي ناوې کوزې شوي چې په پخوا وخت کې اوسپنيز څادر نه وي، ولي د وخت په تېرېدو سره هغه ويجاړي شوي او بيا په اوس وخت کې هغه ته پلاستيکي يا پي وي سي خصي ناوې لګېدلي (نصب شوي) دي.


پر سېره پر دې چې د دې ودانۍ نه څه کم ۳۰۰ (درې سوه) کاله تېر شوي، خو ټول لرګي يې سم، روغ او رمت تر ستر ګو کېږي.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

دا ښيي چې کېدای شي یاد لرګي پر کومو خاصو تېلو او غوړیو سره، غوړ شوي وي. خو اوسپنیز څادري د وخت په تېرېدو او نه پاملرنې له امله زنگ وهلی او سوري شوي دي.

د اوسپنیز څادر په ځینو ځایونو کې د تېرې شویو مجاهدینو خپلمنځي جګړو له عمله په مرمیو او نورو ثقیله غټو مرمیو چرور (پارچو) سره، سوري شوي دي.



د دوېم پور د بام نڅېنه (نقشه)

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د دوېم پور ستنې يا پاڼې لاندنۍ برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د دوېم پور ستنې يا پاڼې برنۍ يا پاسنۍ برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ مخامخ لید انځور



د ودانۍ مخامخ لید نځېنه (نقشه)

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ يوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

د ودانۍ سر ټاکونه (سر ټاقونه):

که چېرې مونږ د ودانۍ نږدې برخې ته په ځیر سره وګورو د پخوانیو ودانیو په سل ګونو رازونو باندې پوهېږو. د دې ودانۍ سر ټاکونه (سر ټاقونه) د ډېرو غټو قطر لرونکو لرګیو سره، تر سترګو کبږي. دا لرګي تر اوسه هېڅ کومه صدمه نه ده لیدلې او نه هم کویا او نورو حشراتو خوړلي دي. د لاندني انځورونه نه، داسې ښکاري چې دا سر ټاکونه (سر ټاقونه) پر اومه (خامو) خښتو نه دي ایښودل شوي بلکې د خښتو د دېوال پر سر په لنډو تیرانو باندې ایښودل شوي او بیا کلک شوي نو ځکه روغ او رمت پاتې شوي دي.

دا سر ټاکونه (سر ټاقونه) د اومه (خامو) خښتو او خاورې سره تماس نه لري که نه خاوره داسې یوه عنصر دی چې د وخت په تېرېدو سره کولای شي نورو ودانیزو مواد ته زیان (نقصان) ورسوي او له منځه یې یوسي، دا طریقه د چتونو دستک لرګو د پاره هم په پام کې نیول شوې ده.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ پوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ يوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ یوې برخې انځور

د ودانۍ قیچې پوښښ:

د ودانۍ قیچې پوښښ ډیر قديمي او نویو ودانیو په پرتله ډېر اوچت دی، د قیچې منځنۍ ستنې لوړوالی (اوچتوالی) یې تر ۱۰۰ سانتی (یوه متره) ډېر دی، پر لاندۍ تېر (زېر تېر) باندې کلک شوی او د پاسه یې سر تېر اچول شوی او کلک شوی دی.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

د سر تیر د پاسه بیا نور تېران چې ورته د قیچی وزر (بال) وايي کلک شوی دي، بیا د قیچي د پاسه نور گرد لرگی (دستک) اچول شوی چې ورته شده بندۍ وايي، د دو لرگیو قطر د نورو پر پرتله لږ دی.

دا شده بندۍ د ۴۷ سانتيو نه تر ۵۰ سانتيو پورې د قیچي پوښښ پر وزرو (بال) باندې کلکې شوي چې د پاسه يي ګولک لرونکي اوسپنيز څادر کارول شوی دی.

د ولاړې ستنې (مونه) اندازه د لاندې تېر په ګډون ۱۵۰ سانتي متره او د سر تیر سره ۱۶۰ سانتي متره ده.

بیا ټوله اندازه (اوچت والی) يي د بام نه تر اوسپنيز څادر سر پورې ۱۹۰ سانتي متره ده.

د ژورو مالوماتو (معلوماتو) د پاره د پریک (قطع) نڅښه (نقشه) او تصویرونه کوم چې په دي کتاب کې راغلي دي، لیدل يي آسانتياوي منځ ته کوي.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ يوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ پوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....




د ودانۍ یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ شا (څټ) ليد انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ شا (څنډ) لید نڅېښه (نقشه)

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ شا لید یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ شاليد يوي برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ شاليد يوي برخي انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ شاليد پوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ مخ لید یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ مخ لید یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ مخ لید یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



ودانۍ د دالان (ګالري) یوې برخې انځور

د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري


دروازې او کړکۍ:

د دې ودانۍ ټولې دروازې او کړکۍ د هېواد د اړخه لږکیو څخه دي او په کیفیت سره جوړې شوي دي.

بیا وروسته ټولو دروازو او کړکیو ته د دواړو خواوو نه سپین غوړ رنگ ورکړ شوی دی.

د دروازو او کړکیو اندازو پوهاوی له پاره لاندې نڅښې (نقشې) جوړې شوي او د دې کتاب په پاڼو کې ځای پر ځای شوي دي.


د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ د یوې دروازې انځور


د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ د یوې دروازې انځور


د کابل بنار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ د یوې دروازې انځور


د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ لمړي پور دروازې / کرکی انځور


د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري



د ودانۍ دوېم پوړ کرکۍ انځور

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....



د ودانۍ لمړۍ پوړ کرکۍ انځور

د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

.....

پاياله:

د يادې ودانۍ په هکله چې د چارو ادارې په ۵۰ سيمې کې شتون لري بېلا بېل اندونه او نظري کولای شو تر څېړنې لاندې و نيسوو:

۱. د ځينو خلکو په وينا دا ودانۍ د امير شېر علي خان په زمامدارۍ کې جوړه شوې او د هغه په لمړي پور کې فيلان ساتل کېدل نو ځکه د کابل په فيل خانې مانې يادېده چې عمر يې تر سلو کلونو نه ډېر دی.

ځينې نور بيا وايي:

د ودانۍ په لمړي پور کې د کاروانونو فيلان ساتل کېدل کوم چې د بارونو تعرفي به يې په گمرک کې تحويلوي.

د ودانۍ اوسنی حالت نه شي کولای د پورتنۍ خبرې پخلۍ وکړي ځکه داسې کومې نخښې او نشانې په دروازو سور، او اوچت والي کې نه په ستروگو کېږي.

۲. د ځينو خلکو په وينا دا ودانۍ د تېمور شاه درانۍ په زمامدارۍ کې جوړه شوې او د هغه په لمړي پور کې د مالونو گدامونه او دوېم پور کې يې ادراي خوني (دفترونه) وو.

خو د دې ودانۍ ته مخامخ بله ودانۍ شتون لري چې هغه د گدام په توگه کارېده، کومه چې اوس هم د لوی گدام په توگه کارول کېږي. د ودانۍ سيمه پخوا د مرادخانۍ يوه سيمه وه.

د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

.....

چې د مراد خان په معمارۍ جوړه شوې او ځيني فېروزه يي رنگونه په کې کارشوي، چې دا رنگونه د مراد خانۍ سيمې د ميداني جومات په چتونو او ارسيو (کرکيو) کې کتلای شوو.

بله موضوع چې مونږ د دوېمې خبرې ته نږدې والي راوالي هغه دا ده چې د ودانۍ دوېم پوړ دالان (گالري) مخې ته، د نلونو کارونه د دوو ستونو تر منځ، کوم چې د کابل په زاړه ښارکې تر ۳۰۰ (درې سوه) کلونو او مراد خانۍ کې چې تر ۲۷۰ کلونو پورې شاه ليد (قدامت) لري، يادو سيمې د بامونو لرگي کتارې دي چې په کې اوسپنيز سيخان کارشوي دي.

که چېرې دوېمه خبره رښتيا وي نو د دې ودانۍ عمر د مرادخانۍ په څېر هم تر ۲۷۰ کلونو، ډېر دی.

د دې خبرې پخلی هم آسانه کار نه دی.

د دواړو خبرو پخلي له پاره ډېرو څېړني ته اړتيا شته او څه په خپله نه شم کولای د کومې خبرې پخلي وکړم. خو زما د څېړونو پر بنسټ ياده دوي پوره او د هغه مخي ته لوی گدام تر سلو کلونو ډېر عمر لري.

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

د چاپ شويو کتابونو لېست

۱. معمارۍ افغانستان
۲. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش شفاخانه ها)
۳. راهنمود طلايي
- (برای اساتيد انستيتوت های تخنيکي و ساختمانی افغانستان)
۴. رسم تخنيک (ګامی به سوی دنيای انجینری) جلد اول
۵. رسم تخنيک (ګامی به سوی دنيای انجینری) جلد دوم
۶. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش اداري)
۷. معمارۍ اصيل شهر کابل (مرادخانی)
۸. معمارۍ شهر کابل (بی بی مهرو)
۹. افغانستان در قرن تکنالوژی
۱۰. زونبندي اقليم و زلزله افغانستان
۱۱. صدقه جاريه / دنيای انجینری
۱۲. آموخته های ناب از طراحی تا نظارت جلد اول (۱۹۹۰ الی ۲۰۲۱)
۱۳. داستان حقيقي با مقياس معماری
۱۴. فرار از کشور- با تصاویر مستند
۱۵. نقش دانشمندان مسلمان در فن معماری و مهندسی
۱۶. پخسه در افغانستان
۱۷. بنيا نگذاری اولین مساجد توسط افغانها در آستراليا
۱۸. آموخته های ناب از طراحی تا نظارت

د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

- جلد دوم (۱۹۹۰ الی ۲۰۲۱)
۱۹. منار جام - الهامی برای قطب منار
۲۰. آموخته های ناب از طراحی تا نظارت
- جلد سوم (۱۹۹۰ الی ۲۰۲۱)
۲۱. جام یا کلیان (کلان)
۲۲. معماری گل و چوب (معماری شهر کهنه کابل) جلد اول
۲۳. معماری گل و چوب (معماری شهر کهنه کابل) جلد دوم
۲۴. معماری گل و چوب (معماری شهر کهنه کابل) جلد سوم
۲۵. چپر ته چي قانون نه شته (گډوډي د افغانستان په معمارۍ کې)
۲۶. مدرنه جوما تونه وو پخوا او نن ،،
۲۷. هله جور کو (نی پخسه - مقاوم زلزله)
۲۸. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش مساجد)
۲۹. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش مکاتب)
۳۰. هنر و صنعت چوب در مرادخانی
۳۱. هنر و پیشه حکاکي - زرگری در مرادخانی
۳۲. هیچ (چهل داستان واقعی)
۳۳. معماری اسیل شهر کابل
- (تشریح مورخ ۱۷ ماه میزان سال ۱۴۰۱ پوهنتون پولی تخنیک کابل)
۳۴. ۴۰- چهل

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

۳۵. مجنون او گلچېن (پښتو ناول)
۳۶. در جستجو (ناول به زبان دری)
۳۷. تفاوت ها تفاوت می آورد (کتاب تصویری)
۳۸. مجموعه از دروس دینی مولوي صاحب خيرالله مخدوم
(جلد اول)
۳۹. برف ها آب میشود
۴۰. رسم و تخنیک (ګامی به سوی دنیای انجینری) جلد سوم
۴۱. آرزو و امید (ناول به زبان دری)
۴۲. بوډا ښکاري (پښتو ناول)
۴۳. نامنوني ژوي (پښتو ناول)
۴۴. د اسلامي معمارۍ پیل
۴۵. حیوانات شوخ (ناول به زبان دری)
۴۶. مجموعه از دروس دینی مولوي صاحب خيرالله مخدوم
(جلد دوم)
۴۷. د شپېلۍ مینه (مهینه) په کچه ګړۍ کې (پښتو ناول)
۴۸. حشمت خان د کلا معماري
۴۹. د افغان الک او آذري جلی مینه (پښتو ناول)
۵۰. د وچو بڼونه او پارکونو معماري
۵۱. د یوې ښونکې مینان په یوه ټولګې کې (پښتو ناول)
۵۲. د ژرنده ګړي ماما مینه (پښتو ناول)
۵۳. په اسلامي نظام کې ودانیز پرمختګ
۵۴. شپنه ادې (پښتو ناول)
۵۵. بې زده کړې پوی (پښتو ناول)
۵۶. د مینې تاو (پښتو ناول)

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

۵۷. (BIM) په خپله ژبه - په نړۍ کې تر ټولو نوې او ګړندۍ
ګړنلاره د معمارانو او انجینرانو (انجینرانو) له پاره
۵۸. مجموعه از دروس دیني مولوي صاحب خيرالله مخدوم
(جلد سوم)
۵۹. سیدو او عیدو - د کوشنیوالي خواږه ملګري (پښتو ناول)
۶۰. د یوې میاشتې **ناوې** (پښتو ناول)
۶۱. دڅاڅکو هار (د یوه سړي لنډې کیسې)
۶۲. د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)
۶۳. کوشنۍ سوداګره (پښتو ناول)
۶۴. د کابل ښار معماري - **بي بي مهرو**
۶۵. سرغندوی (ناب، مشهور) پوږي
۶۶. ډارونکي سېلاب (پښتو ناول)
۶۷. خواریکښ قاضي (پښتو ناول)
۶۸. د پخوانیو جوماتونو **توپیر** د نن سره
۶۹. د مور **وژونکۍ (قاتل)**، (پښتو ناول)
۷۰. د مور مېړه (پښتو ناول)
۷۱. مجموعه از دروس دیني مولوي صاحب خيرالله مخدوم
(جلد چهارم)
۷۲. لېونی **ملا** (پښتو ناول)
۷۳. **خوان شهید** (پښتو ناول)
۷۴. **توده برستن** (پښتو ناول)
۷۵. نورک اکا (پښتو ناول)
۷۶. غریبک (پښتو ناول)
۷۷. د ژوند **خوږې** او **ترڅې** (پښتو ناول)
۷۸. الماء [دیارلس کلنه فلسطیني انجلی تر نړېدلې ودانۍ (پښتو
ناول)]
۷۹. مجموعه از دروس دیني مولوي صاحب خيرالله مخدوم

د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

.....

- (جلد پنجم)
۸۰. ادبي لښتې / چوب ادبي
۸۱. د ښاروالۍ کارپګر (پښتو ناول)
۸۲. د خاورو لاندې ښار (د عینک مسو کان ته څېرمه)
۸۳. شهرې زیر خاک (نزدیک معدن مس عینک)
۸۴. ساختمان های کانتینری
۸۵. کانتینري ودانۍ
۸۶. Architecture of Buddhist temple in Kabul city
۸۷. ښکلې هوسی (پښتو کیسه)
۸۸. خره بیزو (پښتو کیسه)
۸۹. سور تنور (پښتو ناول)
۹۰. سپین کارغه (پښتو داستان)
۹۱. لېونی لېوه (پښتو داستان)
۹۲. بندي مرغه (پښتو داستان)
۹۳. بي وخته سېلاب (پښتو ناول)
۹۴. ملا نصرالدین سره د دوکې پایله (پښتو ناول)
۹۵. د پوی بهلول غوره پرېکړه (پښتو داستان)
۹۶. د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري

د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

د کار لاندې کتابونو لېست

۱. هنر خطاطی و میناتورۍ در مراد خانی
۲. هنر کللی در مرادخانی
۳. بی وخته باران
۴. د ژوند پای

د کابل ښار لمړي گمرک اداري ودانۍ معماري

د امکان او وخت په صورت کې

۱. پخسه در افغانستان (به زبان انگلیسی)
۲. تاریخ معماری افغانستان
۳. حویلی های آسمان خراش
۴. ارتباط گذشته، حال و آینده در معماری
۵. استعداد، سرعت و اقتصاد در معماری افغانستان
۶. شیطان چراغ
۷. خاطره ها

Architecture of Kabul's first customs administrative building

Written by: Architect PHD Hashmatullah Atmar

Date: Junury -Feberuary // 2028

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library