



غanstān Islāmī Āmarat
d Kandhar Wilāyat
d Pōhni Rīast
Gul Khan Xuswatiyāt Uali Līsē

(وق)


(جمالزی)

Ketabton.com

د زړه ناروغې او علاجې:


د پریزنتیشن په پای کي تاسو به اشنا سی:

- زړه
- ناروغې او علاجې:
 1. د شريانو تنګوالی او علاجې
 2. د ويني لور فشار او علاجې
 3. د زړه درد او علاجې



نَبْدَه


HEART(HUMAN
EMPLOYMENT AND
RESOURCE TRAINING)



زره

تعرف : هغه عضله چې د رګونو خخه ترلاسه شوي وينه د بدن ټولو برخو ته پمپ کوي. زره د یو ډول ځانګري عضلي خخه، چې د زره عضلي به نوم ياديري جورشوي دی. لړکين خواته او د سيني د هدوکي لاندی پروت دی او د پريکارديوم پردي په واسطه پونبل سوي دی چه زره له سوليدو خخه ساتي. پريکارديوم یو غبرګه پرده چې په ځان کي یو ډول مایع لري دغه مایع د سيريس پليپ په نامه ياديري . د هر سړي زره د یوې ګلکي متي په اندازه دی، او د 300 خخه تر 450 گرامه پوري وزن لري. معمولاً په یوه دقiqه کي له 60 خخه تر 100 خله ضرب کوي.

زره مهمی دندي



- د بدن نورو برخو ته اکسیجن شوي وينه پمپ کول.
- د بدن مختلفو برخو ته د هورمونونو او نورو حیاتي موادو پمپ کول.
- د اکسیجن شوي وینې ترلاسه کول او له بدن خخه میتابولیک فاضله محصولات لیردول او سبرو ته د اکسیجن لپاره پمپ کول.
- د وینې فشار ساتل



د شريانو تنگوالي
(ATHEROSCLEROSIS)


- کله چی تر ډیره وخته پوري او په ډيره کچه سره غوري و خورل سی نو رکونه خراپېږي - ددی غوري ذرات یعنی کرسټول په وينه کي زيات سی. نو د رکونو په دیوالونو پوري موبني او د رکونو دیوالونه همدغه د غورو ذرات تنگوي.
- هغه وينه چی پکښي ئې او رائخې په اسانی سره نسی تلاي او راتلاي.
- په دغه وخت کي د ويني په دوران کي تغير رائخې او د ويني فشار لورېږي

خرنگه منخته راخی

اتیروسکلیروزس یودول ناروغنی ده چې په مرور دزمان او په کراره کراره رامنخته کېږي. په وينه کي د کولستول او نورو موادوزیاتوالی د پلک د جوریدو سبب کېږي، چې د اپلکونه معمولاً شراینو په داخلی طبقه کي تشكل مومي. پلک ونه د محتوى او قوام له مخی یودبل سره توپر لري، یوشمير ډير ګلک دی او یوشمير بیا نرم چې معمولاً د مایع کولستیرون حجراتو خخه جورشويوی او د فبروزی پوبن په ذريعه پونبل شويوی. اتیروسکلیروزس د شراینو د تنکوالی سبب کېږي چې په نتیجه کي وينه او اکسیجن په کمه اندازه و حیاتی اعضاوو لکه دماغ، زړه، پښتوريګواو نورو اعضاوو ته رسیری. که د نوموری نرم پلک فبروزی پوبن خیری شي نو د پلک داخلی مواد آزاد = او په پایله کي زیات خطرناکه عواقب لکه د زړه حمله یا دماغي حمله رامنخته کولای.


د خطر عوامل

- د ویني لور فشار دي.
- د خگريتلو خکول دي.
- شکره ناروغى ده.
- چاغوالى
- فزيكى فعاليت
- د كرستولو زياتوالى



علاج یې

- د حیواناتو غودو، هگی او سپینی غوبنی نه استعمالول
- خو د نباتو غوری څخه د رګونو تنګوالي نه رامینځته کېږي.
- د سگریټو نه سکول.
- د خپل بدن صحي وزن وساتئ.
- Niacin او ويتمامين B3 کوم چې د شريان ديوالونو څخه د کوليسترول زيرمو لري کولو کې مرسته کوي .



د وینى لود فشار

HYPERTENSION


دا ناروغي عموماً په چاغو خلکو کي
پيسيري . خصوصاً هغه خلک چې د خوراک
زيات شوق لري . دا ناروغي هم د رگونو
تنګوالي په وجه ، د ويني زياتوالي ،
پستورگو ناروغي او د زړه خرابي په
وجه منځ ته راخي .

پدي ناروغي کي د ويني فشار پوروی
او د ناروغ پر سر دوامداره
دردوي ، په غور کي یې یو دوں شرنګي
او خوب نلري .



علاج يي

- دا ناروغي ديره خترناكه ناروغي بيله تداوى خخه پاته نسي حکه پدي ناروغي کي پر رگونو زور ديри زييات وى د چاودلو سبب گرځي.
- بايد علاج لپاره د ژوند یو سه عادتونه بدل کړي.
- 1. منظم تمرين کول
- 2. پر تقسيم اوقات خواړه خوړل.
- 3. د الکول ديри لږ استعمال.
- 4. تنباکو پريېرودل.
- 5. کافین کمول.
- 6. فشار کمول.



د زمه درد

ANGINA PECTORIS

کوم کسان چې په ټوله عمر په زیاته کچه
حیوانی غوری خوری هماگه کسان ته تقریباً
څلويشتو کالو وروسته د زړه درد شکایت
پیشېږي . چې دا هم د رګونو د سخت والی په
سبب رامنځته کېږي د زړه شريان ته
(کارنری ارتیری) وايی
همغه هم تنگسی تو پدی وخت کی خپله د زړه
و غوبنۍ ته وينه پوره ونه رسیېږي د زړه
غوبنۍ کمزوری سی څکه درد شروع کړي .



علاج یې

- بادام یا د بادام شیدی چشل.
- گرم څښاک.
- اوژه.
- اسپرین ګولي.

هغه کسان چې پدي ناروغي اخته وي

- تیزه منډه نه وهل
- په زینو کي تیز نه ختل.
- سخت کار نه کول.

که چیری دا عمل ترسره وکړي نو د زړه عضلوته
پوره O_2 او وينه نه رسیبری ځکه درد یوازی د
زړه پرچپه خوا (ناحیه) خوا احساس کېږي.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library