



د پوهنې وزارت

ساینس، روغتیا او د رُوند چاپریاں

پنځم ټولگي



چاپ کال: ۱۳۹۸ ه.ش.

د چاپ کال: ۱۳۹۸ ه.ش.

ساینس، روغتیا او د رُوند چاپریاں (پنځم ټولگي)



ملي سرود

دا عزت د هر افغان دی
هر بچی یې قهرمان دی
د بلوڅو د ازبکو
د ترکمنو د تاجکو
پامیریان، نورستانیان
هم ايماق، هم پشه ٻان
لکه لم پرشنه آسمان
لکه زره وي جاويدان
وايو الله اکبر وايو الله اکبر

دا وطن افغانستان دی
کور د سولي کور د توري
دا وطن د ټولوکوردي
د پښتون او هزاره وو
ورسره عرب، گوجردي
براھوي دي، ټرباشدي
دا هېواد به ټل څلپري
په سينه کې د آسيا به
نوم د حق مودي رهبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ساينس، روغتیا او د ژوند چاپریاں

پنځم ټولګي

د چاپ کال: ۱۳۹۸ هـ. ش.



د کتاب ځانګړتیاوې

مضمون: ساینس، روغتیا او د ژوند چاپېریال

مؤلفین: د تعلیمي نصاب د ساینس برخې د درسي کتابونو مؤلفین

ادیت کوونکۍ: د پښتو ژبې د ادیت دیپارتمنت غړي

ټولګۍ: پنځم

د متن ژبه: پښتو

انکشاف ورکوونکۍ: د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تأليف لوی ریاست

خپروونکۍ: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوی ریاست

د چاپ کال: ۱۳۹۸ هجري شمسی

د چاپ څای: کابل

چاپ خونه:

برېښنالیک پته: curriculum@moe.gov.af

د درسي کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسلامي جمهوریت د پوهنې وزارت سره محفوظ دي. په بازار کې يې پلورل او پېرودل منع دي. له سرگروونکو سره قانوني چلنډکېږي.



د پوهني د وزير پيغام

اقرأ باسم ربك

د لوی او بنیونکی خدای ﷺ شکر په خای کوو، چې مور ته یې ژوند رابنیلی، او د لوست او لیک له نعمت خخه یې برخمن کړي یو، او د الله تعالی پر وروستی پیغمبر محمد مصطفی ﷺ چې الهی لوړنی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو.

خرنګه چې ټولو ته سکاره د ۱۳۹۷ هجري لمريز کال د پوهني د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به د ګران هپواد بنوونیز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي. بنوونکی، زده کوونکی، کتاب، بنوونځی، اداره او د والدينو شوراګانې د هپواد د پوهنيز نظام شپرگونی بنسټيز عناصر بلل کيري، چې د هپواد د بنوونې او روزنې په پراختیا او پرمختیا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهني وزارت د مشترابه مقام، د هپواد په بنوونیز نظام کې د ودي او پراختیا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دي.

له همدي امله د بنوونیز نصاب اصلاح او پراختیا، د پوهني وزارت له مهمو لوړیتوبونو خخه دي. همدارنګه په بنوونځیو، مدرسو او ټولو دولتي او خصوصي بنوونیزو تأسیساتو کې، د درسي کتابونو محتوا، کيفيت او توزيع ته پاملننه د پوهني وزارت د چارو په سر کې خای لري. مور په دې باور یو، چې د باکيفيته درسي کتابونو له شتون پرته، د بنوونې او روزنې اساسی اهدافو ته رسیدلني نشو.

پورتیو موخته د رسیداو او د اغښناک بنوونیز نظام د رامنځته کولو لپاره، د راتلونکی نسل دروزونکو په توګه، د هپواد له ټولو زړه سواندو بنوونکو، استادانو او مسلکي مدیرانو خخه په درناوي هيله کوم، چې د هپواد بچيانو ته دې درسي کتابونو په تدریس، او د محتوا په لېردولو کې، هیڅ دول هڅه او هاند ونه سپموي، او د یوه فعال او په دینې، ملي او انتقادی تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کوبښ وکړي. هره ورڅ د ژمنې په نوي کولو او د مسئوليټ په درک سره، په دې نیت لوست پیل کړي، چې د نن ورځې ګران زده کوونکي به سباد یوه پرمختللي افغانستان معماران، او د ټولنې متمند او ګټور او سپدونکي وي.

همداراز له خوږو زده کوونکو خخه، چې د هپواد ارزښتاکه پانګه ده، غوښتنه لرم، خو له هر فرصت خخه ګډه پورته کړي، او د زده کړي په پروسه کې د خيرکو او فعالو ګډونوالو په توګه، او بنوونکو ته په درناوي سره، له تدریس خخه بشه او اغښناکه استفاده وکړي.

په پای کې د بنوونې او روزنې له ټولو پوهاو او د بنوونیز نصاب له مسلکي همکارانو خخه، چې د دې کتاب په لیکلو او چمتو کولو کې یې نه ستري کېدونکي هلي خلې کړي دي، منه کوم، او د لوی خدای ﷺ له دربار خخه دوى ته په دې سپیخلې او انسان جوړوونکي هڅې کې بریا غواړم. د معیاري او پرمختللي بنوونیز نظام او د داسې ودان افغانستان په هيله چې وګړي بې خپلواک، پوه او سوکاله وي.

د پوهني وزير

دكتور محمد ميرويسيس بلخي

لپڑیک

مخونه	سرليکونه	شمپري
۳۲	دریم خپرکی: ماده او خواص بی	۱۹
۳۳	ماده	۲۰
۳۶	د مادی خواص	۲۱
۳۸	د مادی فریبکی خواص کثافت	۲۲
۴۰	حل کپدل	۲۳
۴۲	دویلی کپدو تکی	۲۴
۴۴	د ايشيدو تکی	۲۵
۴۶	خلورم خپرکی: اقلیم (او به او هوا)	۲۶
۴۷	اقلیم خه شي دي؟	۲۷
۴۹	د باد لامل	۲۸
۵۱	د باران رامنځته کپدل	۲۹
۵۳	براس	۳۰
۵۵	تراکم	۳۱
۵۸	پنځم خپرکی: شمسی نظام	۳۲
۵۹	نظام (سيستم)	۳۳
۶۱	لمرا او ستوري	۳۴
۶۳	سياري	۳۵
۶۵	خمنکه	۳۶
۶۷	سپورډي (قمر)	۳۷
۷۰	شپه او ورخ	۳۸

مخونه	سرليکونه	شمپري
۱	لومړۍ خپرکی: ژوندي موجودات	۱
۲	د ژوندي موجوداتو خانګړتیاوي	۲
۲	حرکت	۳
۴	تغذیه	۴
۶	تنفس	۵
۸	تکثر (د پرېلنہ)	۶
۱۰	وده (لوپیدل)	۷
۱۲	حساسیت او غبرګون	۸
۱۴	دویم خپرکی: د انسان د بدن جوړښت	۹
۱۵	دانسان د بدن جوړښت	۱۰
۱۷	اسکلپتی	۱۱
۱۹	جمجمه (ککري)	۱۲
۲۱	شمزی	۱۳
۲۳	پښتني	۱۴
۲۵	د بدن علیا او سفلې هلوکې (لاسونه او پښې)	۱۵
۲۷	عضلي (غري)	۱۶
۲۹	ارادي غري	۱۷
۳۱	غیر ارادي عضلي (غري)	۱۸



مخونه	سرليکونه	شمپري
۱۰۵	ميکروبونه	۵۷
۱۰۷	پرازيتونه	۵۸
۱۰۹	د پرازيتونو چولونه	۵۹
۱۰۹	داخللي پرازيتونه	۶۰
۱۱۱	خارجي پرازيتونه	۶۱
۱۱۳	د ناروغيو ليرونکي	۶۲
۱۱۳	ميج	۶۳
۱۱۵	غوماشي	۶۴
۱۱۷	سپره	۶۵
۱۱۹	د ناروغيو د خپرپدو د مخنيوي لاري	۶۶
۱۲۱	لسم خپرکي: مخدره مواد يا نشه يي توکي	۶۷
۱۲۲	مخدره مواد خه شى دي؟	۶۸
۱۲۴	د نشه يي توکو چولونه	۶۹
۱۲۶	د نشه يي توکو زيانونه	۷۰

مخونه	سرليکونه	شمپري
۷۲	کال او مياشت	۳۹
۷۴	شپرم خپرکي: صوت او د هغه خانگرنې	۴۰
۷۵	صوت(غږ)	۴۱
۷۷	د صوت خپرپدنه او لېرپدنه	۴۲
۷۹	د صوت سرعت	۴۳
۸۱	اوم خپرکي: مقناطيس او خواص(خانگرتياوې بې)	۴۴
۸۲	مقناطيس	۴۵
۸۴	طبيعي مقناطيس	۴۶
۸۶	مصنوعي مقناطيس	۴۷
۸۸	د مقناطيس کارول	۴۸
۹۰	اتم خپرکي: برېښنا (برق)	۴۹
۹۱	د برېښنا مفهوم	۵۰
۹۳	ساکنه برېښنا	۵۱
۹۶	جاروي برېښنا	۵۲
۹۸	د برېښنا مسلسلې او موازي دورې	۵۳
۱۰۰	د برېښناهادي او عاييق جسمونه	۵۴
۱۰۲	د برېښنا خطرونه او له هغو خخه مخنيوي	۵۵
۱۰۴	نهم خپرکي: ميکروبونه او پرازيتونه	۵۶



لومړی څېرکۍ ژوندي موجودات



د ژونديو موجوداتو ھانگر تياوي

ژوندي موجودات د لاندي خاصيتونو لرونکي دي چې په همدي بنسټ له غير ژونديو موجوداتو خخه توپير کېږي. خوختن (حرکت)، تغذیه، تنفس، تکش (نسل ډېرپلنہ) وده (لوبیدل)، غبرګون (عكس العمل) او نور.

(حرکت)





موخي
د ژونديو اجسامو د یو خاصيت په توګه د حرکت پېژندل.
د حرکت له پله ژوندي اجسام له غير ژونديو اجسامو خخه توپير کول.
په ژونديو موجوداتو کې د حرکت د اهمیت درک کول.



• لومړي ډله: خپل چاپېریال او شاوخواته دې ځیر شي، هغه موجودات چې خوختنې، د هغوي د خوختنې غږي دې په یو لست کې ولیکي او خبرې دې پري وکړي.
• دویمه ډله: د ژونديو موجوداتو خوختنې دې د غير ژونديو موجوداتو له خوئيدو سره توپير کړي.



آيا نباتات حرکت کوي؟ که کوي یې په خه ډول؟
خدای (جل جلاله) ټولو موجوداتو ته د خوختنې ورتیا ور په برخه کړي ده او د هر یوه

ژوندي موجود لپاره يې د خوختښت وسیله رامنځته کړي ۵۰.
د ژويو خوڅېدنه په راز راز چاپېریال کې په راز راز حرکي غرو سره ترسره کېږي او د هغوي خوختښت په آسانۍ سره کتلې شو، لکه: د کبانو (ماهیانو)، الوتونکو، خزندو او نورو ژويو خوختښت.

په نباتاتو کې خوختښت ډېر ورو سرته رسپېري، لکه د لمړ ګلې خوختښت چې پانې او ګلان يې لمړخواهه تمایل او حرکت کوي. د عباسې او عشق پیچان ګلان د سهار له خوا غورېږي او د غرمې له خوا د هوا د توډو خې له امله راټولېږي او مازې ګربیاله سره غورېږي.
د عشق پیچان ډنلر (ساقه)، د انګورو تاکونه او نور د هغو اجسامو خوا ته هڅه او میلان کوي چې په هغوي باندې ډډه ولګوی.

غیر ژوندي اجسام د باندینې قوي او عواملو په وسیله په خوختښت راخي، لکه: د یوه شي بې ځایه کېدل، له یو ځای خخه بل ځای ته د موټرو، الوتکو، بایسکلونو، د اویو بهير او داسې نور.



پونستني

۱. ژوي د خه لپاره خوختښت کوي؟
۲. د نباتاتو خوختښت خه ډول سرته رسپېري؟
۳. ژوندي او غیر ژوندي اجسام د خوختښت له پلوه خه توپیر لري؟

تغذیه



موخی



- ۱- په ژونديو موجوداتو کې د یو خاصیت په توګه په تغذیې په عمل باندې پوهېدل.
- ۲- په ژونديو موجوداتو کې د تغذیې بیانول.
- ۳- د تغذیې د عملیې د اهمیت درک کول.

فعاليتونه


- لومړی ډله دې د ژوو د تغذیې په هکله په خپلو کې سره بحث او خبرې وکړي.
- دویمه ډله دې په خپلو کې سره خبرې وکړي چې نباتات خه ډول خپل غذايی مواد تر لاسه کوي؟

ستاسو په نظر، ژوندي موجودات د خه لپاره تغذيه کوي؟

خواره له هغه موادو خخه عبارت دي چې د ژونديو موجوداتو په وسileه اخپستل، هضم او جذبېري او د انرژي د رامنځته کېدو سبب او د بدن د ودې لامل گرځي او تخرب شوي برخې ترميموي (جورپوي).

ټول موجودات خورپو ته اړتیا لري، ژوي برابر شوي خواره خوري، یعنې ځينې ژوي له نباتاتو خخه او ځينې نورې په نورو حيواناتو خخه تغذيه کوي.

نباتات خپل غذايي مواد په خپله جورپوي. خرنګه چې او به او د خپلې اړتیا وړ معدني توکي له ځمکې خخه درېښو په وسileه جذبوي، د لمرد وړانګو په موجوديت کې له او بوي او کاربن ډاي اکساید خخه عضوي غذايي مواد ترکيبوي او ورڅه ګټه اخلي. د غذايي موادو زياتي برخه زېرمه کوي چې وروسته د انساناتو او حيواناتو په وسileه مصرفيېري. په دې توګه نباتات په خپل وار د انساناتو او حيواناتو غذايي سرچينه جورپوي، نوځکه تغذيه د ژونديو موجوداتو یو خاصیت دي چې په غير ژونديو موجوداتو کې نشه.







پونستني



۱. خواره تعريف کړئ.

۲. حيوانات او نبات د تغذېي له پلوه خه توپیر لري؟

تنفس



موخي

1- د تنفس په عملیې پوهېدل.
2- د ژونديو موجوداتو د تنفس ډولونه او د انسان د تنفسی غرو بیانول
3- په ژونديو موجوداتو کې د تنفسی سیستم د اهمیت درک کول



فعاليتونه

- لو مرپي دله دې په خپلو کې بحث وکړي چې انسانان خه ډول او خنګه تنفس کوي؟ او د تنفس غرې دې لست کړي.
- دويمه دله دې بحث وکړي چې کبان خه ډول او د خه شي په واسطه تنفس کوي؟
- دریمه دله دې بیان کړي چې نباتات خه ډول تنفس کوي؟

ستاسو په نظر، که ژوندي موجودات تنفس و نه کري، خه به پيбин شي؟
آيا نباتات د حيواناتو يه شان تنفس کوي؟

ټول ژوندي موجودات د حياتي فعاليتونو د سرته رسولو لپاره انرژي ته اړتیا لري او د دي
انرژي د لاسته راولو لپاره باید تنفس وکري.

په ژونديو موجوداتو کې د اکسيجين گاز اخپستل او د کاربن ډاي اکسайд گاز آزادول د
تنفس په نامه يادپري.

ژوندي موجودات بپلا بېل تنفسی غړي لري، لکه: انسانان او عالي حيوانات چې د سرو په
وسيله، حشرات د پوستکي د سطحي د سوريو له لاري، نباتات د پانو د سوريو (منفذونو)
په وسيله د هوا اکسيجين اخلي او کاربن ډاي اکسайд خوشي کوي.

کبان د برانشونو او چونګښې د پوستکي په واسطه په اويو کې له حل شوي اکسيجين خخه
ګټه اخلي او چونګښې له اويو خخه بهر د سرو په وسيله هم تنفس کوي.

د تنفس عمل په ژوو او نباتاتو کې توپير لري. خرنګه چې ژوي د شپې او ورځې له خوا
د هوا اکسيجين اخلي او کاربن ډاي اکسайд آزادوي، برعكس نباتات د ورځې له خوا
اکسيجين آزاد وي او کاربن ډاي اکسайд اخلي چې د ضيائي ترکيب په عملие کې يې
مصلفوی، خود شپې له خوا د کاربن ډاي اکسайд گاز آزادوي او اکسيجين اخلي.

ټول ژوندي موجودات د خپل ژوند د پايښت لپاره تنفس کوي، خو غير ژوندي اجسام
تنفس نه کوي.

پونستني

- ۱- د تنفس عملie تعریف کړئ؟
- ۲- د ژونديو موجوداتو د تنفسی غړو نومونه واخلي؟
- ۳- د ژوو د تنفس عملie د نباتاتو د تنفس له عملie سره خه توپير لري؟



تکثر (ډېرې دنه)



موخي



۱. د ژونديو موجوداتو د اساسي خانگر تیاوو په ډول د تکثر پېژندل.
۲. د تکثر د ډولونو بيانول.
۳. په ژونديو موجوداتو کې د تکثر د اهمیت درک کول.

فعاليتونه



- لوړۍ ډله: د هګي اچوونکو ژوو نومونه دې واخلي او ډلبندی دې کري.
- دويمه ډله: د هغو ژوو نومونه دې ولیکي او ډلبندی دې کري چې بچيان زپروسي.
- دريمه ډله دې د هغو نباتاتو نومونه چې د دانو او تخمونو په واسطه تکثر کوي او د هغو نباتاتو نومونه چې له تخم او دانو پرته تکثر کوي په دوو ستونونو کې دې ولیکي.

ولي ژوندي موجودات تکثر کوي؟ که تکثر ونه کري، خه به پيښ شي.
تکثر د نسل له ډېرې دو خخه عبارت دي.

د ژونديو موجوداتو له مهمو خواصو خخه يو هم تکثر يا د مثل زپرول دي چې په غير
ژونديو اجسامو کې دا خاصیت نشه.

ټول ژوندي موجودات په دوو ډولونو تکثر کوي.

الف : په زوجي بنه

ب : په غير زوجي بنه.

ټول ګل لرونکي نباتات او عالي حيوانات د مذکر او مونث جنس له یو خاکي کېدو څخه نوي نسل د هګي يا بچي په ډول رامنځته کوي چې دغې عملې ته زوجي تکثر وایي. په زوجي تکثر کې مذکر او مونث جنسونه سره یو خاکي کېري او نوي نسل منځته راوري، خو په غير زوجي تکثر کې مذکر او مونث جنسونه سره نه یو خاکي کېري، بلکه پخوانۍ ژوندي موجود (مورني حجره) لور حد ته رسيري او په دوو برخو وېشل کېري او دوو نوي ژوندي موجودات منځته راخي، لکه: په بكتيريا، آمياب او نوروکې.

يو شمپېر نباتات د قلمې او تېغې وهلو په شکل تکثر کوي چې د تکثر دي ډول عملې ته غير زوجي (جسمي تکثر) وایي.


که چيرې ژوندي موجودات تکثر ونه کړي، په پاي کې يې د مرګ له امله نسل کمپري او له منځه خي.



پونتنې

۱. زوجي تکثر له غير زوجي تکثر څخه خه توپير لري؟
۲. په ژونديو موجوداتو کې تکثر خه ارزښت لري؟

وده (لوپيدل)



موخي



۱. په دې پوهېدل چې وده د ژونديو موجوداتو یو خاصیت دی.
۲. په ژونديو موجوداتو کې د ودې د منځته راتګ بیانول.
۳. په ژونديو موجوداتو کې د ودې د اهمیت درک کول.



فعاليتونه



- لوړۍ ډله: د هغو ژوو د ودې په هکله دې خبرې او بحث وکړي چې لیدلي یې دي.
- دویمه ډله: د هغو نباتاتو د ودې په هکله دې خبرې ترسره کړي چې لیدلي یې دي.
- دریمه ډله: د انسانانو (ماشومانو) د ودې په هکله دې خبرې اترې وکړي.

ستاسو په نظر، وده خه شی ده؟ که انسان وده ونه کپری، خه به پیبن شی؟
وده (لوپیدل) د ژونديو موجوداتو یو خاصیت دی چې په غير ژونديو اجسامو کې نه ليدل
کپری.

په مناسب چاپېریال کې د ژونديو موجوداتو بهنه د خوراکي توکو د اخیستلو په اثر زیاتوالی
مومي.

ژوندي موجودات د بدن دنه وده کوي او له ودې خخه وروسته بیا لوړنې حالت ته نه
گرځي.

زیاتره ژوندي موجود تر تاکلي حد پوري وده کوي. په ژونديو موجوداتو کې وده د نسل د
رامنځته کېدو او د کار د توان سبب کپری.

د انسان د ژوند په لوړیو پراوونو کې د ودې او انکشاف چټکتیا زیاته وي، وروسته ورو
او بیا درېږي.



پونستني



- ۱- د ژوند په کوم پړاو کې وده زیاته وي؟
- ۲- وده په ژونديو موجوداتو کې د خه لامل کپری؟

حساسیت او غبرگون (عكس العمل)



موخې



۱. په دې پوهېدل چې غبرگون د ژونديو موجوداتويو خاصیت دي.
۲. په ژونديو موجوداتوکې د غبرگون لاملونه يانول.
۳. په ژونديو موجوداتوکې د غبرگون او عکس العمل د ارزښت درک کول.



فعاليتونه


- لوړۍ ډله: انسانان د درد، فشار، لوړې، سړښت، تودونځې، کنڅلوا، حق تلفې، له قانون خخه د سرغونو، غبر اوږيدلو، او نورو په وړاندې خه ډول غبرگون بنېي؟ په خپلوکې دې بحث وکړي.
- دویمه ډله: یو زده کوونکۍ دې د نورو په مخ کې تروه مېوه وخوري، نور زده کوونکې دې د هغه له لیدو خخه خپل احساس او غبرگون خرګند کړي.

حساسیت خه شی دی؟ ولې ژوندی موجودات د ځینو پېښو په مقابل کې عکس العمل بنکاره کوي؟

غبرګون د ژوندیو موجوداتو یو طبیعی خاصیت دی چې د باندندیو او دننه لاملونو په وړاندې یې له ځانه بشی.

ژوندی موجودات د چاپېریال لاملونه، لکه: رنا (نور)، تودو خه، فشار، گرد، دورې، د ګلتو ګرده او نور او داخلي لاملونه، لکه: درد، لوړه، تنده او نور احساسوی او ځینې وختونه د هغوي په وړاندې عکس العمل بشی چې دا خاصیت په غیر ژوندیو اجسامو کې نه لیدل کېږي.

د لاملونو په وړاندې حساسیت د ژوندیو موجوداتو د حفاظت او ساتنې لپاره یو مهم خاصیت دی چې حیاتی ارزښت لري.



پښتنې




- ۱- ژوندی او غیر ژوندی اجسام د حساسیت او عکس العمل له مخې خه توپیر لري؟
- ۲- د باندېنیو لاملونو په وړاندې حساسیت د ژوندیو موجوداتو لپاره خه ارزښت لري؟

دویم خپرکی


د انسان د بدن جوړښت



دانسان د بدن جوربنت



اسکلیپت او عضلات



دانسان د بدن پوستکى



موخې

۱. د انسان د بدن په جوربنت پوهېدل.
۲. له نورو حیواناتو سره د انسان د بدن د جوربنت پرتله کول.
۳. دانسان د بدن د جوربنت اهمیت درک کول.




فعالیتونه



- لوړۍ دله: خپلې ګوتې دې تر زنې لاندې کېږدي، زور دې کړي. وروسته دې بیا هم زیات زور کړي. وروسته دې فکر وکړي او ودې وايې چې دهغوي بدن له خه شي خخه جور شوي دي؟
- دویمه دله: یوالتونکی، لکه: کورنې چرګ او یا کورنې خاروی، لکه: پسه دې په پام کې ونیسي، بیا دې وايې چې دهغوي بدن له خه شي خخه جور شوي دي.

ستاسو له نظره، د انسان بدنه کومو برخو خخه جورېشوي دی؟
 د انسان بدنه پوستکي، غرو (عضلو) او هلهوکو خخه جور شوي دی.
 د انسان د بدنه خارجي برخه چې د سر، تنې او د بدنه اطرافو (لاسونو او پبنو) خخه
 عبارت ده، د پوستکي او وېښتانو په واسطه پوبنل شوي ده.
 حال دا چې د الوتونکو بدنه دورو او لویو بنهکو او د حيواناتو بدنه، لکه: د وزو او پسو له
 وجنو او وړیو یا د ئینو نورو، لکه: مار او کبان د پترو (فلسونو) په وسیله پوبنل شوي دی.
 د انسان بدنه د عالي حيواناتو په شان غري او بېلاپېل سیستمونه لري چې په ترتیب سره
 لوستل کېږي.



پونتنې



- ۱- د انسان بدنه له خه شي خخه جور شوي دی؟
- ۲- د انسان د بدنه د بېلاپېلو برخو نومونه واخلي؟
- ۳- پوستکي د بدنه له نورو برخو سره خه مرسته کوي؟

اسکلیت



اسکلیت



موخې

۱. د انسان د بدن د اسکلیت پېژندل،
۲. د انسان د بدن د اسکلیت جوړشت او د دندو بیانول،
۳. د انسان په بدن کې د اسکلیت د اهمیت درک کول.



فعالیتونه



- لوړۍ ډله دې په خپلو کې يحث وکړي او د اسکلیت دندې دې بیان کړي.
- دویمه ډله دې د اسکلیت هغه برخې چې دوى ېې پېژنۍ، نومونه دې ولیکې.

ستاسو په نظر، که چیرې د انسان بدن هلپوکې نه در لودلای، خه به پیبن شوي وايي؟ د بدن د یوشمېر هلپوکو ترتیب، تنظیم او ځانګړۍ جوړښت د اسکلیت په نامه یادېږي. سره له دي چې د انسان بدن له پوستکي، غرو او هلپوکو څخه جوړ شوي دي، خو د انسان د بدن عمومي چوکاټ د هلپوکو ارتباطي جوړښت (استخوان بندي) تشکيلوی. د اسکلیت دنده د انسان د بدن د شکل ټاکنه، د بدن سمه ساتنه او د بدن د داخلی غرو سانه ده.

اسکلیت د غرو په مرسته د انسان بدن ته د بېلاړېلو حرکتونو ورتیا ببني، لکه: تګ، ګښېناستل او د شیانو پورته کول او داسې نور.

د بدن ځینې هلپوکي اوږده، ځینې نورې لند دي، ځینې یې پلن او یو شمېرې ګرد وي. هر خومره چې انسان لوپېږي، هلپوکي یې هم غټ او پیاوړي کېږي. په ځینو خوروکې، لکه: شیدو، پوڅه، (پنېر)، مستو، سبو او مېوو کې داسې مواد شته چې د هلپوکو دپیاوړتیا لپاره ګټور دي. د لمړ وړانګې هم د هلپوکو لپاره ګټورې دي. د انسان اسکلیت په عمومي ډول په دوو برخو وېشل کېږي.

۱- محوري اسکلیت

۲- ضميموي اسکلیت

په محوري اسکلیت کې جمجمه، شمزۍ او د سینې قفس (پنجره) شامل دي. ضميموي اسکلیت د لاسونو او پښو له هلپوکو څخه عبارت دي.

پونتنې

۱- د اسکلیت دنده خه شي دي؟

۲- په عمومي ډول دانسان اسکلیت په خو برخو وېشل کېږي؟

۳- ضميموي اسکلیت د او هلپوکو ته وايي؟

جمجمه (ککری)



موخې



۱. د انسان د سر د برخې د ککری هليوکي پېژندل،
۲. د انسان د ککری د دندو بيانول،
۳. د انسان د ککری د اهمیت درک کول.



فعاليتونه



- زده کونونکي دې په خودلوا ووبېشل شي او د پورتنې شکلونو له مخې دې په خپلو کتابچو کې د انسان جمجمه (ککری) وکابري او د شکل پر مخ دې د سترګو، غورونو، پزې او د خولي خای وښي.

آیا تاسو د کوم حیوان (پسه، وزی، خوسکی)، ککری له نژدې خخه لیدلې ده؟

خه ډول جوربنت لري او په منځ کې یې خه واقع دي؟

جمجمه (ککری یا کوپری) له لاندې دوو برخو خخه جوره شوې ده:

۱- د سرکاسه (ککری)

۲- د مخ هلهوکي

د سر په کاسه کې دماغ (د سر ماغزه) ئای لري او د مخ د هلهوکو په برخه کې خوله، پوزه، ستړګې او غورونه ئای لري.

ښکتنی او پورتنی ژامي، غورونه، پوزه او ستړګې په جمجمه (کوپری) کې شامل دي او د سر د کاسې دنده له بهرنیو زیانونو خخه د دماغ ساتنه ده.

د سر کاسه له ډول ډول هلهوکو خخه جوره شوې ده چې د ماشومتوب په وخت کې غابنور وي او د زمانې په تېریدو سره نېټلول کېږي.

گوزار (ضریبه شدید) جمجمې (کوپری) ته زیان رسوي او دماغ ته د رسیدلی گوزار يا ټکر له امله ډول ډول دماغي احتلالات، لکه گوزن (فلج) پیدا کېږي او ان د مرینې لامل کېږي، نو خکه ککری د دماغ د ساتنې لپاره ارزښت لري او باید د هغې په ساتنه کې زیاته پاملننه وشي.


پونښنې

۱- د انسان ککری له خو برخو خخه جوره شوې ده؟


۲- که چېري جمجمې ته د سختو گوزارونو له امله زیان ورسیږي، خه به پیښ شي؟

۳- جمجمه خه دنده لري؟

شمزى



دانسان دشمزى يوه کړي



موخي

1. دانسان د بدنه د ملا د تیر پیژنډل،
2. د انسان د ملا د تیر د دندو تشریح کول،
3. د انسان د ملا د تیر اهمیت درک کول.




فعاليتونه


- لوړۍ ډله : د ملا د تیر په اړه چې خه پوهېږي، بیان دي کړي.
- دویمه ډله : د ملا د تیر د دندو او اهمیت په هکله دي په خپلو کې بحث وکړي.

ستاسو له نظره، د ملا تير له کوم خای خخه پيل او په کوم خای کې پاي ته رسپري؟
 د ملا تير له هغه شمېر تشن منځو هډوکو خخه چې شمزى يا فقره نومېري، جور شوي
 دی چې له کوپري خخه پيل او تر لګن خاصري پوري ادامه لري، په منځ کې يې حرام
 مغز پروت دی. د ملا تيرد بدن په نېغ ساتلو کې ارزښت لري.
 د ملا تير د بدن د خوئېدو او حرڪت په برخه کې مرسته کوي، لکه: د سر، ورمېر او
 ملا حرڪت او نور.


شمزى د بدن موازنې او استقامت ساتي. د شمزى د کېبدو د مخنيوي لپاره باید تل د تللو
 او کېښېناستلو په وخت کې خپل بدن سم او نېغ وساتو.



ناسم کېښېناستل



سم درېدل




نا سم درېدل

پونتنې



- ۱- د ملا تير له خه شي خخه جور شوي دي؟
- ۲- د ملا د تير په منځ کې خه شي خای لري؟
- ۳- د ملا تير د کېبدو د مخنيوي لپاره باید خه وکړو؟

پښتی



موخې

۱. د انسان د پښتيو د شکل له جور پښت او شمېر سره بلدیا،
۲. د پښتيو د دندو بیانول،
۳. په بدنه کې د پښتيو د اهمیت درک کول.



فعاليتونه

- لومړۍ ډله دې خپلې پښتی وموبني، ودې شمېري او د تنفس په وخت کې دې د هغوي حرکتونه احساس کري.
- دویمه ډله دې د شکل له مخې خرګنده کري چې پښتی د مخې له خوا (قدامي) د بدنه له کومو برخو سره نښتې دي او د شا خوا ته (خلفي) د بدنه له کومو برخو سره نښلول شوي دي؟

ستاسو له نظره، پښتی خه ډول جو پښت او شکل لري؟

که چيرې مو پښتني نه درلودلاي، خه پښنيله؟

پښتني منحنۍ (قوسي) شکل لري چې د شا له خوا د ملا تير له هليوکو سره او د مخې له خوا
د سينې له هليوکي سره نښتي دي.

انسان دولس (۱۲) جورې پښتني لري.

لس جورې پښتني د ملا تير او د سينې له هليوکو سره نښتي دي، خو دوه جوره بنكتني ېې خه
لنډي په د ملا تير سره نښتې دي او د سينې له هليوکو سره اړیکې نه لري.


د سينې هليوکي او پښتني يو قفس جورپوي او د سينې د قفس په نامه یادېږي چې سېري او زړه
په کې پراته دي.

پښتني د بدن د داخلي ګرو، لکه: زړه او سېرو په ساتنه کې څانګړي ارزښت لري.
د پښتنيو تر منځ هغه عضله پرتې دي چې د تنفس په وخت کې ېې پښتنيو ته بنكته او پورته تګ
او راتګ ترسره کوي.

پښتنې

- ۱- د پښتنيو شکل خه ډول دي؟
- ۲- انسان خو جورې پښتني لري؟
- ۳- پښتني د انسان په بدن کې خه ارزښت لري؟

د بدن علیا او سفلی هډوکي (لاسونه او پښې)



موخي

۱. د علیا او سفلی اطراف د هډوکو پېژندل،
۲. د علیا او سفلی اطراف د هډوکو تshireح کول،
۳. د بدن د علیا او سفلی اطراف د هډوکو د دندو اهمیت درک کول.



فعاليتونه

- لوړۍ ډله دې د خپلو لاسونو هډوکي دې لمس کړي او ودې ليکي چې له خو او بردو هډوکو خخه جور شوي دي؟
- دويمه ډله دې د کتاب د شکل په کتنې سره د خپلو پښو هډوکي لمس کړي او ودې ليکي چې پښې له خو او بردو هډوکو خخه جورې شوي او خه ارزښت لري؟

ستاسو له نظره، دبدن داطرافو هليوکي له کومو هليوکو خخه عبارت دي؟
 که چيرې زمودر لاسونو او پښو هليوکي نه درلوداى ، خه به پښنیده؟
 د بدن د لاندېنيو او پاسنيو اطرافو هليوکي د پښو او د لاسونو له هليوکو خخه عبارت دي.
 په هر لاس کې مته، ليچه، مرپوند، ورغوي او گوتې شامل دي.
 مټ له اوپرو خخه پيل او په خنګل پاي ته رسيرې چې له يو اوپرد هليوکي خخه جور شوي دي.
 ليچه له خنګل خخه شروع او د لاس په مرپوند باندي ختميرې چې له دوو اوپرد هليوکو خخه
 جوره شوې ده.

د لاس مرپوند، ورغوي او د لاس گوتې له يو شمېر ورو هليوکو خخه جورې شوي دي.
 هره پښه له ورون، لينګي، پندۍ، له تلې او گوتو خخه جوره شوې ده.
 ورون له يو غټه او اوپرد هليوکي خخه عبارت دي چې د لنډي (دلګن خاصري) په ژوره کې
 ګلکېږي.

لينګي له دوو اوپرد هليوکو خخه جور شوي دي چې د پښې له بند سره نښتي دي.
 د پښې پنډۍ، د پښې بند، د پښې تله او گوتې له يو شمېر ورو هليوکو خخه جورې شوي دي.
 د لاسونو دنده د شيانو او خوراکي موادو اخيستل او پورته کول، خورپل، مينځل او نور، د پښو
 دنده کښېناستل، جګېدل، په لاره تلل او نورو خخه عبارت ده.
 د بدن د اطراف هليوکي د هغۇ دندو له امله چې تر سره کوي يې، د ارزښت وړ دي.

پونستني

- ۱- لاسونه له کومو هليوکو خخه جور شوي دي؟
- ۲- مټ او لېچې له کومې برخې خخه شروع او په کومه برخه کې ختميرې؟
- ۳- پښې له کومو هليوکو خخه جورې شوې دی؟
- ۴- پښې او لاسونه خه دندې لري؟

عضلې (غړي)



موخي



۱. په دې پوهېدل چې بدن د دریو ډولو غړو (عضلې) لرونکي دي،
۲. د عضلو (غړو) د دندو تshireح کول،
۳. د عضلو اهمیت درک کول.



فعاليتونه



- لوړۍ دله: بحث دې وکړي چې د غښتلو غړو د درلودلو لپاره باید خه وکړو؟
- دویمه چله: د بدن ځینو غړو (لاسونو، پښو، وروڅو او شونډو) ته دې حرکت ورکړي او هغه غړي چې د هغوي په حرکت کې مرسته کوي، و دې مومي.

ستاسو له نظره، د انسان بدن د خو ډولو غړو لرونکی دي؟

ستاسو له نظره په بدن کې د عضلاتو (غړو) دندې خه شی دي؟

عضلې یا غړي د غونبسو ټوټې دي چې د بدن زیاته برخه یې تشکيل کړي ده.

بدن بپلابېل حرکتونه د غړو په وسیله ترسره کېږي.

بدن بېل بېل غړي جلا جلا دندې ترسره کوي، لکه: د پښو او لاسونو غړي د بپلابېل

حرکتونو د ترسره کولو لپاره دي، د بېلګې په توګه: په لاره تلل، منډې وهل، د شیانو پورته

کول او د بدن د هر ډول کارونو په ترسره کولو کې مهم رول لوېوي.

د ورمېږ غړي د سر په ټینګ ساتلو کې مرسته کوي او د تېټر (پنجري) غړي د لاسونو د

خوڅدلو او د تنفس (ساایستلو) په عملې کې مرسته کوي.

د ژامې غړي د خورو د ژوولو او د مخ د حرکتونو لپاره د ارزښت وړ دي.

د انسان په بدن کې غړي د هغه دندو له مخې چې ترسره کوي یې، ځانګړۍ ارزښت لري.

منظمه سپورتي تمرینونه او د جسماني کارونو سرته رسول د بدن د اسکلیت او غړو د ودې او پرمختیا لامل کېږي.

د بدن غړي د خوڅدلو له پلوه په ارادي او غیر ارادي دوو ډلو وېشل کېږي.

عضلې یا غړي په درې ډوله دي چې د زړه عضله، بنوې عضلې او اسکلیتې عضلې

دي. لوړنۍ دوو ډوله یې غیر ارادي عضلې دي. اسکلیتې عضلې ارادي عضلې دي چې په ترتیب سره یې لولو.


پونښنې

۱- غړي خه شی دي او خه ارزښت لري؟

۲- غړي د خوڅښت له پلوه په خو ډوله دي؟

۳- د ورمېږ او ژامې غړي کومې دندې لري؟

ارادي غري



موخي

۱. د ارادي غرو پېژندل،
۲. د ارادي غرو دنليي بيانول،
۳. د ارادي غرو د اهميت درک کول.



فعاليتونه



- لومپي ډله: له دي ډلي خخه دي يو زده کوونکي د نورو په مخ کې ودربروي او سپورتي تمرینونه دي تر سره کړي او نور زده کوونکي دي ولیکي چې د دغو سپورتي تمرینونو د تر سره کولو په وخت کې د بدن کومو غرو فعاله برخه درلو ده؟
- دويمه ډله: له دي ډلي خخه دي يو زده کوونکي خپله ژبه له خولي خخه راویاسي او بېرته دي ورنباسي. نور زده کوونکي دي د شونډو، ژبي او ژامو حرکتونه پام وکړي او ودې وايي چې په دي عمل کې د ژبي، شونډو او ژامو حرکتونه د نوموري زده کوونکي په اراده وو او که په خپل سر تر سره شوي دي؟

ستاسو له نظره، د بدن د کومو برخو غړي د انسان په ارادې فعالیت کوي؟ هغه غړي چې د انسان په خوبنې او اراده حرکت او فعالیت کوي، د ارادې غړو په نامه یادېږي. دغه ډول غړي د هډوکو پرمنځ تکیه دي، له همدي کبله د اسکلیتي غړو په نومه هم یادېږي.


ارادي غړي د بدن د اسکلیت زیاتې برخې پونسلی دي، لکه: د لاسونو، پښو، ورمپو، ټپه، او نور غړي.

ارادي غړي د بدن په بېلاړېلو حرکتونو او هر ډول جسماني کارونو کې اساسی رول لوړوي، لکه: تلل، منډې وهل، کښېناستل، پاڅېدل، جګول (پورته کول) او داسې نور. ارادې غړي د شکل او کار د ترسره کولو د خرنګوالي له مخې بېلاړېل ډولونه لري.

پونسلني

- ۱- د بدن ارادې غړي کوم غړي دي او کومې دندې سرته رسوي؟
- ۲- د خو ارادې غړو نومونه او موقعیت و بنیاست؟

غیر ارادی غړي



سپري



زړه



معده



موخي

۱. د بدن د غیر ارادی غړو پېژندل،
۲. د ارادی غړو او غیر ارادی غړو توپير یانول،
۳. د غیر ارادی غړو د دنلو اهمیت درک کول.



فعالیتونه

- یوزده کوونکی دې د نورو ټولګیوالو په مخ کې خو سپورتی چټک حرکتونه تر سره کړي چې په دې صورت کې د زړه درزا (ضریان) خوراګرندي کېږي.
- نور زده کوونکی دې پام وکړي چې آیا د زړه د غړي حرکتونه د نورو غړو په شان د شخص په اراده درېږي اوکه نه؟

فکر وکړئ چې د بدن د زړه، سپرو او معدې غړي د انسان په اراده کې دی که نه؟ هغه غړي چې د انسان په خوبنې او په اراده حرکت نه کوي، د غیر ارادی غړو په نامه یادېږي. غیر ارادی غړي له هلډوکو سره نښتي نه دي.

د مرۍ، معدې، کولمو، د تنفسی نلونو او د وینې د رګونو د دیوالونو (جدارونو) عضلات غیر ارادی حرکتونه لري چې د بنویه غیر ارادی غړو په نوم هم یادېږي.

د زړه غړي (عضلات) هم غیر ارادی حرکتونه لري.

د ارادی او غیر ارادی غړو تر منځ دا توپير شته چې ارادی غړي د انسان په خوبنې حرکت کوي او غیر ارادی غړي د انسان له ارادې پرته خوڅېږي.

پونستني

- ۱- د بدن کومو غړو (عضلو) ته غیر ارادی وايي؟
- ۲- د زړه غړي ارادی دي او که غیر ارادي؟
- ۳- آیا غیر ارادی غړي د هلډوکو له خوڅېدو سره مرسته کوي؟



دریم څپکی ماده او خواص ې



ماده




موخی

۱. د مادی په هکله معلومات تر لاسه کول،
۲. د چاپېریال د ټولوموادو د مادی جورښت د جورپیدو درک کول،
۳. د مادی د کتله، حجم او عمل په درلودلو باورمند کېدل.



فعاليتونه

- ۱- د زده کوونکو یوه ډله دې یو تشن ګپلاس له اویو خخه ډک کړي ، د ډبرې یوه کوچنی توټه او دوه پوچې پوکنۍ دې تيارې کړي ګپلاس، تېږه، لرگې، اویه او پوکنې دې لمس کړي. د نومورو شيانو په لمس کولو به خه شي حس کړي ؟
له اویو خخه په یو ډک ګپلاس کې دې د تېږي او لرگې یوه، یوه توټه واچوي. له دې تجربې خخه به خه تر لاسه شي ؟ پایله دې وليکي.
- ۲- د یوه سیم په منځنۍ برخه کې یو تار داسې وترئ چې هغه سیم د تلبې د شاهین په شکل متوازن وي. د زده کوونکو بله ډله دې یوه تشه پوکنۍ پوکړي او د یوه نري سیم په یوه سرکې دې وترې. یوه بله تشه پوکنۍ دې د سیم په بل سرکې ونبليو.
و دې ګوري چې پوکړای شوې پوکنۍ درنه ده او یا که تشه پوکنۍ، ولې ؟
له اویو خخه په ډک ګپلاس کې دې د تېږي یوه توټه چې د تار په واسطه تړل شوې وي، سکته کړي، خه ويني؟ لاملې خه دې ؟



آيا د موادو په هکله خه پوهېږئ؟ په چاپېریال کې مو خه شی وينې؟

تول شيان، لکه: ډبېي، لرگېي، بنېښېي، فلزي سيم، اوېه، تېل، هوا، پوکنېي، کتاب، قلم، تخته، تباشير او نور زموږ او ستاسو په ګړون د مادي په نامه یادېږي. دا چې موږ په مادي طبیعت کې ژوند کوو، ارينه ده چې د مادي په هکله معلومات تر لاسه کړو. په دې لوست کې به ماده او تعريف یې زده کړو.

ماده: هغه شيان چې کتله ولري، د فضا یوه برخه ونيسي، د مادي په نامه یادېږي.

کتله: د ذراتو مقدار دی چې یو جسم یې جو پکړي دی.

حجم: د فضا هغه برخه ده چې یو مادي جسم یې نيسې.

ماده په بېلاړېلو حالتونو شته، د بېلګېي په توګه: تېره، لرگېي، بنېښېي او نور د جامدو اجسامو په نامه یادېږي چې د هغوي ذري سره نبردي دی او د ثابت شکل لرونکي دي.

اوېه، تېل، الکول، سرکه او داسي نور مایع مواد چې د هغوي د ذرو (مالیکولونو) په منځ کې د جذب قوه لړه ده کولای شي حرکت وکړي. ثابت شکل نه لري او په هر لوښي کې چې واچول شي د هماغه لوښي شکل خانته غوره کوي، د مایع مواد په نامه یادېږي.

هوا، د اویو بړاسونه، د الکولو بړاسونه، عطرونه او همدا رنګه د نورو مایعاتو بړاسونه چې په هوا کې خپرېږي، د ګازونو په نامه یادېږي. د نومورو موادو ذري یوه له بل خخه خورا لېږي او خه نا خه په

چېټکي سره حرکت کوي.

هغه توکي چې په اویو کې ډویېږي، د خپل حجم په کچه له ګپلاس خخه اویه بې خایه کوي، دا ډول توکي له خپل هم حجم اویو خخه خورا درانه وي، لکه: تېږې، بنیښې، د اوسبېنې توټې او نور. لرگۍ، کاغذ، پلاستیک، پنبه چې په اویو کې نه ډویېږي له اویو خخه خورا سپک دی. ولی شو چې زموږ د چاپېریال شاوخوا ټول شیان د مادې په نامه یادېږي چې کتله او حجم لري. څرنګه چې زموږ د ژوند د اړتیا وړ ټول شیان له طبیعت او له چاپېریال خخه تر لاسه کېږي، نوځکه ماده موږ ته د اهمیت وړ ۵۰.



پونستني

- ۱- تاسو په خپل چاپېریال کې کوم شیان ويني؟ نومونه يې ولیکي.
- ۲- ماده تعريف کړئ؟
- ۳- د مادې د حالتونو په هکله لې رخه معلومات ورکړئ.

د مادې خواص



موخي



- ۱- د مادې په فزيکي (ظاهري) خواصو باندي پوهېدل،
- ۲- يوه ماده له بلپه مادې خخه د فزيکي خواصو له مخې توپيرکول،
- ۳- د مادې په بېلابېلو خواصو باندي باور تر لاسه کول.



فعاليتونه

- د زده کوونکو یوه ډله دې درې هم رنګه جامدي مادې، لکه: شکره، مالگه او د ليمو پودر په دريو بي رنګ بوتلونو کې واچوي او ودې گوري چې هغوي له یوبيل خخه توپيرولی شي؟ په دې هکله دې خبرې اترې وکړي .
- درې پې رنګه مایع، لکه: اویه، الکول او سرکه دې په دريو بي رنګه بوتلونو کې واچوي، آیا د رنګ له مخې نوموري مواد له یوبيل خخه توپيرولی شي؟ په دې هکله دې خبرې وکړي .
- د زده کوونکو بله ډله دې د نومورو بوتلونو سرونه خلاص کړي، په کرار دې بوی کړي چې خه شی احساسوی؟



ستاسو له نظره، په چاپېریال کې مود اړتیا وړ موادو پېژندنه خه ارزښت لري؟

مواد د دوو خواصو لرونکي دي: فزيکي خواص او کيمياوي خواص

فزيکي خواص: د موادو فزيکي خواص د هغونه ظاهري بدلون پر اساس بنکاره کېږي چې له کتلي، کثافت، حلېدل، برېښنا تېرول، تودو خې تېرول، رنګ، بوی، د اېشيدو تکي، د انجماد تکي، د ويلې کېدو تکي او نورو خخه عبارت دي.

مواد په درې حالتونو موندل کېږي: جامد، مایع او گاز.

هغه مایع توکي چې ورته رنګ ولري د هغونه دبوی او خوند له مخې پېژندل کېډا شي، لکه: او به، الکول او سرکه چې رنګ نه لري، دبوی او مزې له مخې له یو بل خخه توپير کېډا شي. خرنګه چې او به بوی او خوند نه لري، الکول تېز او سوځونکي بوی لري. سرکه په زړه پورې بوی او ترييو خوند لري.

بوره خور خوند، مالګه ترييو خوند او د ليمو پوډر ترييو خوند لري، له دې امله هره ماده خانګري خواص لري چې له یو بل خخه توپير او پېژندل کېږي.

لکه: رنګ، بوی، خوند، دروندوالى، سپکوالى، پوستوالى، کلکوالى، خېروالى، بنويوالى او نور چې په راتلونکي کې به ولوستل شي.

د مادې پېژندل او کارول یې د انسان په ژوند او ورڅنيو چارو کې ډېر اهميت لري.


کيمياوي خواص: د موادو کيمياوي خواص د موادو د اصلې بدلونونو پر بنسته بنکاره کېږي او د دې بدلونونو په واسطه ماده خپل اصلیت له لاسه ورکوي. مثلاً: د کاغذ سوځېدل.

پونتنې

- ۱- د موادو د کومو خواصو پر بنست، دوی یو له بل سره توپير کېډا شي؟
- ۲- ولې یوه ماده له کارولو خخه وراندي باید و پېژندل شي؟
- ۳- د موادو د خواصو پېژندنه زموږ په ژوند کې خه ګټه لري؟
- ۴- تاسې خرنګه مواد د ظاهري بې پر بنست پېژنې؟
- ۵- تاسې دوہ هم رنګه او هم شکله مادې، لکه: بوره او مالګه خه ډول یو له بل خخه پېژندل لی شئ؟

د مادې فزيکي خواص

كثافت



موخي

۱. د کثافت په اړه معلومات ترلاسه کول،
۲. د کثافت په اساس د موادو په جلاکولو باندي باورمند کېدل،
۳. د اجسامو د کثافت د تاکلو ورتیا.




فعاليتونه: هغه توکي او شيان چې په لاندي شکل کې بنوبل شوي دي، برابر دي کړي.
 نوموري شيان دي په خپلو لاسونو کې اوچت کړي او ودي وایي چې کوم یوې خورا دروند او کوم یوې سپک دي؟
 نوموري شيان په جلاتونګه وتلي او اندازه بې دي يادداشت کړي.
 وروسته دي نوموري مواد له اوږو خخه په ډک بيکر کې ورنباسي، هغه اندازه او به چې د هغوي د حجم په
 وسیله پې خایه کېږي، په درجه لرونکي سلندر کې واچوي او د هغوي حجمونه دي يادداشت کړي.
 په پاي کې دي د نومورو شيانو کتله پر حجم باندي ووبشي او پايله دي ترلاسه کړي او ودي وایي چې له هغو
 خخه کوم مفهوم ترلاسه کولي شي؟ په دي هکله دي خبرې وکړي.



کلکړښت
هو
air
concrete



کارک ($D = 0.26 \text{ g/mL}$)
کنگل ($D = 0.92 \text{ g/mL}$)
اوږو
الموئن ($D = 1.0 \text{ g/mL}$)
سرپ ($D = 2.70 \text{ g/mL}$)
سرپ ($D = 11.3 \text{ g/mL}$)

ستاسو له نظره، ولې ځینې شيان په اویو کې ډوبیري او ځینې شيان لامبو وهی؟
که چيرې د یوه جسم کتله د هماغه جسم پر حجم ووبشل شي، د کثافت په نامه یاديري.
د پورتني تعريف له مخې لاندي رابطه ليکلې شو:

$$\text{کثافت} = \frac{\text{کتله}}{\text{حجم}}$$

ځینې جامد او مایع توکي په اویو کې حلپري، خود حلپدو په اثر د کتنې ور کچه اویه نه شي
بې ځایه کولی، لکه: الکول، شکره (بوره) او نور چې د حلپدو له اثر د اویو د بې ځایه کېدو
لامل نه کېږي.

ځینې نور شيان (توکي)، لکه: تېبره، لرگي، فلزونه، بنیښې او نور په اویو کې نه حلپري. که
چېړې په اویو کې ډوب شي، د خپل حجم په کچه اویه بې ځایه کوي.
که چېړې هغه اندازه اویه چې د نومورو مادو د ډوبیدو له کبله بې ځایه کېږي، اندازه شي او د
نومورو شيانو وزنونه چې مخکې ټاکل شوي دي، سره پرتله شي، کوم ورته والي د هغوي تر
منځ نه ليدل کېږي.

دسارې په توګه: که چېړې د یوې تېبرې ټوټه چې وزن یې 60 g ګرامه وي، په اویو کې ډوبه شوي
وي او (10 cm^3) اویه یې بې ځایه کړي وي، د هغه کثافت داسې ټاکل کېږي:

$$\text{کثافت} = \frac{\text{کتله}}{\text{حجم}} = \frac{60\text{ g}}{10\text{ cm}^3} = 6\text{ g/cm}^3$$

د ټولو موادو کثافت له یوبل خخه توپير لري چې د هغه پر بنسټه یوه ماده له بلې مادي خخه
تشخيص او پېژندل کېږي، نوځکه د شيانو د کثافت پېژندل د ارزښت ور دي.

پونښې

- ۱- کثافت خرنګه تعريفوئ.
- ۲- که چيرې د یوه جسم کتله (وزن) (12 g) او حجم یې (6 cm^3) وي، کثافت به یې خومره وي؟
- ۳- ولې ځینې شيان په اویو کې ډوبیري او ځینې نور بیا د اویو پر سر لامبو وهی؟

حل کېدل



موخې




۱. د موادو د حليدو د مفهوم په هکله معلومات لاسته راول،
۲. د منحلواو غير منحلو موادو تويير کول،
۳. د موادو په حليدو کې د تودونځي د اغېزې روښانه کول.

فعاليتونه

زده کوونکي دې په دوو ډلو ووپشل شي.
لومړۍ ډله دې د بوري يا مالګې یوه اندازه (یوه کاچوغه) د اوپو په یو ډک ګپلاس کې واچوي او د یو بنیښه یې
میلي یا کاشوغې په وسیله دې بنوروی، وروسته دې د نوموري رنگ وګوري او پایله دې ولیکي.
د زده کوونکو دويمه ډله دې د نشيستې (اورو) یوه کاشوغه په یو بل ګپلاس کې چې له اوپو خخه نیم ډک
وي، واچوي او ودې بنوروی، وروسته دې د محلول رنگ او پایله ولیکي. له دواړو ډلو خخه دې یو کس
د استازې په توګه د بوري يا مالګې په محلول کې اړونده ماده زیاته کړي او تودونځه دې ورکړي، نور دې
وګوري چې د تودونځي د زیاتې او یا کمېدو په صورت کې د حل کېدونکې مادې زیاته اندازه حل کېږي
اويا کمه، پایله دې ولیکي.

همدا عملیه دې په شګو او اوپو باندې هم ترسره کړي او د عملی پایله دې ولیکي.



ستاسو له نظره، ولې بوره يا مالګه په اویو کې نه ليدل کېږي؟

هغه توکي چې په حل کوونکې مادې، لکه: اویو او نورو کې حلېږي، د حل کېدونکې مادې په نامه یادېږي، لکه: په پورتنيو عملیو کې چې بوره او مالګه په اویو کې حلېږي، د حل کېدونکو مادو په نامه او اویه د حل کوونکې مادې په نامه یادېږي.

هغه توکي چې په اویو یا کومونورو حل کوونکو مادوکې نه حلېږي، دغیر منحلو مادو په نامه یادېږي، لکه: سلفر، د اوسبې میده گې (براده)، شګه او نور چې په اویوکې نه حلېږي دغیر ومنحلو موادو په نامه یادېږي.

خینې توکي په یوه ماده (مایع) کې غیر منحل، خو په بله ماده کې دحل وړوي، لکه: غور رنګونه چې په اویو کې غیر منحل، خو دخاورو په تېلو کې حلېږي.

هغه ماده چې د یوې حلېدونکې مادې په یو حلونکې ماده کې منئته راخي د محلول په نامه یادېږي. د مثال په توګه: د بوري یامالګې محلول په اویو کې په لاندې ډول بنوول کېږي.

محلول = حل کېدونکې ماده + حلونکې ماده

هغه اندازه حلېدونکې ماده چې د یوې حلونکې مادې په ټاکلي حجم کې په یوه ثابته تودو خه کې حلېږي، د نوموري مادې د انحلاليت درجې په نامه یادېږي.

د یوې مادې انحلاليت په یوې حلونکې ماده کې د تودو خې د زیاتېدو په اغیزه زیاتېږي، یعنې د تودو خې د درجې په زیاتېدو سره د حلېدونکې مادې زیاته اندازه په حلونکې ماده کې حلېږي. د یوې مادې د انحلاليت درجه له بلې مادې خخه توپیر لري. د تېښډونکوموادو انحلاليت د تودو خې په زیاتوالی کمېږي، خو د فشار په زیاتېدو سره یې انحلاليت زیاتېږي.

پونتنې

- ۱- حل کېدونکې او نه حل کېدونکې مواد سره خه توپیر لري؟
- ۲- انحلاليت تعريف کړئ.
- ۳- په حل کېدونکې مادې کې د حلېدونکې مادې لامل خه شی دي؟
- ۴- خه فکر کوئ؟! کله چې د بوري پر خاپې شګې په اویو کې حل شي، وې ليدل شي کنه؟

د ویلې کېدو تکي



موخې



- ۱- د ویلې کېدو د تودو خې د درجې تکي په هکله معلومات تر لاسه کول،
- ۲- د بېلاپلو موادو توپیر د هغوى د ویلې کېدو د تکي پر بنسته،
- ۳- د موادو په پېژندنه کې د ویلې کېدو د تکي په اهمیت باندې باورمند کېدل.



فعالیتونه: په یو نښیبه یې بیکر یا گپلاس کې دې یو خه اویه را واخلي او په هغۇ کې دې ترمامتر (تودو خې سنجوونکى) کېردى، وروسته دې د ترمامتر د تودو خې درجه چې په رښتيا سره د نومورو اویو د تودو خې تکي دى، يادداشت کرپي.
په یو بل بیکر کې دې یو خه کنگل د ترمامتر په تماس کې کېردى او د هغه د تودو خې تکي دې يادداشت کرپي.

کنگل ته دې تودو خه ورکړي او د کنگل د ویلې کېدو او د ترمامتر د تودو خې د تکي تر ثابتیدو څخه وروسته دې د تودو خې هغه درجه (د یخ د ویلې کېدو تکي) هم يادداشت کرپي.
اوسمې د کنگل لرونکي بیکر تر منځ یو خه مالګه ور زیاته کړي او د تودو خې د درجې بدلونونه دې په کې وګوري او يادداشت دې کرپي .

په پاي کې دې د ترمامتر بشكتنى برخه د شمعې په منځ کې کېردي او بیکر ته دې تودو خه ورکړي.
کله چې شمع په ویلې کېدو پیل کوي، د هغه د تودو خې تکي دې يادداشت کرپي.
آیا د کنگل او شمعې د ویلې کېدو تکي سره برابر دي؟ خپلې کتنې دې ولیکي.



ستاسي له نظره، يخ او د هغه هم کچه غوري په عين تودو خه کې سره يو خايم ويلي کېري او که د ويلې کيدو بيلابيل تکي لري؟

د يوې مادې د ويلې کېدو تکي د تودو خي له هغه درجې خخه عبارت دی چې نوموري ماده يې د ويلې کېدو په وخت کې را خرگندوي، د بېلګې په توګه: د کنګل د ويلې کېدو تکي د سانتي گريد صفر درجه دي.

د يوې ټاکلې مادې د ويلې کېدو او د کنګل کېدو تکي سره مساوي او ثابت دي. که چېري او به (ويلې شوي کنګل) د يوې سروونکي مادې په وسیله سورکړي شي، د سانتي گريد په صفر درجه کې کنګل کېري، نو خکه د او بوا د ويلې کېدو او کنګل کېدو تکي ثابت او د سانتي گريد صفر درجې سره مساوي وي.

د يوې مادې د ويلې کېدو او کنګل کېدو تکي له بلې مادې خخه توپير لري چې د هغه په اساس يوه ماده له بلې مادې خخه توپير او پېژندل کېدلې شي.

په يوه خالصه ماده کې د يوې مادې حلېدل د هغې خالصې مادې د ويلې کېدو او کنګل کېدو تکي سبکته راوري، د بېلګې په توګه: په او بوا کې د مالګې حلېدل د رامنځته شوي محلول د ويلې کېدو او کنګل کېدو تکي د سانتي گريد له صفر درجې خخه تېټوي، له همدي امله چې په شيريخ جورولو کې د شيريخ د سرولو او جامدولو لپاره د مالګې او کنګل له مخلوط خخه ګته اخيسټل کېري. په همدي توګه د يوې مادې د پېژندلو لپاره له بلې مادې خخه د ويلې کېدو تکي د ارزښت وړ دي.

پونښني

- ۱- د يوې مادې د ويلې کېدو او د ګنګل کېدو تکي روښانه کړئ.
- ۲- په يوې مایع کې د يوې حل کېدونکي مادې حلېدل د ګنګل کېدو په تکي خه اغېزه لري؟
- ۳- ولې د واوري او يا د ګنګل د ويلې کېدو لپاره د لارو او د سرکونو پر مخ مالګه شيندي؟
- ۴- ستاسي له نظره، د ويلې کېدو تکي موخه خه ده؟

يادونه: بناغلي بنوونکي کولې شي چې د شمعې له يوې برخې خخه د ګنګل د ويلې کولو لام او له بلې برخې خخه د هغه د ويلې کېدو په برخه کې ګته واخلي.

د اېشېدو ټکي



موخي




۱. د توکود اېشېدو د ټکي په مفهوم باندي پوهېدل،
۲. د اېشېدو په ټکي باندي د نورو زیات شوو موادو د اغیزې درک کول،
۳. د توکود اېشېدو د ټکود توپیر پر بنسته د هغوي جلا کول؟



فعاليتونه

له اويو خخه په يوه ډک بيکر کې دي یو ترمامتر کېږدي او بيکر ته دي تودو خه ورکړي.
د اويو د اېشېدو په وخت کې دي د ترمامتر درجه ثبت کړي.
د اويو د اېشېدو او براس کېدو په بهير کې دي وګوري چې د ترمامتر درجه بدلون مومي او که
په خای ثابته پاتې کېږي؟
وروسته دي د اويو په بيکر کې یو خه شکره (بوره) یا مالګه حل کړي. د تودو خې په دي لوښي او
يا بيکر په سر باندي چې راچاپرہ شوي مواد یې د اېشېدو په درشل کې دي، یو سور سريونس کېږدي
و دي گوري چې تبخیر شوي براسونه څرنګه یا متراکم او په اويو بدلون مومي.



د اويو د ویلی کېدو او د اېشېدو د نقطي بنو دل د ترمامتر په واسطه

آیا ټول مواد د اپشېدو یوشان ټکي لري، يا دا چې سره توپير لري؟
له پورتنيو تجربو او کتنو خخه دې پايلې ته رسپرو چې د یوې مایع مادي د اپشېدو ټکي د
تودونځي له هغې درجې خخه عبارت دی چې نوموري مایع په اپشېدو پیل کوي.
د هري مادي د اپشېدو ټکي د هغې مادي له نوعيت سره سم د هوپاه عادي فشار (يواموسفير)^(۱) کې ثابت
او له یوبل خخه توپير لري. د بېلګې په توګه: د هوپاه عادي فشار لاندي د او یو د اپشېدو ټکي د سانتي
گريډ ۱۰۰ درجې، د الکولو ۷۸ درجې او د خالصې سرکې ۱۱۸ درجې او نور دي.
اړوندي مایع د اپشېدو په وخت کې په براں بدليږي چې دا عملیه د تبخیر په نامه يادېږي.
نوموري بخارونه د سورولي تر اغیزې لاندي بیا په اړونده مایع بدليږي چې دا عملیه د تراکم
په نامه يادېږي.

که چيرې یوه منحله ماده په یوه مایع، لکه: او یو کې حل شي د هغې د اپشېدو ټکي لورېږي.
د اپشېدو د ټکي د بېلګې او اختلاف په اثر یوه ماده له بلې مادي خخه توپيریدلی شي. له
همدي امله د اپشېدو په ټکي پوهېدل ارزښت لري.
د خو مایعاتو د محلوط (محلول) د اپشېدو د ټکي د توپير له امله هره یوه نوموري مایع د
تودونځي په بیلا بېلډو درجو کې اپشېږي او له یوبل خخه جلاکېږي او په دې وسیله د خو مایعاتو
(محلول) اجزاوي (برخې) له یوبل خخه جلاکېږي، لکه: د او مو نفتو تصفیه او د هغه د اجزاوو
جلاكول.

پونتنې

- ۱- خرنګه د اپشېدو ټکي روښانه کولاي شي؟
- ۲- د اپشېدو ټکي د موادو د توپير او په تاکلوكې خه اغېزه لري؟
- ۳- په یوه مایع کې د حل کېدونکې مادي حلېدل د اپشېدو په ټکي باندي کوم اغېزه لري یا نه؟
- ۴- خه فکر کوي، که چيرې حل کېدونکې ماده په یوې خالصې مایع کې، لکه: په او یو کې حل
شي، د اپشېدو په ټکي د دکر شوي مایع اغېزه لري؟ یا نه پې لري؟

۱- یو اتموسفير فشار د هوپاه هغه فشار خخه عبارت دی چې به صفر درجه سانتي گراد تودونځه کې په یوه سطحه باندي واردېږي او له هغه فشار سره سمون لري چې د سیما په سطحې
بې واردو او سیما په یوه تیوب کې د ۷۶ cm په کچه لور خې. او د 760 mmHg یا یو اتموسفير فشار سره مساوی دی.

خلورم خپر کی اقليم (اوېھ او ھوا)



اقليم خه شى دى؟

د اقلیم له اصطلاح سره آشنايی لرئ؟ باد خرنگه رامنځته کېږي؟

د لمد د پرله پسې کالونو د تودونځي منځني کچه او په يوه خاى کې د اورښت کچه له اقلیم خخه عبارت ده، په بل عبارت په يوه خاى کې د اوپو او هوا حاکمو حالاتو ته اقلیم تود وي او په خینو خایونو کې اقلیم سور دی، خو په خینو خایونو کې اقلیم تود وي او په خینو نورو خایونو کې اقلیم وچ او معتدل وي. په دی فصل کې باد، باران، برايس، او تراكم د اقلیم تر عنوان لاندې مطالعه کېږي.

باد






موخي

- ۱. باد او د باد په جوړېلو باندې پوه شي،
- ۲. د باد د مفهوم بيانول او د خاورو د اچولو په واسطه د باد د لوري ټاکل،
- ۳. له باد خخه د ګټې اخیستلو اهمیت درک کول.

فعاليتونه

- له خپل تولګي خخه د باندې وګوري چې آيا د باد د چلبدوکومه نښنه نښنه لبدلي شي؟
- یو زده کوونکي دي له تولګي خخه د باندې د کاغذ ورې ټوټې په هوا کې وغور خوي، نور زده کوونکي دي هغو ته وګوري چې خه پیښېږي؟

آیا په دې باندې مو فکر کړي دی چې په ورځني ژوند کې له باد خخه کوم ډول ګنه اخیستلی شو؟



د دې لپاره چې د باد په مفهوم پوه شو، اړینه ده چې د اقلیم په اړه خه معلومات تر لاسه کړو.

باد خوځنده یا متحرکه هوا ده. کله چې د ځمکې پر مخ د تودو خې د درجې بدلون رامنځته شي، باد پیل کېږي.

د باد لوري د لوګي د تگ لوري، د وربخو د تگ

لوري، د بېرغ د خوځدلو او شیانو د کېپدو پرښت ټاکلی شو. په هوايی ډګرونو کې د باد لوري د باد بندونکو آلو په واسطه ټاکل کېږي. د باد د بندولو خورا ساده لاره د هوا الورته د خاورې اچول دي چې خاوره د باد د بهير له لوري سره سم حرکت کوي. د باد لګیدل او چټکتیا د اقلیمي بدلونونو پرښت توپیر کوي.


باد د چاپېریال د سپیدلو، د جامو د وچېدو او له بوسو خخه د دانو د جلاکولو، د نباتاتو د تخمونو د شيندلو او د وريخو د حرکت او خوځښت لامل کېږي.

د باد شدت د تودو خې د درجې له بدلون سره اړیکه لري چې د سختو او توندو بادونو د منځته راتلو لامل کېږي چې د توفانونو منځته راتلل د زیاتو کرنیزو زیانونو، د برېښنا د مزو د پرېکېدلو، د ونو د ماتېدو، د لارو د بندیدو، د هوا د ککېپدو، د خاورو، د ورو او د میکروبونو د لېږدیدلو لامل کېږي.

پونسنجي

- ۱- باد خه شي دی او خه ارزشت لري؟
- ۲- توفاني باد کوم وخت چلپري او کوم زيانونه رامنځته کوي؟
- ۳- د باد لوري خرنګه ټاکلی شي؟
- ۴- ستاسو په فکر، د باد د چلپدو لوري خرنګه ټاکل کېدلی شي؟

د باد لامل



موخي

۱. د باد د رامنځته کېدو د عامل پېژندل،
۲. د باد د منځته راتګ عامل بیان کړای شي.



فعاليتونه

۱- زده کوونکي له شکل سره سم دې د مقوا د کاغذ له دواړو خواوو خخه د دریو سانتي مترو د قطره په اندازه سوری وکاري او د قوطی یو دیوال دې پري کړي، د هغه پرخای دې پلاستيك



ونښلوي. وره بله شوي شمعه دې د پورتنۍ سوری ترمنځ ونيسي د قوطی نور سوری دې وترې. بل شوي عنبر دې د قوطی اړخیز سوری خوا ته کېږدي. د عنبر د لوګي د حرکت خوا دې وګوري، له دې تجربې او کتنې خخه تر لاسه راغلې پايله دې ولیکي.

۲. زده کوونکي دې د باد منځته راتلل د کاغذ پريوه پانه، د لاس رومال اويا د لاسي پکي په واسطه وازمائي.

ستاسو له نظره، کوم شیان د باد د رامنځته کېدو لامل کېږي؟

لوستلي مو دي چې د تودو خې درجې د توپير له امله د هوا بهير چې له باد خخه عبارت دي، رامنځته کېږي.

سره هوا د تودې هوا په پرتله ټینګه (غليظه) او خورا درنه ده، له همدي امله سره هوا بنکته او توده هوا پورته لور ته حرکت کوي چې دغه خوځښت د باد د رامنځته کېدو لامل کېږي.

د توند باد د رامنځته کېدو لامل دا دی چې د خمکې په یوه سيمه کې ناخاپي هوا ګرمېږي، په پاي کې د هغې سيمې هوا منبسط او سپکه کېږي، دا هوا په چټکه توګه پورته ئې، د هغې د خای د ډکېدلو لپاره سره هوا بنکته په چټکه توګه رائې او باد رامنځته کېږي. د هوا د زياتې ګرمېدو په صورت کې انسانان د خپل بدن د سوروالۍ لپاره له بادپکي خخه ګټه اخلي چې د پکي د چټک حرکت له امله په لنډ واتېن کې د باد بهير منځته رائې او چلېږي.

د ونو ګېنول د ژوند د چاپېریال د زرغونېدو او د هوا د پاكوالۍ لامل کېږي او د باد له زيانونو خخه مخنيوي کوي.

پونښنې



- ۱- د توند باد د رامنځته کېدو لامل خه شى دي؟
- ۲- خرنګه په خپل چاپېریال کې د باد له تاوانونو خخه مخنيوي وکړو؟
- ۳- د اړتیا په وخت کې خرنګه باد رامنځته کولی شي؟

د باران رامنځته کېدل




موخي

۱. د باران د کېدلو په لامل باندي پوهېدل،
۲. د باران د ارزښت درک کول،
۳. په طبیعت کې د اویو په دوران باندي باورمند کېدل.



فعاليتونه

• زده کونکي دې يوه چاینکه تر نیمایي پوري له اویو خخه ډکه او د تودو خې په سرچينه باندي دې کېردي، ترڅو واپسپري، د چاینکې په مښوکه دې يو ګپلاس يا لوښي د اویو د براں د داخلې دو لپاره کېردي. په دې وخت کې کوم شیان وئني اوخه پايله ور خخه تر لاسه کوي؟




په طبیعت کې له سیندونو، سمندرونونو او نورو خخه خه ناخه اویه د تودوخې تر اغېزې لاندې براسیبری، د اویو براسونه هوا ته پورته کېږي او خپله تودوخه له لاسه ورکوي چې د ورېخو د جورېدو لامل کېږي.

د هوا د بهير په واسطه وريخ بېلاپېلو سيمو ته لېردول کېږي. د اویو براسونه د سرو او يخنی د تماس له امله په باران، بلى او واورو بدليې.

د باران او واوري اویه د ځمکې پرمخ بهيرې. د اویو یوه برخه په ځمکه کې او یوه اندازه يې د لمد د وړانګو په واسطه براسیبری، په دې توګه په طبیعت کې د اویو دوران رامنځته کېږي.

واوره او باران تر ځمکې لاندې د اویو د زېرمو، لکه: د چينو، خاګانو، کاريزونو او نورو د منځته راتلو لامل کېږي. د ځمکې پرمخ ويالې او سیندونه جريان مومي چې د هوا د پاكوالې او د ژوند د چاپېریال د شين کېدو لاملونه ترلاسه کېږي.

د باران له اویو خخه د کروندي په خروبلو، د بربننا د بندونو په جورولو، د کبانو په روزلو او نورو برخو کې گټه اخیستل کېږي.



پونتنې



۱- باران خرنګه جورېږي؟

۲- باران خه ارزښت لري؟


۳- د باران له اورېدو خخه د مخه په هوا کې کومې نښې نښاني وينه؟

۴- له باران خخه خه ګټې اخیستل کېدلې شي؟

بڑاس



موخی



۱. د بڑاس د عملی پېژندل،
۲. په طبیعت کې د بڑاس د عملی بیانول،
۳. د تودو خې د اغېزې له امله د اوپو په بڑاس کېدلوا باندی باورمند کېدل.

فعالیتونه



- یو زده کوونکی دې توره دره(تحته) د یو لوند توکر په واسطه پاکه کړي او نور زده کوونکی دې پام وکړي چې د تختې لوندوالي له خوشبو خخه وروسته خه کېږي، په دې هکله کې دې خبرې اترې وکړئ.
- بل زده کوونکی دې یوګلاس اویه د خپل ټولګي مخې ته د سمنتۍ پر مخ وشیندي، نور زده کوونکی دې پام وکړي چې دا اویه له یوې مودې خخه وروسته خرنګه وچېږي او چيرته خې.
په دې هکله دې هم خبرې وکړي.
- یو لوند دستمال يا مململ توکر دې د خپل ټولګي پر مخ کې د تناب په سر و خړوی: له یوې مودې وروسته دې د هغه د وچيلو خرنګوالي ته په پام سره وګوري او په دې هکله دې خبرې وکړي چې اویه یې خرنګه او چيرته لارې او ورکې شوې.



خه فکر کوئ چې ولې لندې جامې د پې (تناب) په سر و چېږي؟

هغه عملیه چې اویه له مایع حالت خخه د تودو خې ترا غېزې لاندې په براں بدلوی او د هوای جزء جوروی، د تبخير د عملیې په نامه یادېږي.

زياتره شيان، لکه: شيدې، مېوې، سابه او نور اویه لري، همدارنګه په هواكې اویه د براں په بنې شتون لري چې د هواد نسبتي رطوبت (لنبل) په نامه یادېږي.

ټول اویه لرونکي او لاندې شيان د چاپېریال د تودو خې ترا غېز لاندې خپلې اویه د براں په بنې له لاسه ورکوي او و چېږي.

تودې او اېشېدلې اویه هم په براں بدليې او هوا ته ئې.

د ويالو، چينو، رودونو، سيندونو، سمندرګيو او د سمندرونو اویه په براں بدليې او د وړېخو او باران د رامنځته کېدو لامل کېږي.

د براسيدو په عملیې کې هر خومره چې د مایع سطحه پلنے او له هوا او تودو خې سره یې تماس زيات وي، په هماعه کچه د براں عملیه چټکه وي، د بيلګې په توګه: که چېږي لې خه اویه په یوه ګېلاس کې واخېستل شي او لمړ ته کېښو دل شي، د هغۇ اویو په پرتله چې په یوه اوار لوښي (طشت) کې اچول شوي دي، وروسته براں او و چېږي.

په صنعت کې د سمندرونو د مالګو د لاسته راولو لپاره د سمندر تر خنګ پراخ ډنډونه جوروی او د اویو د براں لپاره یې ډکوي ترڅو په دي ډول مالګه تر لاسه شي.

سرېبره پردي په نورو مواردو کې، لکه: د وچو شيدو، د شکري (بورې)، د نشايستې د لاسته راولو، د ودانیو د ډول، ډول موادو د جورو لو، رنگونو، د وچو مېوو په ترلاسه کولو او نورو کې د براسلو له عملیې خخه گټه اخیستل کېږي.

باید وویل شي چې د براسلو عملیه په اقليمي بدلونونو او د هوای صافولو کې هم د ارزښت ور ده.

پونښنې

۱- براسيدل په هوا او اقليمي بدلونونو کې خه اغېزه لري؟ روښانه یې کړئ.

۲- په طبیعت او صنعت کې براسيدل خه ارزښت لري؟

۳- آیا تاسو پوهېږي چې براں خه شي دي او خرنګه بنې مومي؟

تراکم



موخې




۱. د ټولېدو (تراکم) د عملیې ترسره کېدو او خرنگوالي زده کړه،
۲. په طبیعت کې د تراکم د ارزښت درک کول،
۳. په دې متینین کېدل چې د اویو د بخارونو د سپیدو له امله د اویو بخارونه متراکم او په خاڅکو بدليږي



فعالیتونه



- زده کوونکي دې په يو المونيمۍ لوښي کې چې باندینې سطحه يې په بشپړه توګه وچه شوي وي، د کنګل یوه ټوټه دې واچوي، له خو دقیقو وروسته دې د نوموري لوښي باندېنې سطحې ته ګوتې نژدې کړي او و دې ګوري، خه شی چې ويني د هغه په باب دې خبرې اترې وکړي.
- زده کوونکي دې يو چایجوش یا کوم بل لوښي چې نیمایي له اویو خخه ډک وي، د تودوځې د سرچینې پر سر کېږدي، تر خو چې اویه يې په اېشپېدو راشي او په براس بدليې شي، منځته راغلو براسونو له پاسه دې یوپلن لاستي لرونکي لوښي چې په کې کنګل وي، کېږدي او ترې لاندې دې یو ګېلاس ونیسي. د براسونو تراکم دې ګوري او د دې عملیې د خرنگوالي په هکله دې يو له بل سره خبرې او خېړنه وکړي.



خه فکر کوي، د اویو د تراکم عملیه د براس معکوسه عملیه ده که نه؟
د پورتنيو فعالیتونو په پام کې نیولو سره، کله چې د هوا بړاسونه د کنګل لرونکي لوښي له
سطحې سره ولګيري، د بړاسونو د سربنت له امله د اویو کوچني خاځکي چې د لوښي پر
سطح باندي ليدل کېږي، جوړېږي.
له چایجوش خخه په هوا کې پورته شوي بړاسونه هم د يخ لرونکي لوښي د سورپوالې له کبله

ټولیپری او د اویو په خاځکو بدليپري چې په ګپلاس کې توپيری.
د تراکم عملیه د سړښت تر اغېزې لاندې د اویو او نورو مایعاتو د براسوونو په خاځکو له بدليدلو
څخه عبارت ده.

د تراکم عملیه د براسوونو د تولید (د هوا نسبی لمده بل) او د چاپېریالي هوا د سړښت او
سوروالی له کچې سره اړه لري.

په طبیعت کې د ځمکې په سطح کې اویه د لمرد وړانګو د ځلپدو او تودونځي د اغېزې له امله
براسېرې او هوا ته پورته کېږي چې د هوا یوه برخه جو پوي.

هغه هوا چې د اویو براسوونه په کې شتون لري، د هوا د بهير او حرکت د باد چلپدنې په وسیله
له یو ئایه څخه بل خای ته لېردول کېږي. کله چې له سړښت سره مخامنځ شي، نو د اویو په
ورو خاځکو (باران) په بنه متراکم کېږي، د سړښت له کچې سره سم په باران، واوره او بدلي
باندې بدلون مومي او له هوا څخه د ځمکې مخ ته لېردول کېږي چې یوه برخه یې بیا براں او
په طبیعت کې د اویو دوران رامنځته کوي.

د براں او تراکم تر اغېزې لاندې د باران، واورې او بدلي اوږيدل د اقلیمي بدلونونو او د اویو د
سرچینو د زیاتوالی لامل کېږي.

باران له هوا څخه خاورې او دورې حل کوي چې په پایله کې یې هوا پاکه، تازه او بنه والي په
کې رامنځته کېږي.

په طبیعت کې د براں او تراکم عملیه د چاپېریال د زرغونتیا او بنیرازۍ، د نباتاتو د ودې او
پرمختیا او د هغوي د محصولاتو د زیاتوالی او د انساناتو او حیواناتو د اړتیاور پ موادو د تولید لپاره
ځانګړي اهمیت او ارزښت لري.


مقطرې اویه د عادي اویو د اېشولو او د براسوونو د متراکم کولو له لاري تر لاسه کېږي.

پونښنې

- ۱- تراکم خه شي دي او خرنګه بنه نيسې؟
- ۲- د تراکم عملیه د باران په رامنځته کېډو کې خه اغېز لري؟
- ۳- واوره او بدلي خرنګه رامنځته کېږي؟
- ۴- د چاپېریال په سمسورتیا او بنیرازۍ کې د براسيدو او تراکم عملیه خه اغېز لري؟

پنجم خپر کی

شمسی نظام



نظام (سیستم)



موخې

۱. د نظام (سیستم) په مفهوم پوهېدل
۲. سیستم له بیلگو سره خرگندول
۳. د یو ساده سیستم اجزاوی بیلول او د سیستم رول درک کول.




فعالیتونه

زده کوونکي دې په کوچنيو ډلوکې د لاندېنیو پونښتو په هکله خبرې اترې وکړي او پایله دې چپلو ټولګیوالو ته بیان کړي.

- ۱- پورتني شکلونه کوم شیان رابنی؟ د هغو برخو نومونه ولیکی چې په کې یې وين؟
- ۲- هر توکۍ یا برخه خه دنده لري؟ یو له بل سره یې اړیکې خه دول دي؟

۳- دې مجموعې (نظام) موخه خه ده؟



آیا د سیستم د مفهوم سره پېژندل گلوي لرئ؟ سیستم خه شى دى؟ کوم سیستم پېژنى؟
مخکې لە دې چې شمسىي نظام وپېژنو، ارىنە دھ چې نظام وپېژنو.

خرگە چې موپە شکلونوکې وليدل، بسونوئىي يوه ټولنه دھ چې برخې يې يو له بلې سره
منطقىي ارىكې لرى.

د بىلگې پە توگە: زده کوونكىي، بسونكىي، کتاب، ټولگىي، توره تخته ... يو له بل سره
ارىكې لرى چې هريوه يې د زده کوونكود ارتىا يوه برخە پوره کوي؟

ھغە مجموعى چې اجزا يې سره منطقىي ارىكې ولرى او هرە برخە يې د نورو برخو
بىشپۇنكىي وي، د نظام يا سیستم پە نوم يادىرى.

كە چىرىپە تاسو خېل شاوخوا تە ئىير شى، زيات شىپەر سىستمونە او نظامونە لىدىلى شى.
لەكە: كورنى يو سیستم دى، كلينىك يا روغتون يو سیستم دى، بىزگە، اوپە، ئىمكە د كار
او كىرنىپە وسائل يو سیستم جورپى.

پە دې خېركىي كې مورە ھغە نظام لولو چې مورپە كې ژوند كwoo. دا نظام، د شمسىي نظام
پە نامە يادىرى.

ئىمكە او خىنې نورىپە سيارىپە چې د لمر پە شاوخوا گرخى، شمسىي نظام جورپى. لمر
ددىپە نظام مرکز دى چې نورو سيارو تە رىنا او تودو خە برابروي، لە دې كبلە مورە او نور
ژوندىي موجودات د ئىمكې پە مخ ژوند كwoo، دا نظام پە تفصىل سره پە هىمدې خېركىي
كې لولو.

پۇښتىنى



- ١- سیستم تعریف كړئ؟
- ٢- د خېل ټولگىي اجزاپە بیان كړئ.
- ٣- آيا كتاب ھم ستاسپي د ټولگىي پە سیستم كې گله دى؟
- ٤- د شمسىي نظام د خو جزو نومونە واخلىء.

لمر او ستوري



موخي

- ۱- د ستورو، سيارو او كهکشانو په هکله معلومات ترلاسه کول
- ۲- د شمسي نظام د سیستم په هکله د تنظمونو د شتون درک کول
- ۳- د لمر د رنایا په واسطه د نورو سيارو په روښانه کېدلو باندې متین کېدل.



فعاليتونه

- د زده کوونکو لوړۍ دله دې د لوړۍ شکل په هکله، دویمه دله دې د دویم شکل په هکله خبرې وکړي او د هغۇ شيانو نومونه چې په شکل کې ليکل شوي دي ، بيان او توصيف دې کړي.



د کهکشانو شيري لاره

ب شکل



الف شکل

آيا د ورځې د روښاني او دشپې دتیاري په هکله مو فکر کړي دي؟
که تاسو د شپې چې هوا صافه وي، آسمان ته وګوري، یو شمېر زیات څلاندې ټکي چې
آسمان ته یې څانګړې بنایاست ورکړي دي، وينې. خلک دغو روښانه ټکو ته ستوري

وایی، خو دا ټول شیان ستوري نه دی چې د شپې په آسمان کې لیدل کېږي.
له خلورم تولګي خخه مو په یاد دی: هغه جسمونه چې رنما (نور) لري، د نوراني اجسامو
په نامه یادېږي. ستوري هم نوراني جسمونه دی چې رنما او تودو خه لري.

په آسمان کې په ملياردونو ستوري شته، که چيرې تاسو په تيارو شپو کې د صافې هوا
په شتون کې آسمان ته حیر شی، د آسمان په یوه برخه کې د نوراني گرد او دورو په شان
څینې شیان لیدل کېږي چې دا په ربنتیا سره گرد او دورې نه دی، بلکې د ستورو یوه لویه
ټولنه ده.

دغه راز د ستورو لویه ټولنه د کهکشان په نامه یادېږي.
هغه کهکشان چې مور یې په شپې کې وینو، د شيري خط د لاري کهکشان نومېږي،
زمور شمسي نظام هم په دغه کهکشان کې دی.

په آسمان کې سماوي جسمونه په ورو او لویو ډلو په منظم ډول یو د بل په شاوخوا کې
گرځی او په دې صورت کې ویلی شو چې یو نظام رامنځته شوی دی.
لمر هم یو ستوري دی چې له نورو ستورو خخه مور ته خورا نژدې دی، له دې کبله د
نورو ستورو په پرتله یې خورا لوی او روښانه وینو. په آسمان کې له لمر خخه پرته نور لوی
اوکو چني ستوري هم شته.

د لمر په شاوخوا کې نور جسمونه، لکه: ځمکه هم شته چې د هغه په شاوخوا خر خېږي
او یو نظام یې رامنځته کړی دی. ددې نظام نوم شمسي نظام دی.

هغه سماوي جسمونه، لکه: ځمکه چې په خپله رنما او تودو خه نه لري او خپله رنما او
تودو خه له اړوندو ستورو (لمر) خخه تر لاسه کوي، د سیارې په نامه یادېږي.

پونښنې

- ۱- ستوري او سیارې خه توپیر سره لري؟
- ۲- ولې لمر له نورو ستورو خخه دیر لوی معلومېږي؟
- ۳- ستاسي په نظر، لمر کېدای شي چې یو ستوري وي؟

سیاری



موخې

- ۱- زده کوونکى سیاره و پېژنې
- ۲- د ستورو او سیارو توپیر و کړای شي.




فعالیتونه



• زده کوونکو په خپل ډله کې شکل ته وګوري او د دې لاندې پونتنو په هکله دي یو له بل سره خبرې،
اتري وکړي:

- ۱- د شمسي نظام د سیارو شمېر خو دي؟
- ۲- ديرې غتې او کوچنۍ سیاري کومې دي؟
- ۳- له لمړخخه ډيرې لري او نژدې سیاري کومې دي؟
- ۴- د شمسي منظومې مرکز کوم دي؟



موږ په کومې سیارې کې ژوند کوو؟

لمر او د هغه نهه^(۹) سیارې چې د هغه په شاوخواګرخې، شمسي منظومه جوړوي. اوس خلور سیارې نورې هم کشف شوي دي. د دې منظومې مرکز لمر دی او له هغو سیارو خخه خورا لوی دی چې د هغه په شاوخواګرخې، د بیلګې په توګه: لمر له خمکې خخه خه ناخه یو میليون خلی لوی دی.

د شمسي نظام ټولې سیارې خپله رینا او تودو خه له لمر خخه تر لاسه کوي.

هره یوه سیاره د لمر په شاوخواکې په یوې ځانګړې تګلارې ګرخې چې دې تګلارې ته د سیارې مدار وايي. د لمر په شاوخواکې د سیارو ګرځبدل د انتقالی حرکت په نامه یادېږي. هغه موډه چې یوه سیاره یې د لمر په شاوخواکې د یوې بشپړې دورې د سرته رسولو لپاره تېږۍ، د همدې سیارې د یوکال په نامه یادېږي.

په انتقالی حرکت سرېږه، هر سیاره په خپل شاوخواکې هم حرکت کوي چې د وضعی حرکت په نامه یادېږي.

په خپل شاوخواکې د هرې سیارې د حرکت چټکتیا له نورو سیارو سره توپیر لري. کله چې یوه سیاره په خپل شاوخواکې یو بشپړ دوران ترسره کوي، د همدې سیارې یوه شپې او ورڅ رامنځته کېږي.

د هرې سیارې شپې او ورڅ د نورو سیارو له شپو او ورڅو خخه توپیر لري، د بیلګې په توګه: د مشتری یوه شپې او ورڅ نهه^(۹) ساعته او ۵۳ دقیقې ده.

پونښې

- ۱- د منظومو یو ساده شکل رسم کړئ (د کتاب په خېر په هغه کې د شمسي منظومې د محور په شاوخوا او لېردونې حرکتونه روښانه کړئ.
- ۲ - له لمر خخه نبردي او لري سیارې کومې دې؟
- ۳ - ولې د سیارو شپې او ورڅ سره توپیر لري؟

حُمکه



موخې

- ۱- د حُمکې شکل او قطبونه پېژندل
- ۲- د حُمکې د وضعی حرکت بیانول او د شبې او ورځې په رامنځته کېدلو باندې باورمند کېدل.




فعالیتونه: د الف ډلي زده کونونکي دې ووایي چې په خلورم ټولګي کې یې د حُمکې په هکله په ځانګړي چول د حُمکې دشکل په برخه کې کومې زده کړي تر لاسه کړي دي؟ د ب ډله دې د مخکنی لوست د شکلونو له معخي د حُمکې په شمسی نظام کې خوراټزدې ګاؤنډي سیاري ومومي او دهغوي نومونه دې ولیکي. د ج ډله دې که چېږي جغرافیاکي کره ولري، هغه دې په خير سره وګوري (که نه د کتاب شکل ته دې خير شي).

د حُمکې قطبونه دې پیدا کړي.

د استوا کربنه دې پیدا کړي.


د حُمکې جغرافیاکي کره لړ خه کړه (مايله) جوړه شوي ده. آيا تاسو د هغه لامل موندلی شئ؟



د ځمکې کړه چې مور ورباندي ژوندکوو، کومې ځانګړتیاوې لري؟

د ځمکې کړه چې مور ورباندي ژوندکوو، د شمسی نظام له سيارو څخه یوه سياره د، له لمړ څخه د ځمکې واټن کابو ۱۴۹ مليون کيلومترو ته رسپرې. شکل بې کروي او هغه توپ ته ورته د چې قطبونو ته یې فشار ورکړل شوي وي.

د ځمکې شاوخوا د هغونه مخلوط چاپره کړې د چې مور ورته هوا وايو او له دي امله ځمکه له نورو ګرو څخه آبي رنګه (فیروزه یې) معلومېږي چې د سمندرونو د اویو د رنګ پېړته ګرځښنه د.



ځمکه دو هجدها یا ځمکې د وضعی حرکت محور له همدي قطبونو نامه یادېږي او د ځمکې د ډیگر ځمکه په شکل کې یې وښې په خپل محور یاندې د ځمکې تاویدل د لمر په پرتله لې څه کور دی او له دي کبله جغرافیا یا کړه لې څه کړه (مايله) جوړه شوې د.

پورتنی ليکل شوي مطلب دير مهم تکي دي، په وروستيو لوستونو کې به وليدل شي چې دا کړنه د ځمکې په دېرو سيموکې د کال د بېلاړلوا فصلونو د رامنځته کېدو لامل کېږي. ځمکه په هرو خلوريشتو (۲۴) ساعتونو کې یو خل د خپل محور په شاوخوا ګرځي او په هر ۳۶۵ ورځو او ۶ شپرو ساعتونو کې یو خل د لمر په شاوخوا تاوابري چې دا موده یوکال نومېږي. ځمکې ته خورا نزدې ستوري مريخ او زهره دي، له لمړ څخه د ځمکې واټن د ځمکې دکړې پرمخ د ژوند لپاره خورا اغېزمن لامل دي، که چېږي دا واټن دو هبرابره وي، د ځمکې پرمخ به ګنګل شتون درلوده او هلتہ به ژوند ناشونی وو، که چېږي دا فاصله نيمایي وي، نو د تودوځې درجه به ډېره لوره واي چې د ژونديو موجوداتو د ژوند لپاره مناسبه نه وي.

پوبنتني


- ۱-ولې له ځمکې څخه پورتنی فضا آبي رنګه لېدل کېږي؟
- ۲-ځمکه خو قطبونه لري؟ نومونه یې واخلي؟
- ۳-ستاسو له نظره، که چېږي له لمړ څخه د ځمکې واټن نيمایي يا دو هبرابره شي، څه به پېښ شي؟

سپورمی (قمر)



موخي

- ۱- د سپورمی د مفهوم زده کړه
- ۲- سپورمی د شمسی نظام د یوې ستوري په توګه درک کول.



فعاليتونه

لومړۍ فعالیت

زده کوونکي دې سره خبرې اترې وکړي چې د پانې د اړخ
شکل د څمکې او سپورمی د حرکت په هکله خه وايي؟

دوم فعالیت

له اړتیا وړ توکو خخه د فوتیال د یو توب په کچه او یو
نسبی پیاوړی لاسي خراغ



د فعالیت د سرته رسولو څرنګوالی


لومړۍ زده کوونکي دې د لمړ په نوم لاسي خراغ روبانه کړي او په یوه تاکلي ځای کې دې
ودربېري. دوم زده کوونکي دې د څمکې په نوم له هغه خخه په یوه اړین واتن کې ودرېږي. دريم



زده کوونکی توب په لاس کې نیسي او د سپورمۍ په خېر دې د یوې دایري په مدارکې، د دويم زده کوونکی (حُمکې) په مدار په داسې حالت کې ٿي چې لومړي زده کوونکي (لمر) وکولاي شي چې د هغه د لاسي خراغ رنا (نور) په توب باندې واچول شي.

دریم زده کوونکی (سپورمۍ) دې په بیلاپلو خایونوکې ودربری، په دې حالت کې به دويم زده کوونکی (حُمکه) وايي چې د توب د شکل هغه برخه چې د لاسي خراغ د رنا په وسیله روښانه شوې ده، خه ډول ده؟ خرنگه یې بیانولی شي؟ یو زده کوونکی دې هغه پر توره تخته رسم کړي. دې کارتہ دې تر هغه پوري دوام ورکړي، تر خو دریم زده کوونکی (سپورمۍ) د دويم زده کوونکی (حُمکې) پر شاوخوا یو بشپر دوراني حرکت تر سره کړي.

یه دې صورت کې دې پر تختې انخور شوي شکلونه د سپورمۍ له بیلاپلو شکلونو سره پرتله کړي چې په کتاب کې شته او ودې وايي چې آیا سره ورته دې ياكه نه؟



د سپورمۍ په هکله خه معلومات لري؟

سپورمۍ یوه کوچني کره ده چې له حُمکې خخه په یوه نسبی لنډه واتېن کې ځای لري. سپورمۍ، لکه: د نورو سیارو په شان وضعی او انتقالی حرکت لري، یعنې په خپل شاوخوا او هم د حُمکې پر چاپېریال گرځي.

په فعالیتونوکې ولیدل شول چې د سپورمۍ او حُمکې حرکت په خپل شاوخوا او هم د لمر په چاپېر ترسره کېږي چې په بیلاپلو شپوکې مور د سپورمۍ ډول، ډول شکلونه لیدلی شو، لکه: هلال (نوې میاشت)، د میاشتې منځنی او د بشپړې میاشتې حالتونه. له یو هلال خخه تر بل هلاله او له یو بدر خخه تر بل بدر پوري $\frac{29}{53}$ ورځې تپربوي چې دغې مودې ته یوه قمری میاشت وايي.

د سپورمۍ کال دولسو میاشتو ته یو قمری کال هم ويال کېدلی شي چې له لمريز يا شمسې

کال خخہ لس ورخی کم دی.

د سپورمی وضعی او انتقالی حرکتونه سره برابر دي، کله چې سپورمی د خمکې په شاوخوا یو بشپړ دورانی حرکت تر سره کوي، په خپل شاوخواکې هم یوه بشپړه دوره سرته رسوي او داسې حرکت کوي چې مورډ تل د سپورمی یوه خوالیدلی شو او بله خوا یې نه شولیدلی.

د سپوردمی په شان نورې کري هم شته چې د ستورو (سيارو) په شاوخواکي گرخې او تول په يوه نامه سپوردمی جورښت یادېږي. سپوردمی هغه کره د چې د یوې سياري په شاوخواکي گرخې.

مصنوعی سپورتمکی (قمر)

مخکې وویل شول، هغه جسم چې د یوپی سیارې، لکه: د ځمکې په شاوخوا ګرځي، د مصنوعي سپورتمیو په نامه یادېږي. په دې وروستیو کلونوکې انسانانو دا وسیلې جورې کړې دی چې د ځمکې له اتموسفیر خخه د باندې د ځمکې په شاوخوا ګرځي او د جورپشوو سپورتمیو په نامه یادېږي. دا تلسکوپونه په لاندې شکل کې لیدل کېږي چې د هابل د تلسکوپ په نامه یادېږي.

مصنوعی سپورمکی دی چې د بشر په وسیله جوړې شوي دي. له دغه ډول وسایلو خنځه د مخباراتي اړیکو، هوا پېژندنې، علمي خپرزو او په نورو ډېرو کارونو کې ګټه اخښتل کېږي.



پونتی

- ۱- سپورمی خه شی ده؟ روښانه یې کړئ.
 ۲- سپورمی خو ډوله حرکتونه لري؟ خرګند یې کړئ؟
 ۳- ستاسي په نظر، سپورمی ولی په مختلفو شپوکي په بیلابیلو شکلونو لیدل کیري؟

شپه او ورخ



موخي

۱- په لنډه ډول د څمکې د حرکتونو زده کړه

۲- د څمکې د وضعی حرکت په واسطه د شپې او ورځې د رامنځته کېدو د لامل خرګندونه

۳- د الله (ج) په ارادې د څمکې د حرکت درک کول.




فعاليتونه

۱- د فوټيال یو توب او یا د څمکې جغرافيائي کړه او یو لاسي خراغ را واخلئ او هم په مقوا کاغذ باندې د انسان خوکوچني انځورونه ويسي، بیا یې پري کړئ.



الف- دانسان یو کوچنی شکل پر یو توب یا کړه باندې د رابرتيپ په واسطه ونسلوئ او لاسي خراغ روښانه کړئ، رنیې پر توب باندې وڅلوئ، توب ته په کرار سره په خپل شاو خوا حرکت ورکړئ.



ستاسو له نظره، که چېږي لاسي خراغ، لمرا او توب څمکه وي، په کوم حالت کې د انسان د واړه شکل لپاره لمرا خيزي او په کوم حالت کې غرمه کېږي؟ په کوم حالت کې شپې پیل کېږي؟

ب- اوس د انسان خوکوچني شکلونه د توب په بېلاړلوا

برخو کې ونسلوئ او توب ته حرکت مه ورکوئ، د لاسي خراغ رندا

توب پر مخ وڅلوئ او ووایئ چې د انسان د هرکوچني انځور لپاره د شپې او ورځې کومه موده ده؟

ستاسو په نظر، شپه او ورخ خرنگه منخته راخی؟
په تپرو لوستونوکې مو ولوستل چې ځمکه کروي بنه لري او په خپل شاو خواګرخی،
د ځمکې دې حرکت ته وضعی حرکت وايو.

ددې لوست په فعالیتونوکې مو ولیدل چې د لاسي خراغ رنا د توب په ټولو برخوکې نه
څلیبری، یوازې هغه برخې روښانه کوي چې د لاسي خراغ د وړانګو په مقابل کې شتون
ولري او نورې برخې په سیوري کې پاتې کېږي.
د ځمکې او لمр څای هم په همدي توګه دی. لمр چې ځمکې ته تودو خه او رنا برابروي،
یوازې هغه برخه یې روښانه کوي چې د هغه مخې ته پرته ده او په نورو برخوکې سیوري
او تورتم وي.

په روښانه برخوکې ورخ او په تیارو برخوکې یې شپه وي.
د ځمکې د وضعی حرکت له کبله د ځمکې هغه برخې چې د لمр خواته دی، بدلون
مومي، په دې توګه هغه سيمې چې پخوا په سیوري کې وي، د لمр رنا ورته څلیبری، له
دې امله ورخ په شپه او شپه په ورخ بدلون موسي.
ځمکه په هرو څلورېشتو ساعتونوکې يو وار د خپل محور په شاوخواګرخی چې شپه
او ورخ رامنخته کېږي.

د شپو او ورخو او بردوالي په استوايې سيموکې يوشان دی، خو په نورو سيموکې چې له
استوا خخه لري دي، برابري نه دي، په اوږي کې ورخې اوږدي او شپې لنډې وي او په
ژمي کې شپې اوږدي او ورخې لنډې وي.

پوښتنې

- ۱- دا مطلب خرګند کړئ چې شپه او ورخ خرنگه رامنخته کېږي؟
- ۲- ستاسو له نظره، لمرد شپې له خوا چيرې وي؟
- ۳- د ځمکې په کومه برخه کې شپه او ورخ يوشان او په کومه برخه کې په پلاپلو فصلونوکې توپير
لري؟

کال او میاشت



موخې

۱. د لمر په شاوخوا به د ځمکې انتقالی حرکت زده کړي
۲. درک به کړي چې فصلونه د ځمکې د انتقالی حرکت پر بنسته منځته رائخي.



فعاليتونه



- ۱- له الف شکل سره سم د غورېو له قوطى خخه دوه فلزی پانې د لمر وړانګې مخې ته کېږدئ، کومه یوه یې خوراګرمیرې؟ ولې؟
- ۲- ب شکل دیو توب هغه شکل رابنېي چې د مخ لوری یې د لمر خوا ته پروت دی، د لمر وړانګې د توب په کومو برخو کې په عمودي توګه لګېږي؟
- ۳- پوهېږو کله چې د لمر وړانګې په یوه جسم باندې په عمودي توګه ولګېږي خورا تودېږي. اوس د (ج) شکل په هکله سره بحث او خبرې وکړئ چې په هر حالت کې د ځمکې کومې سیمې خورا تودې وي؟ ستاسو له نظره، په دې سیمومکې به د کال کوم فصل وي؟



آیا د اقلیم بدلونونه د کال په بېلابېلو فصلونو کې تاکلی شئ؟

په تېرو لوستونو کې وویل شول: کله چې خمکه د لمر په شاوخوا بشپر گرځدل تر سره کړي، یوکال رامنځته او تېربېري، نوځکه زموږ دې کال ته لمريز (شمسي) کال وايې او موده يې ۳۶۵ ورځې او ۶ ساعته ده. یوکال په ۱۲ میاشتو وېشلي شوی دی چې لوړۍ شپر میاشتې يې ۳۱ ورځې، پنځه میاشتې يې ۳۰ ورځې او د کال وروستی میاشت يې تر درې کاله پورې ۲۹ ورځې او په خلورم کال کې ۳۰ ورځې ده.

ددې لوست په فعالیتونو کې مو وکتل چې د لمر وړانګې پر هغه جسمونو باندې چې په عمودي توګه خلیبرې خورا تودې وي، ځکه په دې صورت کې زیاته رنګ په کمه سطحه باندې لګېږي.

د کال بېلابېل فصلونه د همدي پکي تر اغزر لاندې رامنځته کېږي، په اورې کې، د بېلګې په توګه: د غرمې د ۱۲ بجو په شاوخوا لمر ستاسو پر سر په عمودي توګه لګېږي. په داسې حال کې چې په ژمي کې په همدي ساعت کې لمر په مایله توګه (جنوب خواته) خلوې او که چيرې ستاسو مخ جنوب خوا ته وي، سیورې ستاسو تر شا رامنځته کېږي.

په استوائي سیموکې لمر تل د کال په اوږدو کې په عمودي توګه خلیبرې، نوځکه په دې سیموکې تل اورې وي.

په قطبې سیموکې لمر تل په مایله توګه خلیبرې. له دې کبله تل هوا سره او ژمي وي.



پونتنې

- ۱- ولې په قطبینو کې هوا سره وي؟
- ۲- کله چې په شمالې نيمه کړه کې اورې وي، په جنوبې نيمه کړه کې به کوم فصل وي؟ ولې؟
- ۳- ستاسي په نظر، آیا کیداۍ شي چې د خمکې په یوه څای کې تل اورې او په بل څای کې به تل ژمي وي؟ خرنګه؟

شپروم خپرکی

صوت او د هنگه خانگرنې



صوت (غې)



موخى

۱. د صوت پىزىندەنە
۲. د بېلاپېلۇ صوتونو تۈيىرکول.



زنگ


خپە

فعالیتۈنە

- يوزدە كۈونكى دې ديوه الوتونكى د غېر تقلید و كېرى او بل زده كۈونكى دې ديوه زمەرى د غېر پېپىشى و كېرى. ستابسو لە نظرە، لە دې آوازونو خەخە كوم يو زىر (نرى) او كوم يې بىم (غور) دى؟
- يوزدە كۈونكى دې لە شكل سرە سىم يو زىنگ تە ضربە ور كېرى او غېر يې پە خىر سرە واورى.

كوم وخت چې د زىنگ لېزىدەنە (اهتازان) پاي تە ورسىپىي، كوم غېر يې ولې نە اورېدىل كېرى؟ سرە خېرى و كېرى.

• يوپى صوتىي پنجىي ياد بايسكەل زىنگ تە ضربە ور كېئ. وروستە يې خىپل غور تە نىزدى كېرى. خە احساسى ؟



د بنځي او نر غړونه له یوبل خخه خرنګه توپیر کولای شي؟

که چېږي یوکس له یوې ټاکلي فاصلې خخه له مور سره خبرې وکړي مورې او رو چې هغه خه وايي.
که چېږي یو پښ (آهنګر) له مور خخه په یولري واتېن کې په خټک سره پر او سپنه گوزار
وکړي بیابه هم د هغه غړو واورو.

د اهتزاز د تولید محل او د هغه خای ترمنځ چې آواز اورېدل کېږي، یوه فاصله شتون لري چې په
هېږي کې اهتزاز له یو خای خخه بل خای ته د صوتی موج (څېږي) په شکل لېردول کېږي.

هغه سریع اهتزازونه چې په یو جسم کې د ضربی تر اغږی لاندې رامنځته کېږي، د صوت
د رامنځته کېدو لامل کېږي.

هغه وخت غړ او رېدل کېږي چې په یوه ثانیه کې یې د اهتزازونو شمېر د ۲۰ او ۲۰۰۰۰
ترمنځ وي.

انسان هغه اهتزازونه چې شمېرې په یوه ثانیه کې له ۲۰ خخه لږ او له ۲۰۰۰ خخه زیات
وي، نه شي اورېدلې.

يو شمېر غړونه، لکه دالو تونکو، د موسیقۍ آلاتو، د ماشومانو او بنخو غړونه او نور زیر (نري) دي،
خو یو شمېر نورې په بیا بم دي، لکه: د نارینه غړ، د لویو موټرو غړونه او د تالندي غړ او داسې نور.
په یوه اهتزازي حرکت کې که چېږي د وخت په واحد کې د اهتزازونو شمېر زیات وي
آواز زیر بلل کېږي.

که په اهتزازي حرکت په ثانیه کې د اهتزازونو شمېر کم وي، آوازې په بلل کېږي .



پونتنې

۱- صوت (غړ)، خرنګه رامنځته کېږي؟

۲- کوم غړونه زیر او کوم غړونه بم دي؟

۳- د کومو الوتونکو غړونه پېژنې؟ چې بم وي؟

۴- د کومو حیواناتو غړونه زیر او د کومو بم دي؟

د صوت خپرپدنه او لپرپدنه




موخې



۱. د صوت په خپرپدو او لپرپولو به وپوهیږي.
۲. دا به درک کړي چې کوم جسمونه صوت په بنه ډول لپردي.
۳. د صوت له ځانګړنو څخه به په ورځني ژوند کې ګټه تر لاسه کړاي شي.

فعاليتونه


۱. د یو خطکش نيمه برخه دې پر مېز باندي کېردي او بله دې نيمائي دې له مېزڅخه د باندي ویاسي، بسکته خواته دې کش کړي او خوشې دې کړي.



• آیا د خطکش لپزېدنه (اهتزاز وئي؟ آیا آوازې او رئ؟

• د خطکش هغه برخه چې له مېزڅخه د باندي ده، لړه لنډه کړي او بیا یې په اهتزاز راوی. آیا او س زیاته لپزېږي که کمه او آوازې خه توپیر کوي؟

• د یوې فلزي ميلې يا فلزي خطکش یو سر خپل غوره ته نژدي ونیسي او بل سرته یې یو ساعت کېردي، آیا په دې صورت کې د ساعت د ثانۍ ګرځدونکي تک تک اوږيدلی شي؟



• که چېري فلزي ميله لري کړي، آیا د ثانۍ ګرد غږ اوږي؟

• د یو او پرددار په دوو سرونونکې دوه فلزی قوطی وترئ. يو زده کووننکی دې يوه قوطی خپل غوره ته نژدې ونيسي او بل زده کووننکی دې بله قوطی د خپلې خولې مخ ته ونيسي او آواز دې وناسي، آيا غږې او ريدل کېري؟ ولې؟



• يوې صوتی پنجې ته ګوزار(ضربه) ورکړئ او یوه خانګه ېې په يو لوښي يا بیکر کې له او یوه سره په تماس کې کړئ. خه شې وينې او اوري؟ د خپلو لیدنو شرحه ولیکي.

ستاسو په نظر، کوم شيان د صوت د خپریدو او لپرديدو لامل کېدای شي؟ د غږ (صوت) خپریدل او لپرديدل د جسمونو د سريع اهتزاز له امله صوت مومي. د خط کش اهتزاز، د هوا ذري سره نژدې کوي.

د هوا یوبل ته نبودې کېدل (فسرده گې) خط کش ته نژدې نه پاتې کېري او خنګ ته نژدې ذروته لپردول کېري.

د هوا په ګاونليبو ڈروکې د نژدې کېدو عملیه یو بل ته لپردول کېري او دوام مومي. په دې توګه د غږ خپې له خط کش خخه په هوا کې خپرېږي.

صوت یا غږ یوه خې ده چې د لپردولو عامل ېې هوا ده. د هوا له شتون خخه پرته صوت خپریدلای او لپرديدلای نه شي.

صوت یا غږ د هوا په پرته له په فلزاتو او مایعاتو کې په بنه او سريع توګه خپرېږي. صوت د فولادي سيمونو، لرګينوغشو او لولو له لاري خخه په خورا بنه توګه انتقال کولاي شي.

صوت په جامداتو، مایعاتو او ګازاتوکې لپردول کېري او صوت په خلاکې نه لپردول کېري.

پونتنې



۱- د صوت لپرديدل په جامداتو کې په بنه توګه صورت مومي يا په مایعاتو او ګازاتو کې؟

۲- صوت په کوم خای کې خپریدلای او لپرديدلای نه شي؟

د صوت سرعت



موخي

۱. د صوت (غږ) سرعت په مفهوم پوهېدل
۲. په بېلاپېلو جسمونو کې د صوت د سرعت انتقال توپیرکول.



فعاليتونه



• د فلز، لرگي او رېړي ميلې یو دبل ترڅنګ کېږدي او له یوې خواه هغوي سرونو ته ضربه ورکړئ.
له پورتنيو ميلو څخه کومه یوه زبات او سریع (گړندي)
اهتزاز کوي؟



فلزي ميله



رېړي ميله



لرگينه ميله

ستاسو په نظر، د صوت سرعت په فلزاتو او مایعاتو کې یو شان دی؟

که چېرې یو لرگي ماتونکي چې له موږ خخه په ليرې واتن کې لرگي ماتوي، په پام کې ونيسو، لوړۍ ګورو چې تبر په لرگي لګيږي او له خو څانيو وروسته چې زموږ او د لرگي ماتونکي ترمنځ واتن طي کوي، د هغه غږ اورو، له دې خخه معلومېږي چې صوت د سرعت لرونکي دي.

په یوه جسم کې صوت ټاکلې سرعت لري.

د صوت سرعت په جامداتوکې د مایعاتو په پرتله اوپه مایعاتوکې د ګازاتو په پرتله زيات دی.

د صوت سرعت د وخت په یو واحد (ثانیه، دقیقه، ساعت او نورو) کې له وهل شوې فاصلې (واتن) خخه عبارت دی.

د صوت سرعت په بېلاپېلو جسمونوکې توپیر لري.

هر خومره چې د هواداري سره مترآكمې وي، په هماماغه اندازه د صوت سرعت زيات وي،

لكه: د وربخو په ورڅوکې د شنو او بې وربخو ورڅو په پرتله غږ ژر اوږيدل کېږي.



پونتنې




۱- د صوت سرعت خه مفهوم لري؟

۲- د صوت سرعت په کومه جسمونوکې زیاد دی؟

۳- په هغو ورڅوکې چې آسمان وربخ وي آواز (صوت) ژر اوږيدل کېږي او که په صافو ورڅو (شنه آسمان) کې؟

اووم څپرکي

مغناطيس او خواص (خانګړتیاوې) ېې



مقناطیس



موخي

- د مقناطیس او د هغه د قطبونو پېژندنه
- د مقناطیس د خواصو بیانول.




فعالیتونه

تاسو مقناطیس هغو شیانو ته ور نزدې کړئ چې په پورتنيو شکلونو کې بنودل شوي دي او پر خپلو کتنو بحث وکړئ.


له شکل سره سم خو داني سنجاقونه پر یوه مېز خنګ په خنګ کېردئ او یو مقناطیس ورته نزدې کړئ.
وګورئ چې د مقناطیس په وسیله خو داني سنجاقونه رابنکلی شي؟

همدا تجربه د یوبل مقناطیس په وسیله ازماينېت کړئ او خبرې اترې پرې وکړئ چې آیا یوں مقناطیسونه په یوه اندازه، سنجاقونه جذبولي شي؟



یو مقناطیس د هغه له منځنۍ برخې خخه په یو تار و خروئ. مقناطیس کوم موقعیت خان ته غوره کوي؟

د څرول شوي مقناطیس مخالف قطب ته د یوبل آزاد مقناطیس یو قطب ورنزدې کړئ او خپلې کتنې ولیکي.



ستاسو په نظر، هر فلز مقناطیس کېدلاي شي؟

د لرغونی یونان د مګنیشیا په بنار کې ځینې تورې کلکې تېږې پیدا شوې وي چې د اوسيپني ذري یې جذبولي وروسته بیا خلک و پوهېدل چې دا تېږې یوازې ځینې فلزونه، لکه: اوسيپنه، فولاد، کروم او نور ځانته جذبوي.

مقناطیس دوھ قطبونه (شمال او جنوب) لري چې په سرونو کې یې ځای لري.

د مقناطیس د راکبیلو قوه د مقناطیس په انجامونو (قطبونو) کې زیاته ده.

د جذب قوه د مقناطیس په منځنۍ برخه کې صفر وي.

هم نوعه (ورته) قطبونه (شمال په شمال او جنوب په جنوب) یو بل لري کوي.

مخالف الیوله قطبونه (شمال او جنوب یا جنوب او شمال) یو بل جذبوي.

يو مقناطیس د خپلې شاوخوا فضا تر هغه حدودو پوري د اوسيپني او فولادو ذري ځانته


جذبولاي شي چې په کې د مقناطیسي

قوې اغېزه موجوده وي.

مقناطیس په دوھ ډوله دی:

۱- طبیعی مقناطیس

۲- مصنوعی مقناطیس



پونتني




۱- آيا مقناطیس هر ډول فلز جذبوي؟

۲- آيا مقناطیس غیر فلزات جذبوي؟

۳- آيا مقناطیس د خپلې شاوخوا فضا تر کومو حدودو پوري د اوسيپني ذري جذبولاي شي؟

طبیعی مقناطیس



موخې



۱. د طبیعی مقناطیس په توګه د څمکې پېژندل
۲. له غیرو مقناطیسی تیرو څخه د مقناطیسی تیرو توپیرکول
۳. د دې درک کول چې د مقناطیس د ماتېدو په صورت کې یې هره توټه بیاهم د همغه مقناطیسی خاصیت لرونکې د.




فعالیتونه



د څمکې یو مودل برابر کړئ. د دې کار د ترسره کولو لپاره یوه مقناطیسی میله د یوې پستې پلاستیکي کړې په منځ کې کېږدئ. د دې کړې په توګه بهرنی سطحې باندې د اوسبنې ورې توټې (براده) وشيندئ. څه شی وينې؟ او څه پیښه رامنځته کېږي؟ په دې هکله په خپل گروپ (ډلي) کې یو تر بله بحث وکړئ او خپل نظرونه بیان کړئ.

که چېړې نوموري کړې ته یوه قطب نما (قطب بنودونکې) ورنډې کړئ، د مقناطیسی ستن د کړۍ کومې خوا(جهت) ته درېږي؟



ولې يوه آزاده خورند شوي مقناطيسی ميله د ځمکې د شمال او جنوب قطبونو په لور درېږي؟

په ۹۷۹ لمريز کال کې د مقناطيس په هکله ويليم ګلبرت د (دوماګنت) په نامه يوكتاب وليکه.

هغه په دې عقيده و چې ځمکه يو لوی مقناطيس دی.

هغه د خپلو نظریاتو د تایید لپاره له طبیعی مقناطيس څخه يوه کره جوره کره او د اوسپني کوچنی ستني يې د هغې پر سطحه کېښودلې.

هغه په حیرانتیا سره وموندل چې تولې ستني د دې کړې په شمال او جنوب کې راغونډېږي.

له دې څخه خرګندېږي چې ځمکه هم يو مقناطيس دی او د شمال او جنوب قطبونه لري.


مقناطيس د اوسپني هره تېره نه شي جذبولي، یوازي د اوسپني هغه تېرې جذبوي چې د اوسپني اکسایدلرونکي وي.

يو مقناطيس له مليونونو ډروڅخه جور شوي دي.

د مقناطيس هره ټوته يا ذره د شمال (N) او جنوب (S) قطبونه لري.

که چيرې يو مقناطيس ټوته، ټوته يا ذره، ذره شي، بيا هم هره ټوته يا ذره يې هماغه څانګړتیا لري.

طبیعی مقناطيس هغه دې چې ذاتاً د اوسپني او فولادو ذري جذبوي.



پونستني




۱- ځمکه د طبیعی مقناطيس په حيث د لومړي حل لپاره د چا په واسطه پېژندل شوي ده؟

۲- کوم چول مقناطيس ته طبیعی مقناطيس وايي؟

۳- آيا د مقناطيس هره ټوته يا ذره مقناطيسی خاصیت درلودلې شي؟



مصنوعی مقناطیس



موخی

۱. د مصنوعی مقناطیس په خواصو او مشخصاتو پوهېدل
۲. د مصنوعی مقناطیس د جورولو طریقه بیانول،




فعالیتونه



• مقناطیسي ميله له اوسپنیزی، فولادی او مسي ميلې سره
وموبنې، وروسته يېي د اوسپنی ذرو يا سنجاق ته ورنژدي کړئ.
څه شی وينې سره بحث وکړئ.

• دو ه داني فلزي (اوسبنizer يا فولادي) میخونه، نري پوبن
لرونکې سيم، بتری او سجاقونه برابر کړئ.

نري پوبن لرونکې سيم د یو اوسبنizer يا فولادي مېخ په
شاوخواتاوکړئ او په بتری پوري يېي وترې؟ په دواړوکې کومه
اغږه رامنځته کېږي؟ یاکله چې سيم له بتری خڅه پرې
کړئ، څه شی رامنځته کېږي. په خڅلو کتنو باندې له یو بل
سره خبرې وکړئ.



کوم ډول فلز په مقناطیس بدلېدلاي شي؟

مصنوعی مقناطیس له او سپنې او فولادو خخه له یوه مقناطیس سره د موبنلو په وسیله یا د برپیننا د جریان په وسیله جو پیری.

هغه فلز چې د برپیننا په وسیله په مقناطیس بدلېری د برقی مقناطیس په نامه یادېری. که چیرې او سپنه نرمه وي، ژر په مقناطیس بدلېری او ژر خپل مقناطیسي خاصیت له لاسه ورکوي.

که چیرې او سپنه کلکه (فولاد) وي په کراره کراره په مقناطیس بدلېری او ژر خپل مقناطیسي خاصیت له لاسه نه ورکوي.

د او سپنې او فولادو مقناطیس کېدل د برپیننا یا د مبنلو په وسیله سره یوشان دي او کوم توپیر نه لري.

مقناطیس په هره بنه چې وي د هماماغه شکل (میله یې، د ستني په ډول، یو(U) ډوله، نعل دوله اونورو په نامه یادېری.




یو ډوله مقناطیس



پونتنې

- ۱- د طبیعی او مصنوعی مقناطیس ترمنځ توپیر بیان کړئ.
- ۲- مقناطیس د شکل یا بنې له مخې په کومونومونو یا دېری؟

د مقناطیس کارول



موخې

۱. د بېلاپلو تخنیکي وسایلو په جورولو کې د مقناطیس په اهمیت پوهېدل
۲. د هغۇ وسایلو بیانول چې په هغۇكى له مقناطیس خخە گىھە اخیستل شوې وي
۳. د هغۇ ساده وسیلەد جورولو توان لرل چې په هغۇكى له مقناطیس خخە گىھە اخیستل كىرى.



فعالیتونه



د یوې قطب نما د جورولو لپاره لاندې مواد برابر كېي؛ مقناطیس، ستن يا سنجاق د غنمويا پلاستیكي نیچە او له اوپو خخە ڈك لوبنی.

طرز العمل (کېنلاره)؛ له شکل سره سم سنجاق يا ستن له مقناطیس سره ومبئ او له مقناطیس كېدو خخە ورووسته يې د غنمو په نیچە كې ورنبايسى او د اوپو په سرياندې بې كىردى. كله چې نوموري ستن د اوپو په سطحه د سکون حالت غوره كېي، وې گورئ چې كوم موقعیت غوره كوي. په دې هكله بحث او خبرې وکړي.



آیا پوهیری چې مقناطیس په کوم وسایل کې کارول کېږي؟
په عمومي توګه مقناطیس د ټیلفونونو په آخده، تلویزیون، موبایل، قطب نما، د موټر په لوډسپیکر،
موټر سایکل او د بایسکل په ډایناموګانو، واټرپمپ، برېښنايی زنگ او نورو کې کارول کېږي او ګهه
ورڅخه اخیستل کېږي.

ستاسي په نظر، مقناطیس د انسانانو په ژوندانه کې څه اهمیت لري؟
په برقي زنگونو کې مقناطیس د برېښنا جريان پري کوي او نبسلوي او د غبر د رامنځته کېدو لامل
کېږي.

که مقناطیس نه وي د برېښنا د جريان نبليدل او پري کېدل صورت نه مومي، په دي صورت کې
تول ياد شوي وسایل له کار او فعالیت څخه پاتې کېږي.

کالی ګندونکي او موچيان د ستنو او مېخونو د ميندلو او تولولو لپاره له مقناطیس څخه ګته اخلي.
هغه مقناطیسي ستن يا ميله چې په آزاد ډول حرکت وکړۍ شي تل د څمکې شمال او جنوب
خواهه درېږي. له دي خاصیت څخه یې د قطب نما په جوړولو کې ګهه اخیستل کېږي.
له قطب نما څخه په سمندری او هوایي سفرونو، تونل کيندلو او نورو کې د سمت (جهت) د
معلومولو لپاره ګهه اخیستل کېږي.

پونښني




- ۱- که چېږي د اوسبېني ذري (مېخ او سنجاق) په خاورو مخلوط شي، خنګه کولی شو چې هغوي له
يو بل څخه جلاکرو؟
- ۲- ستاسو د کورونو وسایلو کې یه کوم یوېې مقناطیس کارول شوي دي؟ نومونه یې واخلى.

اتم خپرکی پروپسنا (برق)



د برپىشنا مفهوم



موخې

۱. د برپىشنا په مفهوم او اهمىت پوهېدل.
۲. د هغۇ وسایلە بیانولۇ چې د برپىشنا په واسطە کار کوي.
۳. پەورخىنى ژوندكىپى لە برپىشنا خىخەگىتە اخىستىل.



فعالىيتونى

- زىدە كۈونكۈ لومرى، ڈله دې پەورخىنى ژوندكىپى د برپىشنا د اهمىت پەھكەلە خېرى وکرى او خېلىپى نظرىپى دې نورو تە بىيان كرى.
- دزدە كۈونكۈ دويمە ڈله دې د هغۇ ستۇنزو پەھكەلە چې پە ژوندكىپى د برپىشنا د نشتولى لە املە رامنخىتە كېرىي، بىح او خېرى وکرى او خېلىپى نظرۇنە دې لە نوروسىرە شىرىك كرى.

ستاسو پە نظر، پەورخىنى ژوندكىپى لە برپىشنا خىخە كومىگىتې اخىستىل كېرىي؟
انسانانو دبرپىشنا له كىشىف او پېتىندىلو خىخە مىخكىپى د برپىشنا د نېبۈنېبانو، لىكە: تالندى او بىرپىشنا (رعد او برق)، د شېپى لە خوا د ورپىنو او ورپىسمىنۇ جامو د اغۇستۇلۇ پە وخت كىپى د سېرغييو(جرقو) د پېڭىكا، د كاغذ او بېنگۈ د جىزىيدىلۇ او نورو پەھكەلە ئىينىپى تىجرىپى درلۇدى.
پە ۱۸۷۸ مەنال كىپى د برپىشنا خىخە د (اپىسن) لە خوا كىشىف او عملاً د گىتې اخىستىلۇ ور وگەرخىبدى.

برپښنا په یو هادي کې د منفي چارچ لرونکو ذرو الکترونونو (الکترون د اتوم اساسی ذره ده چې منفي چارچ لري) له لېردونې خخه عبارت دی.

برپښنا په ننني پرمختللي ژوند کې بنستييز او مهم نقش لري. له برپښنا خخه پرته ژوند کول گران دي.

نه يوازې له برپښنا خخه د رپا د وسيلي په توګه کار اخيستل کېږي، بلکې: د تسخين ګرمولو) د وسيلي او د انرژۍ په توګه د بېلاړلو ماشينونو، برقي بخاري، دکاليو مينځلو ماشين، برقي جارو، تلویزیون، کمپیوټر، موبایل، پخلي او نورو خخه ګټه اخيستل کېږي چې د برپښنا په وسیله کارکوي، کار اسانوي.

په دي وروستيو ګلونوکې د هوا د ککرتيا د مخنيوي لپاره هڅه کېږي چې په کارخانو کې په ماشينونو باندي د کارکولو لپاره د ډبرو سکرو او تېلو د سوڅولو پر خاي له برپښنا خخه ګټه واخيستل شي.

ددې لپاره چې د برپښنا په مفهوم باندي پوه شو، د برپښنا ډولونه چې له ساکني او جاري برپښنا خخه عبارت دي، مطالعه کوو.

پونستني

- ۱ - د برپښنا له کشف خخه مخکې انسانان له کومو ستونزو سره مخ وو؟
- ۲ - د کور کوم وسائل د برپښنا په واسطه کارکوي؟
- ۳ - په ننني ژوند کې برپښنا کوم بنستييز ارزښت لري؟

ساکنه برپیننا



موخې



۱. د ساکنې برپیننا په مفهوم پوهېدل
۲. د چارج د چولونو او د هغۇ تەمنىخ د متقابىل عمل بىيانول.
۳. په ورئىنى ژۇندىكې د ساکنې برپیننا له خەطرونۇ خەخە د مەخىيىي درك كول.

فعاليتونە




- د يو جسم د چارج دار كولو لپاره په لاندى چول عمل و كىرى:
- يوه بىيىنە يىي يا پلاستىكىي مىلە، بىمنىخ، ورپىن يا ورىبىمىن تۈكۈر برابر كىرى.
- لە شكل سره سەم بىمنىخ په ورپىن يا ورىبىمىن تۈكۈر ومبىئ د كاغذ وپو تۇقۇ تە يېپى ورنىزدىپ كىرى، خە پىپىنە به رامنۇتە شي؟ خېرىپى پېپى و كىرى.

په پورتنی فعالیت کې مو ولیدل چې د بمنځ او شیشه یې میلې او ورینې ټوټې له سولو وروسته، شیشه یې میلې او بمنځ، کاغذې ټوټې جذب کړي.

کله چې دوه شیان یو له بل سره وسولول شي، دواړه برېښنایي کېږي چې دا شیان کوچني ذري څانته جذبوی. ساکنه برېښنا د دوو جسمونو د مېبلو په وسیله رامنځته کېږي. ساکنه برېښنا د خپلو وېښتافو د بمنځولو او یا د لاس کشولو او یا دورینو ورېښمینو جامو د اغوستلو په وخت کې لیدل کېږي.


کله به مو د جامو د اغوستلو په وخت کې د ترق او تروق غړ اوږيدلی وي. که کوتهه تیاره وي ممکنه ده چې جرقې او کوچنی روښنایي ووينې، دا جرقې د جسمونو د چارج لرونکې اغیزه ده.



ولی یو جسم چارجدار کېږي؟

تول شیان د اټوم په نامه له کوچنیو ذرو جوړه شوي دي. هر اټوم د هستې لرونکی دي. په هسته کې نوري کوچنی ذري هم د نیوترون او پروتون په نوم وجود لري. الکترونونه د هستې په شاوخواګرځی.

پروتونو د مثبت او الکترونونه د منفي چارج لرونکي دي. او نیوترونې بي له چارجه دي. یو جسم په عادي حالت کې (د پروتونو او الکترونونو) مساوی مثبت او منفي چارجونه لري چې د برېښنایي چارج له نظره خنڅي (بي له چارج) دي. کله چې دوه جسمونه یو له بل سره وسولول شي د یو جسم الکترونې بل جسم ته انتقالېږي. چې په دې حالت کې د دواړو جسمونو چارجونه تغییر کوي او چارجداره کېږي.



الكترون

پروتون

نيوترون

تالنده او برېښنا د ساکنې برېښنا په اثر رامنځته کېږي چې د وریخو د کتلو د ذرو د تماس او مبنلو له امله چارجداره کېږي. کله چې دا چارجداره شوې وریخې یو له بل سره ولګېږي، تالنده او برېښنا رامنځته کېږي.

هغه برېښنا چې د تالندي او برېښنا په واسطه منځته راخي. ډيره خطرناکه ده، د تالندي او برېښنا د رامنځته کيدو په وخت کې ستاسو بدن باید له یو فلزي جسم او یا له نمناکې څمکې سره په تماس کې نه وي.

پوبنتني

- ۱ - د یو اټوم د هستې شاوخوا خه شی چاپړه کړې ده؟
- ۲ - د چارج له نظره د پروتون او الکترون ترمنځ خه توپیر دی؟
- ۳ - ساکنه برېښنا یعنې خه؟
- ۴ - تالنده او برېښنا مولیدلې ده؟ شرحه یې کړئ.
- ۵ - ولې د ډمنځولو په وخت کې، وېښتان د ډمنځې په واسطه جذبېږي؟

جاری برپیننا




موخی

۱. د جاري برپیننا په مفهوم پوهېدل
۲. د جاري برپیننا د تولید د طریقو بیانو!
۳. په ورځنې ژوندکې له جاري برپیننا خخه ګته اخیستل.




فعالیتونه

- په لاندې چول پر مخ ولار شی: یوه مسي تېغه، یوه جستي يا او سپنیزه تېغه، یوبنیښه یې ګپلاس یا کوچنی بیکر، نری پوښ لرونکی سیم (مزی)، خلور دانې لېمویا د اړتیا په اندازه سرکه، چاره، د لاسي خراغ ګروپ او ګلوانو متر چمتوکړي.
- له شکل سره سم تېغې د لیمو په او یوکې د ننه کړئ او د سیمونونخوکې له تېغو او ګلوانومتر یا ګروپ سره وصل کړئ. د خپلو کتنو د پایالې خرنګوالي بیان کړئ.



ګلوانو متر



ستاسو په نظر، جاري برپښنا خرنګه منځته راخي؟

هغه برپښنا چې په سيمونو کې جريان لري د جاري برپښنا په نوم يادېږي او په بېلاړلوا طریقو ترلاسه گېدای شي.

۱ - د پېلۇنو یا د پېلۇنو برپښنا خخه عموماً د موټرو په بترويو او ئىنيو راډيوګانو کې گټه اخیستل کېږي.

۲ - د حرارتی برپښنا د لاسته راولو لپاره دسون له موادو، لکه: پترول، دیزل، ډبرو سکرو او نورو خخه کار اخیستل کېږي.

۳ - د اویو په واسطه برپښنا د تولیدولو لپاره د بند له کاسې خخه اویه د خو مترو له لوړوالي خخه د برپښنا د مؤلد په پروباندې راتوبېری او هغه په حرکت راولي.

۴ - بادی برپښنا د پرو حرکت تورین (ماشين، او آرمیچراو د سيمونو کړي) ته د یوه مقناطيس په منځ کې دوراني حرکت ورکوي او د برپښنا د تولید لامل کېږي.



د اویو برپښنایي بند



حرارتی برپښنا



بادی برپښنا



د لمړ برپښنا

برپښنا په موټرو، الوتکو، فابریکو، مخباراتي وسیلو، راډيوګانو، تلویزیونونو د کورونو په روښانه کولو، برپښنایي نغربو، برپښنایي اوتو، یخچالونو، د کالیو مینڅلوا ماشینونو، بادپکو او نورو شیانو کې کارول کېږي.

زیاتره برپښنایي وسایل د جاري برپښنا په وسیله کارکوي چې د انسانانو په ژوند کې اسانټیاوې یې رامنځته کړي دي.

پونښنې


- ۱ - آیا د ګاز او پترولوا په وسیله د برپښنا جريان رامنځته گېدای شي؟
- ۲ - د انسانانو په ژوند کې برپښنا خه اهمیت او ارزښت لري؟
- ۳ - د جاري برپښنا د تولید د طریقو نومونه واخلی؟

د بربیننا مسلسلې او موازي دورې



موخي

۱. د بربیننا د مسلسلو او موازي دورو پېژندل
۲. د بربیننا د مسلسلو او موازي دورو د تړلو توان درلودل
۳. په ورخني ژوندکې د بربیننا له مسلسلو او موازي دورو خخه ګته اخیستل.



فعاليتونه



۱. په موازي ډول یې وټري:
ددي کار لپاره په لاندي ډول عمل وکړئ:
دوې لوېې بتړۍ، د دوو مترو په اندازه پوش لرونکي
نړي سيم، د لاسي خراغ خلور ګرويونه له خپل هولپير
سره او يو سوچ براښ او له شکل سره سم یې وټري.
وګوري چې خه پېښیري؟ وروسته یو ګروب له دورې
خخه راویاسې وګوري چې خه پېښیري؟
۲. په پرله پسې ډول یې وټري: د دې کار د تر سره
کولو لپاره په لاندي ترتیب عمل وکړئ:



ستاسو په نظر، که د کورونو برپښنا د یوسوچ په واسطه روښانه شي، بهتره به وي که د بېلۇ سوچونو په وسیله؟

دوي لوبې بېرى، دوه متره پوبن لرونکي نري سيمونه، د لاسي خراغ خلور گروپونه له چېل هولپر سره او یو سوچ برابر کړئ او له شکل سره سم یې وترئ. په دې صورت کې که یو گروپ له دورې خخه وايستل شي، خه وينئ؟

سرکت يا برپښنایي دورې په دوه ډوله ترتیب او تړل کېږي: یو ډول یې په موازي او بل ډول یې په مسلسله توګه تړل کېږي.

موازي دوره له هغې دورې خخه عبارت ده چې د برپښنا جريان یوه واحده دوره نه، بلکې په خانګو وېشل کېږي. په دې دوره کې جريان له خو لاروخخه تېرېږي.

که چېرې د دې خانګو او گروپونو په یو خانګې یا گروپ کې د برپښنا جريان پرې شي په نورو گروپونو او خانګو کې د برپښنا جريان دوام مومي.

په کورونو او ودانیو کې له دغه ډول بسته کاري (تړلوا) خخه ډېره ګټه اخيستل کېږي. موازي تړل شوې دورې له هغو خخه د پراخې ګتنې اخيستنې له امله خانګري اهميت لري.

پرله پسې يا مسلسله دوره یوه واحده دوره ده چې د برپښنا جريان په خانګو کې وېشل شوې نه ده له یو واحد سيم خخه تېرېږي.

په مسلسله دوره کې ترهغه پوري چې د برپښنا جريان لاره یوه وي له هر گروپ خخه یو شان جريان تېرېږي.

که چېرې د مسلسلې دورې کوم گروپ پرې يا له منځه یورل شي د برپښنا جريان پرې کېږي، نو په دې صورت کې نور گروپونه له فعالیت خخه پاتې او ګل (تیاره) کېږي.

پونستنې

- ۱- دورې په خو ډوله دي؟
- ۲- په کوم صورت کې یوه برپښنایي دوره موازي نومېږي؟
- ۳- په ودانیو او کورونو کې برپښنایي دورې مسلسلې دي او که موازي؟
- ۴- د برپښنا کومې دورې ته مسلسله دوره ويل کېږي؟

د برپنسنا هادي او عايقو جسمونه



موخي




۱. د هادي او عايقو جسمونو پېژندل
۲. په ورخني ژوندکې له هادي او عايقو جسمونو خخه گټه اخيسitel
۳. د برپنسنایي انرژي په لېردولو کې د هادي او عايقو جسمونو د ارزښت او اهمیت ورکول.



فعاليتونه

• په لاندنې شکل کې د پوښ لرونکو سيمونو انجامونه د بتري له مثبت او منفي قطبونو سره نسلول شوي دي. د دي سيمونو په دوو نورو انجامونو کې دوي فلزي يا کاربني ميلې چې د خالصو اويو په ګپلاس يا بىكرا کې اينسodel شوي، نسلول شوي او د نومورپو سيمونو په امتداد کې يو ګروپ هم وصل شوي دي. تاسو په دي صورت کې د برپنسنا جريان د ګروپ د روپانه کېدو او مر کېدو له مخې كتلې شئ.



• اوس تاسو د نوموري بيکر په منځ کې يوه اندازه بوره يا نشايسته ور واچوئ، وګوري چې خه پېښيرې. که چيرې د نومورپو موادو پر خاي يوه اندازه مالګه او وروسته خالصې او به ور واچوئ، خپلې ليدنې بيان کړئ.

آيا رېر برېښنا لېردولاقې شي؟

د برېښنا جريان له نريو فلزي سيمونو خخه گروپ ته ننوزي او له هغه خخه تېږي.
هغه جسمونه چې د برېښنا جريان په آسانې ورڅخه تېږي د هادي په نامه
يادېږي.

سره او سپين زر د برېښنا تر ټولو بنه هادي دي، خو خرنګه چې دغه فلزات گران دي، نو
د هغو پرځای په برېښنا کې مس کارول کېږي.

د مالګو، لکه: د خورو مالګې، تېزايونو، لکه: سرکه، القلي، لکه: د چونې اویو محلولونه
هم د برېښنا هادي دي او برېښنائي جريان ورڅخه تېریدلاي شي.

هغه مواد چې برېښنائي جريان له خانه نه تېروي، د برېښنا عايق په نامه يادېږي.
رېر، پلاستيك، بنېښه، د پنسل قلم، بنېکه، تباشير، وچ لرگې، تېل (ډيزل، د خاورې
تېل)، خالصې اویه، د شکرې محلول او داسې نور چې د برېښنا جريان ورڅخه تېریدا
نشي، ټول د برېښنا عايق جسمونه دي.

پونتنې

- ۱- هغه جسمونه چې د برېښنا جريان له هغو خخه په آسانې سره تېږي، نومونه پې واخلي.
- ۲- هغه جسمونه چې د برېښنا جريان له خانه نه تېروي، نومونه پې واخلي.
- ۳- آيا خالصه اویه د برېښنا جريان له خانه تېروي؟
- ۴- آيا د اویو او بوره محلولونه برېښنا له خانه تېروي؟ تجربه وکړئ.

د برپسنا خطرونه او له هغه خخه مخنيوي



موخي


۱. د برپسنايي خطرونو پېژندل
۲. د برپسنا له خطرونو خخه مخنيوي کول
۳. په برپسنايي دوروکې د فيوز په ارزښت د باور لاسته راول.



فعاليتونه

• د زده کونکو یوه ډله دې د برپسنا د خطرونو په هکله څلې کتنې او تجربې سره شریکې او تر بحث لاندې ونیسي:

• د زده کونکو بله ډله دې د برپسنا له خطرونو خخه د مخنيوي په اوه د فيوز او د هغه د ارزښت په هکله سره خبرې اترې وکړي.



که برپیننا خوک و نیسی خه به پیبن شی؟

خرنگه چې د برپیننا جريان له سیمونو خخه تېږي، نو باید په لوخو سیمونو لاس ونه وهل شي، ځکه د برق جريان له سیمونو خخه د انسان بدن ته داخل او د مرینې سبب کېږي.

هېڅکله د برپیننا له اصلی سرچینې سره مستقیماً تماس ونه کړئ.

په لوخو او زرو برقی سامانونو لاس وهل ډېر خطرونه لري، باید له هغه خخه د مخنيوي لپاره له ډاډ وړ برپیننايی لوازمو خخه ګټه واخیستل شي.

که چیرې ستاسو لاس لوند او یا په یو لانده خای کې ولاړیاست، باید په هغه سویچ لاس ونه وهئ چې برپیننا په کې جريان لري، چې برپیننا ستاسو د ټکان او یا مرینې لامل شي. که یو خوک برپیننا و نیسی په خپل لاس ېې مه راکابه، لوړۍ باید ژر تر ژره فيوز قطع کړئ، ځکه د برپیننا جريان د مرینې لامل کېږي.

فيوز له هغه نري مسي سيم خخه عبارت دی چې د برق دوره سره نښلوی او د زیاتې برپیننا په وسیله ویلي او برپیننايی جريان پرې کېږي.

د برپیننا له خطرونو خخه د ژغورنې لپاره باید په مدارکې فيوز موجود وي، تر خود خطر په وخت کې د برپیننا جريان په اتماتیک ډول پرې شي.

که چیرې د برپیننا سيم په ځمکې لوبدلی وي، لاس پرې مه وهئ، که سيم برپیننا ولري، ستاسي د مرګ لامل کېږي.

برقي آلات، لکه: رadio، تلویزیون، اوتو او نور چې شارت وي، له ساكت سره مه وصلوئ، که نه، د هغه د سوڅېدو او خرابېدو لامل به شي.

که چیرې د برق دوه لینونه لوخ وي، باید یو له بل سره یو خای نه شي، ځکه جرقه رامنځته کوي او د خطر د منځته کېدو لامل کېږي.


پونتنې

- ۱ - فيوز خه شي او خه اهمیت لري؟
- ۲ - که چیرې برپیننا یو خوک و نیسی د هغه د ژغورلولپاره باید خه وشي؟
- ۳ - که چیرې برپیننايی وسیله له شارت شوي ساكت سره وصل کړو، کومه پېښه به رامنځ ته شي؟





نهم څپکی

میکروبونه او پرازیتونه



میکروبونه



موخی

۱. د میکروبونو پېژندل،
۲. د مضرو میکروبونو د زیانونو د مخنيوي د لارو چارو بیانول،
۳. د گټورو میکروبونو د اهمیت درک کول.



فعالیتونه



- د زدہ کوونکو یوه ډله دې سره خبرې اترې وکړي چې آیا کوم وخت ناروغ شوي یاست او پاکټر ستاسو د ناروغی علت تشخیص کړي دي؟
- بله ډله دې سره بحث وکړي چې ولې ناوړه خواړه خپل خوند له لاسه ورکوي او د ناروغی سبب کېږي؟
- دريمه ډله دې په چاپېریال کې د حیوانی او نباتي جسدونو د تجزیه کېدو او ورسټېدو د لامل (علت) په هکله سره بحث او خبرې وکړي.

ستاسو له نظره، میکروبونه خه شي دي او د انسان په ژوندانه خه اغېزې لري؟
میکروبونه کوچني ژوندي موجودات دي چې په سترګو نه لیدل کېږي، لکه: بكترياوي،
وبروسوونه، پروتوزوا او نور.

میکروبونه د انسانانو او نورو ژونديو موجوداتو له ژوند سره سروکار لري.

زیان رسونکی میکرويونه په انسانو کې د بېلاپلوا نارو غیو، لکه : والگی، زکام، نری رنخ (توبرکلوز)، نس ناستی، نسخوری، د ستونی درد او نورو نارو غیو سبب کېږي. په عمومي ډول دا نارو غی ساري دي چې له یوه انسان خخه بل انسان ته سرايت کوي.

هغه ګټور میکرويونه چې زموږ په ژوند کې د ارزښت وړ دي، له ګټورو بکتریاواو خخه عبارت دي چې له دغوا بکتریاواو خخه د ځینو درملو، سرکې، پوشې (پنېر)، مستو، الکول او نورو په جورپولو کې ګته اخیستل کېږي.

تومنې (خمیره) هم یوشمبر ګټوري بکتریاواي لري.

همدارنګه میکرويونه د ژونديو موجوداتو جسدونه، لکه: چونګښه، موږک، پیشو، سپی، د انسان او نباتاتو مرې او نور) تجزیه کوي او په طبیعت کې بېا د نباتاتو د ګټې لپاره چمتو کوي. که چېږي د حیواناتو او نباتاتو د مرپو جسدونه د میکرويونو په وسیله نه تجزیه کېدای، د ځنمکې پرمخ د انسانو او نورو ژونديو موجوداتو لپاره د هستوګنې خای نه پاتې کېدہ او هم د ژونديو موجوداتو د ضرورت وړ مواد به د مرپو جسمونو په بدن کې بند پاتې کېدہ او هغوي ته یې ګته نه رسوله، نوځکه میکرويونه سربېره پر تاوان د انسانو او نباتاتو لپاره ګټور هم دي چې د ارزښت وړ دي.

د میکرويونو د زیان د مخنيوی لپاره باید تل د بدن، کالیو او خورپو رو غتیا سانه رعایت کړو.

پوښتنې

- ۱- میکرويونه کوم ډول جسمونه دي؟
- ۲- له ګټورو میکرويونو خخه شه ګته اخیستل کېږي؟
- ۳- میکرويونه د انسان په ژوند کې خه رول لوېوي؟

پرازیتونه



دکخ چنجي



اسكاريس چنجي



دکلودانی چنجي



وربه



سپره



موخي

۱. د پرازیت او مېزبان په مفهومونو پوهېدل،
۲. د انسان د بدن د پرازیتونو د پېژندلو توان درلودل،
۳. د انسان د بدن د زیانمنو پرازیتونو زیانونه درک کول.



فعالیتونه

لومړۍ ډله: د شکل او خپلې تجربې او د پرازیتونو د جورپنست له مخې ويلى شئ چې دا پرازیتونه د بدن په کومه برخه کې ژوند کوي او له کومو موادوڅخه تغذیه کوي؟ په دې هکله سره بحث او خبرې وکړئ.

دویمه ډله: د هغو کسانو په بدن کې چې دا پرازیتونه (چې په شکل کې بشودل شوي دي) ژوند کوي، په کومو ناروغیو باندې اخته کېږي؟ په دې هکله سره بحث او خبرې وکړئ.

ستاسو له نظره، کوم ژوندي موجودات د انسان له بدن خخه تغذيه کوي؟

پرازيتونه هعه ژوندي موجودات دي چې خپل خواوه په خپله نشي برابرولائي او د کوريه (مېزيان) خخه يې اخلي. دا موجودات د انسانانو، حيواناتو او نباتاتو د بدن په دنه او یا په پوټکي (جلد) باندي ژوند کوي او له هعوي خخه خپل خواوه تر لاسه کوي. دا ډول ژوند د طفيلي پرازيت په نامه ياديرې.

کوريه له هعو ژونديو موجوداتو خخه عبارت دي چې پرازيتونه د هعوي له بدن خخه تغذيه کوي.

پرازيتونه د کوريه په بدن کې روغتىيارى پېښې رامنځته کوي. لکه: نس ناستي، نسخورى، د کولمو چينجي، د ملاريا تبه او نور.

د انسان د بدن پرازيتونه د کدو داني، اسکريس او کُخ له چينجيو، آميې، سېږي، ملاريا پرازيت، وربړي، خسک او نورو خخه عبارت دي.

پونښنې

۱- پرازيت خه شى دى؟

۲- کوريه (مېزيان) خه معنا لري؟

۳- پرازيتونه خپل کوريه له کومو ناورو ناروغيو سره مخامنځ کوي؟

د پرازیتونو ډولونه

پرازیتونه دوہ چوله دی، داخلی پرازیتونه او خارجی پرازیتونه.

داخلی پرازیتونه




کخ چینجي




اسکارس چینجي



کدودانې چینجي



د آمېب سیست هسته



آمېب



موخي

۱. د داخلی پرازیتونو پېژندل،
۲. د داخلی پرازیتونو په زیانونو د پوهبدلو توان تر لاسه کول،
۳. د داخلی پرازیتونو د مخنيوي د لارو چارو او حفظ الصحې د مراعات کولو اهمیت درک کول.



فعاليتونه

- لوړۍ ډله دې د کدودانې چینجي په هکله په خپلو منځونو کې بحث وکړي.
- دویمه ډله دې د اسکارس چینجي په هکله په خپلو منځونو کې بحث وکړي.
- درېمه ډله دې د کخ چینجي په هکله په خپلو منځونو کې بحث وکړي.

ستاسو له نظره، ولې ځینې ماشومان د ګډې په درد اخته کېږي؟
داخلی پرازیتونه هغه پرازیتونه دی چې د کوریه د بدن په دننه، لکه: کولمو، وينه او د بدن
په نورو داخلی برخو کې ژوند کوي د مثال په توګه: د کدودانې چینجی، د اسکاریس
چینجی، د کڅ چینجی، د ملاریا پرازیت، آمېب اونور.

د کدودانې چینجی: اوږده، بند لرونکې او پلن ژوندي موجودات دی چې د انسانانو او
حیواناتو په بدن کې د پرازیت په توګه ژوند کوي. خرنګه چې نومورپی چنجی کدودانې
ته ورته دي، کوچنۍ سر او پلن بدن لري، نوځکه د کدودانې د چنجیو په نامه یادېږي.
د کدودانې چنجی د خپل ژوند لوړۍ دوره د غواړي په عضلو کې او د خپل ژوند دویم
پراو (خوانې) د انسان په کولمو کې تېروي.

د اسکاریس چینجی: هغه پرازیت دی چې د انسانانو او نورو حیواناتو په کولمو کې ژوند
کوي. مذکر او مونث (ښئینه او نارینه) جلا جنسونه لري، مونث (ښئینه) چینجی ېې
د اخته انسان په کولمو کې هګۍ اچوی یا له فضوله موادو سره خارجېږي. که چېږې
انسان یا حیوان له دغه هګیو سره لړل شوی خواره یا اویه وچبني، هګۍ په کولمو کې
د پراوونو له تېرولو خخه وروسته په ځوان چنجی بدليېږي او له خطر خخه ډکې ناروغۍ
رامنځته کوي.


د کڅ چینجی: لنډ او دوک ډوله چینجی دی چې د لویانو په نسبت ماشومان ورباندي
زيات اخته کېږي. د اخته کېډو علت ېې د روغتیا ساتني نه مراعاتول دي.
د اچینجی د انسان په لویو کولمو کې ژوند کوي. مذکر او مونث (ښئینه او نارینه) جنسونه
ېې جلا دي.

مونث جنس ېې د ناروغ وګري مقعد ته ئان رسوي او هله په هګۍ اچولو پیل کوي. که
چېږې دا هګۍ په مختلفو لارو د انسان بدن ته ننوځي په دې ناروغۍ اخته کېږي.

پونستني

- ۱- داخلی پرازیتونه کوم چول پرازیتونه دي؟ د مثال په ورباندي کولو سره ېې خرګند کړئ.
- ۲- د انسان د بدن د درې دولونو پرازیتونو نومونه واخلي.

خارجي پرازيتونه



موخي

۱. د انسان د بدنه د خارجي پرازيتونو پېژندل،
۲. د خارجي پرازيتونو د زيانونو بيانول،
۳. د خارجي پرازيتونو د زيانونو د مخنيوي د لارو چارو درك كول.



فعاليتونه

- لومنرى ډله دي د شکل له مخي خارجي پرازيتونه رابرسيره (جلا) گري او د زيانونو په اړه دي سره بحث او خبرې وکري.
- دويمه ډله دي د څان او چاپېریال د روغتیا ساتنې د مراعاتولو لپاره خبرې اترې وکري.

أیا تاسو وربره، کتېمل (خسک)، او سپره پېژنی؟ چېرته ژوند کوي او انساناتو ته خه تاوان رسوي؟ خارجي پرازيتونه هغه دي چې د کوريه په پوتكېي باندي ژوند کوي او د هغوي له وينو خخه تغذيه کوي، لکه: هغه حشرې چې د خارجي پرازيتونو په ډول عمل کوي له غوماشې، سپړې، وربرې، کنې، کتېمل (خسک) او نورو خخه عبارت دي. نومورې حشرې زيان رسوونکي دي او په انساناتو او حيواناتو کې د ناروغيو د لېردونې سبب کېږي.

غوماشې د زيان رسوونکو حشرو له ډلې خخه دي او يو خارجي پرازيت دي. سپره د انسان د بدن يوه خارجي کوچني طفيلي حشره ده چې د انسان وينه خښېني او خورا زيان رسوونکي ده.

كتېمل (خسک) یو طفيلي موجود دي چې د انسان له وينې خخه تغذيه کوي او په زړو کورونو او نمجنو څایونو کې خورا زيات پیداکېږي. د انسان له بدن خخه د وينې د څښېبلو له امله د پلاپلو ناروغيو سبب کېږي.

وربره کوچني حشره او خارجي پرازيت دي. دا حشره په لمدو څایونو کې ژوند کوي او د انسان په بدن او حيواناتو، لکه: سپې، پیشو، موږک او خارویو، لکه: د وزې، پسه او د نورو په بدن کې پیداکېږي.

وربره په انساناتو کې د ناروغيو د لېردونې سبب کېږي. ددې پرازيت له شر خخه د خلاصې د لپاره لازم دي د هغو حيواناتو، لکه: سپې، پیشو، وزې، پسه او نورو له تماسونو خخه خان وړغورو.


پونتنې

- ۱- د خارجي پرازيتونو نومونه واخلي.
- ۲- سپره کوم ډول پرازيت دي او له خه شي خخه تغذيه کوي؟
- ۳- کتېمل په کومو څایونو کې زيات پیداکېږي او له خه شي خخه تغذيه کوي؟


د ناروغيو لېردوونکي

د انسان د ناروغيو لېردوونکي خورا زیات دي چې ځینې یې په تېرو لوستونوکې ولوستل شول، ځینې یې دلنه په لنډه دول تر څېړنې لاندې نیسو.

مچ




کورني مچ



د ملاړیا غوماشې



معمولی غوماشې



لاسي ذره بین



موخي

۱. د ناروغيو د لېردوونکي په حیث د کورني مچ په زیانونو پوهېدل،
۲. د کورني مچ په واسطه د ناروغيو د انتقال د محنيوي بيالو،
۳. د شخصي او محطي حفظ الصحي د اهميت درک کول.



فعاليتونه

- لوړۍ ډله دې د مچانو په وسیله د ناروغيو د لېردونې په باب له یو بل سره خبرې وکړي.
- دویمه ډله دې د مچانو له تماس خخه د خوراکي موادو د ساتنې په هکله له یو بل سره خبرې اترې او هرا پاخیز بحث وکړي.

خه فکر کوي چي خه ډول خوراکي مواد د مچانو له تماس خخه وساتو؟ ستابسو له نظره، په کورونوکې د مچانو له ننتو خخه خه ډول مخنيوي وکړو؟ مچ يوه زيان رسونکې حشره د چي د بېلاپلو ناروغيو ميكرويونه لېردوی او په انسانانو کې د نورو حشرو په پرتله خورا زياتې ناروغي رامنځته کوي.

مچ د انسانانو، حيواناتو په فاضله مواد او ورستو شوو خوراکي موادو کې هګي اچوي. دا حشره د نورو حشرو په خبر د تکثر او ډېرپلدو توان لري، خو ددي حشرې طبيعي دېمنان لکه: غنې، چنګښې، التونکې او نور دومره زيات دي چي د هغه د نسل د زياتې ډېريلدې مخنيوي کوي.

دا حشره په خوله کې د شونديو په شان جورېنت لري چي د هغې په وسیله اوبلن مایع مواد خپېښي.


د مچ پښې د کوچنيو وېښتانيو په درلودو سره د ميكرويونو د لېردو لوپاره بنې مساعدې دي. مچان د ژونکو ناروغيو، لکه: وچکي (محرقه)، نس ناستي، کولرا، او نورو د لېردونې سبب کېږي. د نومورو ناروغيو ميكرويونه په فاضله او چټلو موادو کې شتون لري. کله چي پر نومورو موادو باندې کښيني د خپل بدن او پښو د وېښتانيو په وسیله یې اخلي او خوراکي موادو ته یې لېردوی، نو خکه باید په کورکې په خوراکي موادو باندې د مچانو له ننتو او کښېناستو خخه په کلکه مخنيوي وشي.



پونتنې

- ۱- مچ خه ډول حشره ده؟
- ۲- مچان زياتره په کومو خایونو کې هګي اچوي؟
- ۳- د مچ بدن ولې د ميكرويونو د لېردو لوپاره مساعد دي؟
- ۴- په انسانانو کې مچ د کوموناروغيو د لېردونې سبب کېږي؟
- ۵- خه ډول ميكرويونه د مچ په وسیله خوراکي توکو ته لېردوں کېږي؟

غوماشې



د ملاريا غوماشې

معمولي غوماشې



موخي

۱. غوماشې د یوې مضرې حشرې په حیث پېژندل او دهغې په زیانونو پوهېدل،
۲. د معمولي غوماشې او ملاريا غوماشې ترمنځ توپیر کول،
۳. د غوماشې له زیانونو خخه د مخنيوي لارې چارې سنجول.



فعاليتونه

- لوړۍ ډله دې د شکل له مخې معمولي غوماشې او د ملاريا غوماشې سره پرتله کړي او د هغوى د توپير او ورته والي په هکله دې سره خبرې وکړي.
- دویمه ډله دې د ملاريا د تې د نښو نښانو په هکله که چېږي یې په کوم څای کې خوک پري اخته لیدلې وي، سره بحث او خبرې وکړي.

ستاسو په فکر د ملاریا ناروغي خنگه منځته راخي؟

ستاسو له نظره، آيا د غوماشو ټول ډولونه د ناروغيو لپردونکي دي؟ ولې؟

غوماشې د زيان رسونکو حشرو له ډلي خخه دي چې د انساننو او حيواناتو د څورونې او یو شمېر ناروغيو سبب کېري او د یوشمېر ناروغيو لپردونکي دي.

د شې په خوا د غوماشو فعالیتونه خورا ډيرېږي. انسان د ځینو غوماشو د چیچلو له امله په ناروغي اخته کېري. د ملاریا تبه په انسان کې د انافل د مونث غوماشې د چیچلو له امله داسې رامنځته کېري چې د ملاریا میکروب د ناروغ انسان له وښې خخه د غوماشې په وسیله څېښل او اخیستل کېري او بیا یې د روغ انسان وښې ته داخلوي او د هغه د ناروغي سبب کېري.

دلاریا ناروغي یوه خطرناکه او ژونکې ناروغي ده. که چیرې ناروغ په خپل وخت تر درملنې لاندې ونه نیول شي، د مرگ احتمال لري.


د ملاریا د غوماشې د کښیناستو ډول له معمولي غوماشې خخه توپیر لري (شکل ته خير شئ) د ملاریا غوماشې په ولاړو او چټلو او بیو کې هګۍ اچوي چې خورا کوچنی دي او هګۍ ې په د او بیو پر مخ وي چې له ودې او انکشاف خخه وروسته یولې بدلونونه په کې راخي او خوان غوماشې ترینه جو ډيرې. بیا دا غوماشې د او بیو له سطحې خخه الوزي او د خورو د پلتني پاره راوزي. انسانان او حيوانات چیچي او د هغوی وينه څېښي.

خرنګه چې غوماشې زيان رسونکي حشرې دي، نوځکه باید د هغوی د تکثر (ډېر؛ بدنه) خایونه، یعنې ولاړې او ډنډ شوي او بیه، له منځه یوورل شي او درمل پري وشنيدل شي. د غوماشې د زيان د مخنيوي لپاره باید د کور په کړکيو کې جالی ونیول شي او له پشه خانې خخه ګټه واخیستل شي.

پونتنې

- ۱- غوماشې کوم ډول حشرې دي؟
- ۲- د ملاریا غوماشې له معمولي غوماشې خخه خه توپیر لري؟
- ۳- غوماشې په کومو خایونکې هګۍ اچوي؟
- ۴- د غوماشې کوم جنس د ملاریا تبه رامنځته کوي؟
- ۵- غوماشې کوم وخت پير فعالیت کوي؟

سپړه



د سر سپړه

د جامو سپړه



موخي

۱. سپړه د یوې مضرې او د ناروغری انتقالوونکې حشرې په حیث پېژنل، په بدن کې د سپړو له پیداکپدو خخه مخنيوي کول،
۲. د سپړو په واسطه د ناروغری له انتقال خخه د مخنيوي د لارو چارو درک کول.
۳. د سپړو د یوې مضرې او د ناروغری انتقالوونکې حشرې په حیث پېژنل، په بدن کې د سپړو له پیداکپدو خخه مخنيوي کول،



فعاليتونه

- لوړۍ ډله دې د هغوناروغيو په هکله بحث وکړي چې د سپړو په وسیله رامنځته کېږي.
- دویمه ډله دې د انسان په بدن کې د سپړو د پیداکپدو د مخنيوي په هکله سره بحث او خبرې وکړي.

ستاسو له نظره، خه شی د دې لامل کېږي چې د انسان په بدن کې سپړې پیداکړي.
 خه فکر کوي چې سپړه د ناروغيو په لپرداولو کې خه اغښه لري؟
 سپړه کوچنۍ حشره د او د انسان د بدن پرازیت دی چې زیاته زیان رسونوکې د.
 د انسان په بدن باندې دوه ډوله سپړې ژوند کوي یو ډول دکاليو سپړه ده چې سپین رنګ لري
 او بل یې دسر د وېښتنو سپړې ده چې تور رنګ لري.
 د سپړې خواړه د انسان وينه ده او د ناروغيو د لپرداونې سبب کېږي.
 که چيرې انسان خپل بدن اوکالې پاک ونه ساتې په بدن کې سپړې پیداکېږي او د کاليو په
 درزوونو کې ئای نيسې او په دېږيدو پیل کوي.
 د سپړو د چيچلو په واسطه د انسان په بدن کې «لکه داري حماتې» په نامه ناروځی رامنځته
 کېږي. د نومورو ناروغيو میکروبونه د سپړو په وسیله د وینې له لارې لپرداول کېږي.
 د لکه داري حما ناروځي زیاتره د قحطی او جنګ په وختونوکې چې خلک په ناورو غیر صحی
 شرایطو کې ژوند کوي، رامنځته کېږي او هم د ژمي په موسم کې په هغو زندانوونو او کمپونوکې
 چې غیر صحی شرایط ولري، ترسټرگو کېږي.
 د ناروځي عامل د سپړو له فاضله موادو سره یو خایه خارجېږي. کله چې له بدن سره په تماس
 کې شي د پوتکې د تخریش شویو خایونو او یا تپونو له لارې وینې ته داخل او د ناروځي سبب
 کېږي. که چيرې سپړه د بدن د فشار په وسیله تخریب شي د دغې ناروځي لامل د بدن له تپونو
 سره د تماس له امله وینې ته داخلېږي او ناروځي رامنځته کوي.
 خرنګه چې سپړه یو خطرناک پرازیت دی باید د روغتیا ساتې په پام کې نیولو سره په کلکه د
 هغه د زیاتېدو او خپرېلاو مخنيوی وشي.

پونتنې


۱- سپړه خه ډول حشره ده؟

۲- سپړه خو ډوله دي؟

۳- د انسان په بدن کې د سپړو د پیداکېدو د مخنيوی لپاره خه باید وکړو؟

۴- کومې ناروځي د سپړو د چيچلو له امله رامنځته کېږي؟

د ناروغيو د خپرېدو د مخنيوي لارې



موخي

۱. د مختلفو ناروغيو د عاملیونو پېژندل،
۲. د ناروغيولامونو د مخنيوي لارو چارو بیانول،
۳. د شخصي او محطي حفظ الصحې د گټو درک کول.



فعاليتونه

- لوړۍ ډله دې د ساري ناروغيو د خپرېدو د مخنيوي په هکله سره خبرې وکړي او خچلې نظرې دې خرګندې کړي.
- دویمه ډله دې د هغه ناروغيو د خپرېدو د مخنيوي په اړه سره بحث او خبرې وکړي چې د خارجې پرازیتونو په وسیله رامنځته کېږي او خچلې نظرې دې بیان کړي.

ستاسو په نظر، کوم شیان د ناروغیو د خپریدو سبب کېرى؟

خه فکر کوي چې په خه ډول د ناروغیو د خپریدو مخنيوي کېدای شي؟

خینې ميكروبي ناروغى نېغ په نېغه له يو انسان خخه بل ته سرايت کوي.

د ساري ناروغیو لکه والگې، توخلې، نري رنځ د خپریدو د مخنيوي لپاره باید:

۱- ناروغ دې استراحت وکري او د روغوكسانو له تماس خخه دي ډډه وکري.

۲- د ټوختېدو ناروغ دې د پرنجېدو په وخت کې خپله خوله او پزه د پاک دستمال په وسیله بنده کري.

۳- د ناروغیو، لکه: نري رنځ او نورو ساري ناروغیو د خپریدو د مخنيوي لپاره د ډودۍ خورلو لوښې، لکه کاچوغه، پنجې او ګپلاس باید جلا وي او هره ورڅ دې له ډودۍ خورلو خخه وروسته پاک شي.

۴- د ناروغ لارې (بلغم) دې خبن اويا وسوخول شي.

۵- د ناروغى د خپریدو د مخنيوي لپاره باید د بدن، جامو، او د کور روغتیا ساتنه مراعات شي او جامي دې په خپل وخت پرميحل شي او اوتو شي.

۶- د پېچش او نس ناستې د ناروغیو د خپریدو د مخنيوي لپاره باید خوراکي مواد، لکه: سابه او مېوې مخکې له خورلو خخه په پاکو او روانو او بيو پرميحل شي او د خورپو د مالگې او ياكلورينو په نريو محلولو کې دې کېښو دل شي او په پاکو او بيو دې له پرميحلو خخه وروسته و خورل شي.

۷- که چيرې د خبنلو روغتیا يې او ډاډمنې او بيه موجودې نه وي، د نومورو او بيو له اېشولو او سړولو خخه وروسته دې ګټه واخیستل شي.

۸- د غوايي غوبنه او نوري غوبنې باید په بنه توګه پخې او و خورل شي.

پونښې



۱- د ساري ناروغیو له خپریدو خخه باید خه ډول مخنيوي وشي؟

۲- د نس ناستې او کولرا د ناروغیو له خپریدو خخه د مخنيوي لپاره باید خه وشي؟

لسم څپرکي

مخدره مواد پا نشه پي توکي



مخدره مواد خه شی دی؟



موخي

- ۱- د نشه يي توکو پېزندل او د هغوي په زيانونو پوهېدل،
- ۲- د نشه يي توکود زيانونو بيانول او مخنيوي يې کول،
- ۳- په نشه يي توکو د نه اخته کيدو لاري چاري سنجول.



فعاليتونه

- لوړۍ ډله دې د نشه يي توکو او د هغود زيانونو په هکله بحث او خبرې وکړي چې په روږدي شوو کسانوکې يې ليدلې يا اورېدلې وي.
- دویمه ډله دې په دې بحث او خبرې وکړي چې کوم کسان په نشه يي توکو روږدي کېږي او ولې؟

ستاسو په نظر، ستاسو په چاپېریال کې کوم شیان د نشه يې توکو په نامه پېژندل شوي دي؟ آيا تاسو کوم خوک لیدلی دي چې په نشه يې توکو روپدي شوي وي؟ د هغو د ژوند په هکله خه فکر کوي؟

نشه يې توکي له هغو توکو خخه عبارت دي چې د خورپلو، خکلو، خبنلو او نورو په شکل د انسان وجود ته نوزي او د بېھوشۍ، بېحسۍ، کرختي، بې اشتھايې او نورو ناورو پېښو د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه: سګرت، نسوار، چرس، اپين هېروين او نور. نشه يې توکي چې د بدنه د درد د کمولو يا بې حسه کېدو او یا د خوب راورونکو په موخه خورپل کېږي، د دې ناپایښته آرامتیا خخه وروسته د روحي او جسمی ناوړه کړو (عواقب) سبب کېږي. د نشه يې توکو کارول د بدنه حجرات زهرجن کوي او د بدنه د بېلاپللو غړو فعالیتونه له منځه وړي دغه راز د دماغي او بدنه د فعالیتونو د ګلډې او د اختلالاتو سبب کېږي. د مخدره توکو پرله پسپ کارول د انسان د اعتیاد(عادت) لامل کېږي چې درملنه يې خورا زیاته ستونزمنه ۵۵.

په نشه يې توکو روپدي انسان د خپلې جسمی او روحي روغتیا او سلامتیا د لاسه ورکولو له امله د خپلې کورنې او ټولنې د اوپرو باروي او په ټولنې کې د فردې مسؤولیتونو او د ژوند له خوندونو خخه بې برخې او په پایلې کې بې کاره وګړي جو پېږي، نو خکه د اسلام په سپیڅلې دین کې په کلکه حرام بلل شوي دي.

پونښې

- ۱- مخدره توکي خه شې دي؟
- ۲- مخدره مواد د کومو جسمی او روحي ناوړه پېښو سبب کېږي.

د نشه يي توکو ډولونه



موخي



۱. د نشه يي توکو ډولونو په زيانونو پوهېدل،
۲. د نشه يي توکو له استعمال خخه د ډه کول،
۳. د نشه يي توکو د ناورو اغېزو درک کول.



فعاليتونه

- لوړۍ ډله دې د هغونشه يي توکونوم واخلي او په خپلوكې دې سره بحث او خبرې پري وکړي چې په ټولنه کې د روږدي کېدو سبب کېږي.
- دویمه ډله دې په نشه يي توکو روږدي شوو کسانو د روغتنيابي حالت، ټولنیز درېڅ، اعتبار او اقتصادي حالت په باب په خپلوكې سره بحث او خبرې وکړي او خپل نظریات دې بیان کړي.

ستاسو په نظر، ډېر خطرناکه نشه يې توکي کوم توکي دي؟
مخدره مواد يا نشه يې توکي د بېلاپلو نباتاتو (بوټو) دپانو، ساقې، ریبنو، دانو اویا پوتکو خخه
تر لاسه کېږي او په بېلاپلو شکلونو کارول کېږي.
نشه يې مواد په لاندې ډولونو دي:


لکه: تباکو، تریاک، چرس، هروین، الکول او نور ټول ڈکر شوی ډولونه چې د انسان روغتیا
او سلامتیا ته زیان رسوي. د نشه يې توکو زیانونه به په راتلونکې لوستونو کې مطالعه کړو.

پونتنې



- 1 - مخدره مواد يا نشه يې توکي له کومو سرچینو خخه تر لاسه کېږي؟
- 2 - زموږ په ھیواد کې کوم ډول مخدره مواد يا نشه يې توکي عمومیت لري؟ نومونه يې واخلئ؟

د نشه يي توکو زیانونه



موخي



۱. د نشه يي توکو په روغتیاپي، اقتصادي او ټولنیزو زیانونو پوهېدل،
۲. په نشه يي توکو د روپردي کېدو دلامل بیانول،
۳. د نشه يي توکو د زیانونو درک کول.



فعاليتونه

- د زده کوونکو یوه چله دې په نشه يي توکو د روپردي شويو کسانو د حالاتو په هکله سره خبرې وکړي او هغه دې تمثيل کړي.
- بله چله دې په نشه يي توکو د روپردي کېدو د علت په هکله سره بحث او خبرې وکړي او خپلې نظرې دې نورو ته بیان کړي.
- دريمه چله دې د نشه يي توکو د قاچاق او ناوړه اغېزو او د پوليسيو د تعقيب او خارنې په هکله سره بحث او خبرې وکړي.

ستاسو له نظره، په نشه يې توکو روبدی کېدل د کومو روغتیایي، ټولنیزو او اقتصادي زیانونو لامل کېږي؟

نشه يې توکي یوازې په مؤقتې ډول يا د لې وخت لپاره جسمی دردونه او روحي فشارونه اراموي، خو وروسته بیا بدنباله او روحي فشارونه ورسره پیداکېږي. مخدره توکي د تل لپاره کارول د شخص د روبدی کېدو سبب کېږي چې د لاندې کړو او زیانونو لامل ګرځۍ:

روبدی شوي وګړي د بې اشتھایي، کمزوری، د وینې د زهری کېدو، زبرې، دماغي صدمې، د جسمی او دماغي فعالیتونو ناتوانی، دکار او زیار دخواک له لاسه ورکولو، د فردې او ټولنیزو مسؤولیتونو دنه احساس او په نورو ناوره اغېزو اخته کېږي.

په نشه يې توکو روبدی شوي وګړي د نومورو توکو د پېرودلو لپاره په اخلاقې انحرافاتو، لکه: غلا، درواغ، څان وژنې او په داسې نورو عملونو لاس پوري کوي چې ددې بدوملونو له امله د هغه انساني کرامت او فضیلت ته سخت تاوان رسېږي.

په مخدره توکو باندې له روبدی کېدو خخه د ژغورنې او مخنيوي لپاره باید د روبدی شوو کسانو ملګرتوب او ګرځېدو راګرځېدو خخه څان لیرې وساتو او د هغوي په تشويق او هڅونه ونه غوليېرو. د نشه يې توکو له استعمال خخه ډډه وکړو.

پوښتنې

- ۱- په نشه يې توکو روبدی کېدل کوم ناوره زیانونه او بدې پایلې لري؟
- ۲- څرنګه په نشه يې توکو د اخته کېدو او روبدې کېدو خخه څان وساتو؟

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library