




ترافيڪي لارڻيود

(په عامه واٽونو ۾ تگ - راتگ اصول)




ژباړن: محمد آصف صادق

ٲرافىكى لارښود

(په عامه واټونو د تگ - راټگ اصول)



خطر



میهن خپرندویه ټولنه - جلالکوټ
۰۷۸۸۵۲۹۱۹۴

د کتاب نوم : ترافيکي لارښود

(په عامه واټونو د تګ او راتګ اصول)

ليکوال : سمونمل محمد شفيق

ګڼموز/ډيزاين : عظيم الله منت بار 0774609095

خپرندوی : میهن خپرندویه ټولنه

چاپشمبر : ۵۰۰۰ ټوکه

چاپ کال : ۱۴۰۲ ل ل / ۲۰۲۳ م

د چاپ حقوق له خپرندويې ټولنې سره خوندي دي!

د ترلاسه کولو پته

ننگرهار: میهن کتابپلورنځی، اسحاق زی مارکېټ، لاندینی منزل، جلال اباد ښار.

اریکشمېرې: ۰۷۸۸۵۲۹۱۹۴/۰۰۹۲-۳۲۱۹۸۹۵۶۲۱

ډالی!

احمد وليد ته، چې د ترافيکي پېښې له امله يې

ځوان پلار او تره له لاسه ورکړل!!

محمد اصف صادق

لړ لیک

په عامه واټونو د ننگ او راتگ اصول ۲

د موټرو له واټن څخه گټه اخیستنه ۴

موټر تلونکي سرک ته ور ننوتل او د ولاړي له حال څخه حرکت پیل کول ۷

په څلورو لارو کې د موټرونو ترتیب له ښي څخه چپ لوري ته په اوږدو کې ۸

د عرادي تاوول او شاته حرکت (ریورس) ۱۰

د لومړیتوب د حق تنظیم په سرکونو کې ۱۱

نورې قاعدې د لومړیتوب د حق په اړه ۱۶

د لېږدونکو وسیلو تېزوالی (سرعت) ۱۸

د لېږدونکو وسیلو ترمنځ فاصله ۲۰

مخکې کېدل ۲۱

تقلیه وسیلو ته لار ورکول د څنگ له خوا او ټول هغه حالات چې لار ورکول پکې منع دي ۲۴

ځانگړي ترافیکي وضع ۲۶

د لېږدونکو وسیلو ودرول او پارکینګ ۲۷

لومړی ودرول (دمه) ۲۷

دویم پارکینګ ۲۸

په لاندې ځایونو کې پارکینګ منع دی ۳۱

د چلونکو دنده په هغه حال کې چې په عامه واټونو، څه تخنیکي ستونزه ورته رامنځته شي ۳۴

اول ۳۴

دویم ۳۴

درېم ۳۵

د څیر ورکولو له وسیلو څخه گټه اخیستل ۳۵

د تقلیه وسیلو د څراغونو څخه کار اخیستل ۳۶

له څراغونو څخه د کار اخیستلو وختونه ۳۸

له عامه لېږدونکو وسیلو څخه گټه اخیستل ۴۱

د خلکو وړل او راوړل ۴۴

د لېږدونکو وسیلو پار وړل ۴۵

د چلونکي او کلنډر دندې ۴۷

د چلولو جواز ۴۷

د جواز سیر ۴۷

موټر چلونکي د لاندې دندو درلودونکی دی ۴۷

په لاندې حالاتو کې چلونکي د چلولو اجازه په عامه واټن نه لري ۴۹

د بایسیکل چلونکي لاندې دندې لري ۵۰

د لاسي او حیواني کراچيو د چلونکو دندې ۵۳

پیدل تلونکو لپاره د تلوو اصول ۵۳

د پیاده تلوو ټاکلې برخې (پیاده رو) ۵۷

د حیواناتو گډون د ترافیکو په جریان کې ۵۸

د ترافیکي پیښې د رامنځته کېدو په حال کې دندې ۵۸

د غیر فعالو عرادو کښول د واټن له مخ ۶۰

ځانگړي امتیازونه ۶۱

په عامه سرکونو د خنډونو د رامنځته کېدو څخه مخنیوی ۶۱

د ترافیکي قانون څخه د سرغړونې په حال کې تنبیهي جزاگانې ۶۲

د موټر چلولو جواز (د ډېرور لایسنس، هغه خلکو ته ورکول کېږي، چې لاندې شرایط ولري ۶۳

د درېیمې مادې له مخې د جواز سیر پورې اړوند احکام ۶۴

د اتمې مادې له مخې د جواز سیر احکام ۶۵

دویمه برخه ۶۵

اشارې او ترافیکي نښې او جوړښتونه ۶۵

د ترافیک پولیس اشاره ۶۵

پرېښنایي اشاره (برقي سگنال) ۶۶

د ترافیکي نښو او جوړښتونو توضیحات ۶۶

لومړی - اخطار په نښې ۶۶

دویم - د لومړیتوب د حق ښودونکي څراغونه ۶۸

درېم - منع کوونکې نښې ۷۰

څلورم - لارښوونکې نښې (امرونه) ۷۲

پینځم - لار ښوونکې نښې (مالومات ورکوونکې) ۷۳

اوم - ترافیکي جوړښتونه ۷۸

اتم - د واټن په سرلیکې ۷۹

د سیر او حرکت د مقررې پیوسته جدول ۱۰۰

لکه څرنگه چې ښاغلو چلونکو ته دا ښه ښکاره ده، چې که د قانون سره سم حرکت د واک پر مخ شي، نو نه دا چې ترافيکي پېښې به يې کمې کړي وي، بلکې له منځه به يې يوسي. پرله پسې خپل وطنوال له ډېرو خطرونو او تاوانونو څخه ساتي. ۲۳ کلنو جگړو د ترافيکو په جوړښت باندې خپل اغېز پرېښی، سره د دې هم که يو چلونکی خپله ايماني او ملي دنده ترسره کوي، بيا هم ډېرې ستونزې شته. که مونږ پورې ستونزې لکه جگړې، غلاګانې، ناروغۍ... ناليدلې وگڼو او يوازې د ترافيکي پېښو څخه رامنځته کېدونکې ستونزې په اوسط ډول وشمېرو، نو د ټول افغانستان په سطحه د هرو دوو ورځو په دوران کې يو تن د ترافيکي پېښو له امله مري دا په مياشت کې ۱۵ تنه کېږي، په کال کې ۱۸۰ تنه شو. نو دا ستونزه بايد وره ونه گڼل شي، دا اوس هم په وروستۍ لسيزه کې هم دا ستونزه وره گڼل کېږي د افغانستان د اقتصادي دورې په پيل کېدو سره د با احساسه موټر چلونکو د ترافيکو د لارښونې په اړه د يوې ټولګې ډېره زياته غوښتنه کوله، چې د دې ستونزې د ختمولو لپاره يې د ګاونډي هېواد د ترافيکو معلوماتي کتابونو ته مخه کړه او دا د افغانستان د ترافيکو سره مخالف و، نو ډېرې نورې ستونزې يې وژېړولې په داسې حال کې چې يو موټر چلونکی د ترافيکي معلوماتو په اړه پوره تخنیکي پوهې ته اړتيا لري، په دې برخه کې د ترافيکو پورې اړوند معلوماتو، ښاغلي سمونمل جيلاني وردګ ډېره هڅه کړې، چې د کابل د ترافيکو مديريت يې د هڅو قدردانی کوي، نور برياليتوبونه يې د ترافيکو په نورو برخو کې غواړو او د ښاغلو موټر چلونکو څخه يې هيله کوو، چې له دې کتاب څخه گټه واخلي، ځان او نور وطنوال له خطر سره مخ نه کړي او د واک په ترافيکو کې ستونزې رامنځته نه کړي.

په درنښت

سمونمل محمد شفيق

د کابل د ترافيکو عمومي مدير

پښتو ژباړه: محمد اصف صادق

څه ډول کولا شو، د ترافيکي پېښې څخه مخنيوی وکړو؟

په عامه واټونو د تګ او راتګ اصول

د سرکونو په سر د ترافيکو لپاره اساسي اصل

د سرک په ترافيکو کې ګډون همېشني احتياط او متقابل پاملرنه غواړي. د سرکونو د ترافيکو د قانون د شلمې مادې له مخې ټول ترانسپورت او هغه ادارې چې تقليه وسايط په کار اچوي، مجبور دي، چې د تګ او راتګ اصول په داسې ډول عملي کړي، چې د خلکو ژوند له زيان سره مخ نه کړي او خلکو ته زيان ونه رسوي.


هر کله چې د ترافيکو ګډونوال دغه اصل په نظر کې ونيسي، نو له ډېرو خطرونو څخه به بچ شو او په دغه ډول به مو خپله قانوني دنده هو! انساني وجيبه ترسره کړې وي.

د تګ او راتګ د مقررې د درېيمې مادې له مخې د تګ او راتګ ګډونوال بايد داسې په سرکونو حرکت وکړي، چې لاندې خبرې په پام کې ولري.


اول - نور له خطر سره مخ کوئ: لکه، تېز حرکت کول، د نورو سره په مخامخ کېدو کې خپل څراغونه نه ډيم کول، د نورو د تګ لاره پرې کول په ناڅاپي ډول، په څلور لارو کې د لومړيتوب حق ته پاملرنه نه کول، په څلور لارو کې مخکې کېدل، د ودرېدلو په وخت کې په ناڅاپي ډول ودرېدل او دروازه پرانېستل يې له دې چې شاته مو د نورو موټرونو يا نورو عرادو راتګ ته پام کړی وي، د پياده روونو او دمه ځايونو مخ ته ودرېدل...



دویم- نور مه زیانمن کوئ؛ لکه: د نورو کالي د تېز تگ له امله ککړول، د پارکینګ په وخت کې د نورو خلکو زیانمن کول د بې غایه ودرېدو له امله...



دویم- د نور مخنیوی مه کوئ؛ لکه: د موسسو، دفترونو او ځینو کورونو مخ ته خپل موټر مه دروئ. داسې چې د هغوی د تگ لاره بنده کړئ، د موسسو او دفترونو مخ ته ورو او د سرک په منع حرکت کوئ، د پارکینګ په وخت کې د نورو د موټرونو مخه مه نیس، موټر د تاوولو په وخت کې بې له دې چې د ترافیکو نورو اړخونو ته پاملرنه وکړي.....




څلورم- نور مه تنګوئ؛ لکه: بې غای هوا بې دلیل هارن مه کوئ، په ځانګړي ډول د شپې له لورې د کورونو تر څنګ، د روغتونونو او نورو دفترونو تر څنګ په تېزه هارن کول، د کورونو دروازه کې هارن کول، د موټر دروازه په تېزه وهل، د موټر بې حده تېز غږ، (کله چې سلنسر د نیمګړتیا درلودونکی وي، د سلنسر څخه دود وتل.



د موټرو له واټ څخه ګټه اخیستنه

د افغانستان د ترافیکو د قانون د نولسمې مادې په اساس په افغانستان کې موټرونه په بڼي لاس ځي.
۱- تقلیه وسایط کله چې د یو سرکه دوه لورو ته د حرکت لپاره ګټه اخیستل کېږي، نو باید د سرک بڼي لاس ته ولاړ شو.




۲- په داسې حالاتو کې چې بل موټر ته لار ورکوو، خو مخکې شي او سیمه داسې وي، چې د راتلونکې لارې په اړه کره معلومات نه کېږي؛

ترافیکي لارښود

لکه: غریزي سیمې، تونل، مخ په لور په غوړه، په تاو کښ کې ... باید تر اخیري حده د سرک له بڼي خوا څخه گټه واخلو.




۳ - د خض السیر (د تگ لاره) بدلول، دغه وخت که د شا له بڼیښې (د عقب بڼیښې) څخه کار واخلو، نو شاته راتلونکی موټر مو له خوا څخه بچ کړی.



ترافیکي لارښود

۴ - هغه وسایط که موټر داره وي، یا بې موټره چې د ۳۰ کیلو متره في ساعت رفتار څخه لږ ساعت ولري، نو باید د سرک د بڼي خوا څخه کار واخلي؛ لکه لاسي کراچی، د حیواناتو گډای، ... او د امکان تر حده په هغه سیمه کې چې ډېر رش وي، نو فرعي لارو څخه کار واخلي، که فرعي لاره نه وي، نو تر ټولو بڼي خوا ته ولاړ شی.

۵ - په یو اړخیزه لارو کې یوازې له هغې ساحې څخه کار واخلي، چې د یو اړخیزې لارې ښودنه کوي.




۶ - کله چې یو سرک یوې خوا ته هم د لیکو پواسطه په څو برخو وېشل شوی وي، نو د لیکو په منع کې حرکت کوئ او د بڼي لورې څخه کار اخلي.

۷ - په هغه حال کې چې سرک د تیرو او نورو ټاپو پواسطه نښه شوی وي، نو چلونکی دې له بڼي خوا څخه کار اخلي.

۸ - که په یو سرک کې ډېرې برخې د لیکو پواسطه جوړې شوي وي، نو چلونکی دې له بڼي خوا څخه کار اخلي او د بڼي خوا عراده نسبت د چېپې خوا له عراده څخه ورو وي، چې لورې ته حرکت په ورو ورو ډېرېږي، د دې لپاره چې له نورو مخکې شي. هر کله چې رش وي او موټرونه ورو حرکت کوي، نو د بڼي خوا موټر په نسبت د چېپې خوا تېز حرکت کوي.

۹ - د خپل لورې بدلول د موټرو په سرک یوازې هغه وخت کېدای شي، چې موږ پوه شو، چې نورو چلونکو ته زیان نه وي، د لورې بدلولو په وخت

کې چلونکی مکلف دی، چې د اشارو او نورو وسایلو پواسطه د خپل لورې بدلولو په اړه نورو چلونکو ته مالومات ورکړي. هغه ترافیک چې چپ لورې ته دي، لومړی باید د خپل ښي لورې ترافیکو ته د تېرېدو اجازه ورکړي او بیا وروسته ښي لورې ته ولاړ شي.




موټر تلونکي سرک ته ور ننوتل او د و لارې له حال څخه حرکت پیل کول

هغه چلونکی چې د بلې برخې څخه د موټرو سرک ته ننوځي، یی یا د ولارې له حال څخه د سرک له غاړې په حرکت پیل کوي، مکلف دی، چې روانو عرادو ته د تگ اجازه ورکړي، وروسته له دې باید خپله اشاره ولگوي او د شا په ښیښه کې وگوري او حرکت ته ادامه ورکړي، د اړتیا په وخت کې باید د یو نفر پواسطه لارښوونه هم ورته وشي.



په څلورو لارو کې د موټرونو ترتیب له ښي څخه چپ لورې ته په اوږدو کې

۱- چلونکی باید د څلور لارې څخه په ډېره فاصله کې د څلور لارې په لومړي سر کې، د لیکو او اشارو پواسطه ځان پوره باوري کړي، چې بې له کوم څنډه او زیان څخه د څلور لارې واوږېدی شي.
 ۲- ښي لورې ته تاوېدونکی چلونکی باید د سرک له ښي لورې څخه کار واخلي او ښي لورې ته اشاره ولگوي، خو کله چې ترافیک د ودرېدو اشاره وکړي، یا ترافیکي اشاره سره وي، نو د سپینو لیکو تر څنګ دې ودرېږي او مخامخ تلونکو بایسیکل چلونکو ته دې د تگ اجازه ورکړي.




۳- بیا دې په یوه وړه زاویه ښي لورې ته تاو شي، په داسې حال کې چې د سرک په مخ د پیډل تلونکو خلکو مسیر روان وي، نو هغوی ته دې د تېرېدو اجازه ورکړي، خو خپل حرکت ته ادامه ورکړي.

ترافیکي لارښود

۴- هغه چلونکي چې مخامخ حرکت کوي، هغوی دې خپل موټر په داسې حال کې چې په سرک کې د تللو امکان وي، نو خپله عراده دې د منع په لیکه برابره کړي او د ترافیکو د نښو او اشارو مراعت دې وکړي.
۵- هغه چلونکي چې چپ لوري ته تاوېږي، نو لاندې ټکي دې په پام کې ونیسي:

الف- د خپلې عرادې د چپې خوا اشاره دې ولگوي.


ب- د عقب په بښینه کې دې خپل ټول اړخونه وڅاري، خو بل کوم داسې موټر نه وي، چې له دې څخه مخکې کېږي.



ج- کله چې پورته خبرې عملي شوي، نو د سپینې لیکې تر رسېدو دې خپل موټر ودروي، مخامخ ترافیک دې وڅاري، ښي لور ته تلونکو موټرونو ته دې د تللو اجازه ورکړي.

ترافیکي لارښود

د- په یوه پراخه زاویه دې چپ لور ته تاو شي او په پیاده رو تلونکو کسانو ته دې د تللو اجازه ورکړي.
ه- په داسې څلور لارو کې چې ډېر پراخه وي، ښي له دې چې لویه دایره جوړه کړو، کولی شو، په لنډ ډول تاو شو او له تاوېدو څخه وروسته ځان په منظم ډول ښي لور ته برابره کړو.




د عرادې تاوول او شاته حرکت (ریورس)

تاوول او شاته تگ باید داسې ترسره شي، چې ترافیکي جریان ونه درېږي او له زیان سره هم مخ نه شي. د تاوولو په وخت کې باید نورو ترافیکو ته اشاره ورکړل شي، روان ترافیک د مخکې والي حق لري، د اړتیا په وخت کې باید حرکت تم کړل شي او وروسته له دې چې بیا حالت برابره شي، ښي له زیانه حرکت وکړي.
لاری او نور غټ موټرونه؛ لکه بکسونه... باید د تاوېدو او شاته تگ په وخت کې د یو تن گمارل شوي له خوا (کلنډر) ډرېور ته اشاره وکړل شي.



- د عرادو تاوول په لاندې ځایونو کې منع دي:
- د پلونو له پاس هوا په تونلونو کې.
 - په هغه ځای کې چې د لیدلو ساحه محدوده وي.
 - د پیاده روونو په نښو.
 - په یو اړخیزه لارو کې.



د لومړیتوب د حق تنظیم په سرکونو کې

د لومړیتوب حق د پولیسو، ترافیکو او ترافیکي اشارو پواسطه تنظیمېږي. د هغې مراعت کول په ترتیب سره په هر چا لازم دي.

اول - د ترافیک پولیس پواسطه د لومړیتوب د حق تنظیم

د ترافیک اشاره په نورو ټولو نښو او اشارو لومړۍ ده، چې د ترافیکو په جریان کې شامل ټول یې په مراعت کولو مکلف دي، د ترافیک پولیس پواسطه د هغه د بدن د غړو، دندې، لاس پواسطه د ودرېدو اشاره کوي، چې لاندې مفهومونه لري:

الف- کله چې دواړه غاړو ته سرک سره سم خپل لاسونه پراخه کړي، چلونکي کولی شي، دواړو خواوو ته حرکت وکړي، دا په اصل کې د ترافیکو د شني اشارې سره ورته ده.



ب- د یو لاس د پورته کولو په حال کې:

هغه وسایط چې د حرکت په حال کې دي، ودرېږي، هغه چې روان دي، د چوک څخه مخي او څلور لارې خالي کوي او هغه چې ولاړ دي، ځان حرکت ته تیاروي، دا ډول اشاره د ترافیکو د ژیرې اشارې سره ورته ده.

ج- کله چې خپل دواړه لاسونه د حرکت مخ ته پراخه کړي، دا د دې مانا لري، چې دواړو غاړو ته حرکت منع دی.


دا ډول اشاره د ترافیکو د سرې اشارې مانا لري.

د- هر کله چې ترافیک په خپل لاس کې داسې اشاره وکړي، چې دواړه لاسونه یې د قایمې زاویې په ډول



ترافیکي لارښود

شکل غوره کړي، دا د دې مانا لري، چې د بدن د شا لورې او د لاسونو د شا لورې ته دې حرکت بند کړل شي، یوازې د لاس د اوږدوالي سره د حرکت کولو اجازه شته.



- هـ- د چورک (شپیلې) پواسطه غږ کول د دې مانا لري، چې د ترافیکو ټولو گډونوالو ته خبر ورکړل شي او یا د حرکت د لورې د بدلولو مانا هم لري، دا د دې لپاره وي، چې خلک ځان آماده کړي.
- دویم: د برقي اشارو پواسطه د لومړیتوب د حق تنظیم برقي سگنال.
- برقي اشاره په نورو ټولو ترافیکي نښو مخکيوالی لري، چې لاندې مفهوم لري:
- الف- شنه اشاره د حرکت مانا لري (سرک خلاص دی).
- ب- ژپړه اشاره دقت او پاملرنه یانې:
- د هغه خلکو لپاره چې روان وي، باید ودرېږي.
- د هغو لپاره چې ولاړ وي، د حرکت کولو مانا لري.
- د هغو خلکو لپاره چې په څلور لارې کې دي، دا مانا لري، چې څلور لارې خالي کړي.

ترافیکي لارښود

ج- د ژپړې اشارې لگول او مړه کول دا مانا لري، چې احتیاط په کار دی، خو د احتیاط سره د تېرېدو اجازه هم شته.

د- سره اشاره د موټرونو د ودرېدو او د حرکت د منع مانا لري.

ه- کله چې سره ژپړه اشارې په گلوه سره لگېدلې وي، نو د دې مانا لري، چې د حرکت اجازه نشته، خو باید پوه شو، چې د شنبې اشارې د لگېدو وخت را لنډ شوی.

و- هر کله چې په ترافیکي اشارو کې د تیر (غشي) په څېر نښه وي، نو یوازې د تیر (غشي) سره سم د حرکت اجازه شته.


ز- په داسې حال کې چې د غشي اشاره شنه وي، سره له دې چې سره اشاره هم لگېدلې وي، نو د شنه غشي د لورې سره د حرکت اجازه شته.

البته په دغه وخت کې د ټولو گډونوالو د لومړیتوب حق مراعت شي.

ح- د پیدل تلونکو خلکو د تگ د تنظیم لپاره په شنه اشاره کې د انسان د بدن ته ورته نښه وي، پیاوړه تلونکي هغه وخت حرکت کولی شي، چې اشاره شنه وي.

ط- کله چې ژپړه گل او بل کېږي، یا خرابه شي، نو د لومړیتوب حق د ښي خوا دی، نه د چپه خوا.

ی- هر کله چې د پیاوړه تلونکو اشاره گل او بل کېږي، دا مانا لري، چې اوس اشاره سره کېږي، هر څومره چې ژر کېږي، باید څلور لارې پرېږدي.




الف شین رنگ چراغ ب ژپړ رنگ چراغ ج سور رنگه چراغ د سور او ژپړ رنگ سره چراغ

ح




د پیاده رو شین څراغ

ز



شین غشی له سور څراغ سره

درېم: د ترافیکي نښو پواسطه د لومړیتوب د حق تنظیم په څلور لارو او سرکونو کې ځینې ترافیکي نښې دي، چې چلونکي باید د هغې په مراعت کولو د لومړیتوب حق وپېژني.




څلورم: د قاعدې له مخې د لومړیتوب د حق تنظیم (بني په چپ) په هغو سرکونو او څلور لارو کې چې ترافیکي اشارې او ترافیکي نښې نه وي، نو چلونکي پوهېږي، چې د بني لورې وسایطو ته د لومړیتوب حق دی، لکه په لاندې انځور کې د ۱-۲-۳ موټرو ښودنه.

ټ (1)




ټ (2)



نورې قاعدې د لومړیتوب د حق په اړه


- ۱- کله چې چلونکی څلور لارو ته ورسېږي او حرکت پرېږدي، نو د ترافیکو نورو کله ونوالو ته دې په واضح ډول مالومات ورکړي، چې حرکت پرېږدي او کله چې بیا په حرکت پیل کوي، نو خپل مخ ته ټول ترافیکي حالت دې وڅېړي او بیا دې په حرکت پیل وکړي.
- ۲- کله چې ودرېدلو ته د چلونکي اړتیا وي، نو یا خو دې په سپینه لیکه باندې ودرېږي، کومه چې د ودرېدو لپاره جوړه شوې او یا دې د سرک په هغه برخه ودرېږي، چې پراخه وي او د لیدلو پراخه ساحه ولري، څو د ترافیکو مخ ته د سرک د بندېدو لامل نه شي.



۳- د دې مکلفیت چې هر چلونکی دې نورو ته لار ورکړي، دا مانا لري، چې باید خپل حرکت ته پرله پسې ادامه ور نه کړي او نور چلونکي دې ته اړ نه کړي، چې په ناڅاپي ډول خپل لوری بدل کړي یا په ناڅاپي ډول سرعت ډېر کړي.

۴- د لومړیتوب حق د هر ډول وسیلو لپاره یو شان دی (دا مانا چې یو په بل غوره والی د موټر د ډول او د موټر مالک د رتبې له امله نه دی، مگر دا چې په امنیتي لحاظ ورته لومړیتوب ورکړل شوی وي).

۵- هغه چلونکي چې له پټیو، ځنگلونو، شخصي ځمکو، کورونو د تیلو له ټانک او نورو برخو څخه سرک ته راتنه وځي، نو دمه دې وکړي او په وات روانو وسیلو ته دې د مخکي والي حق ورکړي.



د لېږدونکو وسیلو تېزوالی (سرعت)

- ۱- چلونکی باید د خپلې وسیلې سرعت دومره ولري، چې په هر حال کې یې قابو کړل شي او د اړتیا په وخت کې وکولی شي، چې ویې دروي. د موټرونو رفتار او سرعت باید د ترافیکي حالت، د هوا حالت، د سرک جوړښت او ځانگړنه، د چلونکي جسمي او ذهني وړتیا، د موټر تخنیکي جوړښت ... سره برابر وي، یانې پورته خبرو ته باید وکتل شي او د هغې سره سم د موټر سرعت برابر کړو، لکه د اورښت په وخت کې، کله چې واوړه ورپېږي، یا باد وي او کله چې وات خراب وي، نو باید ورو حرکت وشي.
- ۲- چلونکي باید د خپلې واسطې سرعت دومره اندازه کې ولري، چې کله ساحه وگوري، نو ویې درولی شي.
- ۳- چلونکي باید بې له کومې اړتیا دومره ورو حرکت ونه کړي، چې د ترافیکو د ودرېدو لامل شي.


د موټرونو سرعت تر وروستي حده د سير او حرکت د مقرري د اتمې مادې له مخې په لاندې ډول دی:

- د ښاري سيمې په منع او د اوسېدو په سيمه کې (په داسې حال کې چې که د ترافیکي نښو پواسطه د سرعت اندازه محدوده شوې نه وي) نو ۵۰ کيلومتره في ساعت سرعت بايد وي.

- د ښاري سيمو څخه بهر او د اوسېدو له سيمې څخه بهر (په شاه راه او سيمه ييزو سرکونو کې)

الف- موټر سايکل، موټر، لاری، بس هغه چې وزن يې تر درې نيم تنو ته رسېږي، وروستي سرعت يې ۹۰ کيلومتره في ساعت دی.

ب- موټر هغه چې باډی ورپورې وي، هغه بار وړونکي چې وزن يې تر درې نيم تنو زيات وي، وروستي سرعت يې ۷۰ کيلومتره في ساعت دی.




- د ترافیکو اداره کولی شي، د موټر په شاد تختې پواسطه د اړتيا له مخې د موټر سرعت اندازه وليکي.

- تېز چلول د ستړيا په وخت کې او کله چې له خوږه پاڅېدلي يوو، کله برکونه کمزوري وي، د خوږه تيرونو سره او له ډېر بار سره د چپه کېدو لامل کېږي، يا د واټ څخه د بې لارې کېدو لامل کېږي، چې ډېره بده پېښه به په ځان پسې ولري.

- چلونکی بايد بې له دې چې د امنيتي اصولو له امله په اجباري ډول يا د ترافیکي قانون له مخې په ناڅاپي ډول بړیک نيولو ته اړ شي، بړیک ونيسي.

د لېږدونکو وسيلو ترمنځ فاصله


۱- د دوو وسيلو ترمنځ فاصله اصولاً بايد دومره وي، چې د مخکې وسيله په ناڅاپي ډول بړیک ونيسي، نو دويمه وسيله ورسره ټکر ونه کړي.



۲- امنيتي فاصله د ثقلیه وسيلو ترمنځ په اطرافي او له ښاره بهر سيمو کې د سرعت سره متناسبه ټاکل کېږي، يانې که سرعت ډېر وي، نو فاصله هم ډېر، خو که سرعت کم وي، نو فاصله هم کمه پرېښودل کېږي.


۳- د ښاري سيمو څخه بهر، بار وړونکې وسيلې هغه چې وزن يې له درې نيم تنو څخه زيات وي او هغه ثقلیه وسيلې چې اوږدوالی يې تر ۷ مترو رسېږي، د مخکې له موټر څخه بايد دومره فاصله ولري، چې د شاله خوا يې که بل موټر ور څخه مخکې کېږي، نو په اسانۍ سره د مخې په خالي ځای کې ننه وتلی شي.

مخکې کېدل



- ۱- مخکې کېدل له چپې غاړې تر سره کېږي.
- ۲- په مخکې کېدو کې لاندې ټکي په پام کې ونیسئ.
- مخکې له دې چې له نورو مخکې شو، باید د عقب په بڼینه کې ووینو، خو بل کوم چلونکی له موږ څخه د مخکې کېدو په حال کې نه وي.
- کله چې له خپل حد څخه وځو، نو باید د څنگ د اشارې پواسطه شاته خلکو ته وښايو، چې ښي لورې ته تاوېږم. (د ښي لورې د تاوېدو اشاره باید ولگوو).
- هغه موټر چې ور څخه مخکې کېږو، ځان د سرک ښي خوا کې داسې برابروي، چې د مخکې کېدونکي عرادي لپاره د مخکې کېدو چانس ښه برابري شي.
- د مخکې کېدو په وخت کې باید د دوو عرادو ترمنځ چې یو له بله مخکې کېږي، کافي امنیتي فاصله په منځ کې موجوده وي.
- د ښار څخه په بهر سیمو کې کله چې مخکې کېږي، نو باید مخامخ موټرو ته د اشارې د (ډیم او فول) کولو او یا د هارن (ارنډ) پواسطه مالومات ورکړو او د اشارې پواسطه باید هغه تراغېزې لاندې نه کړو.

- په ښاري سیمو کې د چراغ او هارن څخه د کار اخیستلو پواسطه چې شپه وي او د بل چا د زیانمن کېدو چانس نه وي، کولی شو، د چراغ د اشارې پواسطه یې خبر کړو.
- هغه وسیله چې ور څخه مخکې کېږو، د مخکې کېدو په وخت کې اجازه نه لري، چې خپل سرعت ته زیاتوالی ورکړي.
- کله چې څوک مخکې شي، نو وروسته له دې چې ښه د پر مخکې تللی وي، د ښې اشارې د لگولو څخه وروسته باید ځان ښي لورې ته برابر کړي.
- ۳- هر کله چې کومه وسیله خپل د چپ لورې اشاره ولگوي او ځان هماغه لورې ته برابر کړي، نو د ښي خوا څخه یې باید مخکې شو.




- ۴- مخکې کېدل هغه وخت اجازه لري، چې مخکې خوا موښه لیدلې وي او د مخکې کېدو په وخت کې د مخامخ لورې ترافیکو ته کوم زیان نه رسېږي. دغه راز موږ باید هغه وخت له بلې عرادي څخه مخکې شو، چې زموږ سرعت د هغې عرادي څخه ډېر وي، له کومې چې مخکې کېږو.
- ۵- هر کله چې بار وړونکي درانه موټرونه چې ورو حرکت کوي، په شاوخوا اطرافي سرکونو کې د موټرونو له کتار سره برابر شي، چې ور څخه مخکې

ترافیکي لارښود

کېږي، نو باید د سرک ښي خوا ته ځان برابر کړي او ودرېږي، خو ټول کتار ور څخه مخکې شي.

۶- مخکې کېدل په لاندې حالاتو کې منع دي:

- هغه ځای کې چې د مخکې کېدو د منعې نښې موجوده وي.
- هغه وخت چې ترافیکي حالت واضح نه وي.
- هغه وخت چې د لیدو ساحه واضح هوا کافي نه وي.
- په څلورو لارو کې مخکې کېدل اصولاً منع دي، خو کله چې د ترافیکو شنه اشاره لگېدلې وي او یا د مخکې کېدو نښې (۱-۲) یا (الف ۲-۳) وي، نو د مخکې کېدلو اجازه شته.




- په مور، ټونل، پورته خټلو، لاندې کوزېدو (سرک مخ په ځور یا مخ په لوړ وي) او کله چې سرک نری وي، مخکې کېدل منع دي.



ترافیکي لارښود


- د هوا د خرابو حالاتو یا د غبار په وخت کې او کله چې اورښت وي، مخکې کېدل منع دي.
- په داسې حال کې چې بله عراده هم د مخکې کېدو په حال کې وي.



نقلیه وسیلو ته لار ور کول د څنگ له خوا او ټول هغه حالات

چې لار ورکول پکې منع دي

- ۱- کله چې بلې وسیلې ته لاره ورکول کېږي، نو باید په ښي لورې حرکت وکړو.
- که د واټ د کم عرض له امله یا د کوم څنډ له امله بل چا ته لار نه شو ورکولی، نو چلونکي باید ځان د واټ ښي لورې ته برابر کړي او که اړتیا وي، نو حرکت دې پرېږدي، که د شاته تلو امکان وي، نو شاته دې هم ولاړ شي او لار دې ورکړي.



۲- په غوږیزو واټونو، کوتلونو او هغو واټونو کې چې لاره هواره نه وي، مخامخ وسیلې ته لار نه شو ورکولی، نو هغه چې مخ په غوږ حرکت کوي، باید شاته ولاړ شي او مخامخ چلونکي ته لاره ورکړي.

په هغه حال کې چې مخ په غوږ وسیله شاته تللی نه شي او سیمه ښار وي او د واټ په خوا کې پارکینګ او د موټرو ودرولو لپاره ځای وي، نو مخ په بره تلونکې وسیله دې ځان هغه ځای ته برابرې کړي او مخامخ تلونکي ته دې لاره ورکړي.

۳- هغه موټر چلونکي چې له ولاړ موټر یا کوم بل طبیعي لوی خنډ څخه اوږي، نو باید مخامخ راتلونکې ته لار ورکړي (هغه چې حق یې د مخامخ تلو وي) په هغه حال کې چې ترافیکي وضعه ښه مالومه نه وي، نو د واټ په ښي لوري کې باید ودربړو او له احتیاط سره حرکت وکړو.



۴- کله چې ځان د واټ ښي لور ته برابروو، لکه (کله چې له کوم بل موټر څخه مخکې شوي وو، یا د کوم طبیعي خنډ څخه تېر شوي و) نو باید راتلونکي او شاته دواړو خواوو، موټر چلونکو ته د اشارې لگولو پواسطه مالومات ورکړو.

ځانگړې ترافیکي وضع

۱- کله چې په څلور لارې یا د واټ تر څنګ د موټرو جریان بند وي، چلونکي د اشارو د لگولو سره یا د لومړیتوب د حق سره هم د دې حق نه لري، چې څلور لارې ته ننوځي.

۲- هغه چلونکي چې د ترافیکو د قانون له مخې د تګ اجازه یا د لومړیتوب حق لري او څه ځانگړې وضعه د دې غوښتنه کوي، چې باید نور هم ودربړي، نو باید ودربړي او حرکت ونه کړي، لکه د اطفایي موټرونه چې تېرېږي، یا د څلور لارې په منځ کې چې کوم موټرونه ولاړ وي، یا د امنیتي موټرونو کتار تېرېږي، د جنازې وړونکي روان وي او له سرک پورې وځي او داسې نور....

د لېږدونکو وسیلو ودرول او پارکینګ

لومړۍ ودرول (ډمه)

د موټرو ودرول د لږ وخت یا دمې لپاره کله چې څوک کوزېږي، یا کوم شی کوزوي، یا یې پورته کوي، د واټ ښي له خوا د حرکت د لورې په مخ خپل موټر ودرولی شو.

په یو اړخیزه واټونو کې چې لورې ته هم موټر ودرولی شو، خو که کوم خنډ نه رامنځته کېږي.

په لاندي ځایونو کې موټر ودرول منع دي:


- هغه ځای کې چې د ودرولو د منع لوحه نصب وي.

- په لږو پلونو ځایونو کې یا هغه ځای چې د لیدلو وړ ساحه یې لږه وي او ناسم نه لیدل کېږي.

- په تونلونو او تاوکښونو کې.

- د پیاده رو د خطونو له پاسه یا ور څخه پینځه متره لرې.

- په څلور لارو کې یا په هغه ځای کې چې د بل سرک خوله ورته راوتلې وي او پینځه متره ور څخه مخکې یا وروسته.



- د ترافیکي څراغونو مخ ته یا د نورو ترافیکي ښو مخ ته چې ونه لیدل شي.

- د نه پرې کېدونکو لیکو په خوا کې چې د واټ پر مخ د حرکت ښودونکو لیکو په ډول رسمي شوي وي.



دویم: پارکینګ

دا هغه حالت دی، چې چلونکی له درې دقیقو څخه ډېر وخت لپاره خپل موټر ودروي، یا د موټر څخه د کسانو له کوزولو، شیانو بارولو او کوزولو، له وخت څخه ډېر وخت لپاره ودرېدل.


پارکینګ د واټ تر ټولو ښي خوا ته د حرکت د لورې په مخ ترسره کېدلی شي. په مایل، عمودي، یا د یوې زاویې په ډول هغه وخت ترسره کېدلی شي، چې کوم خنډ رامنځته نه کړي او د ترافیکي جریان مخه ونه نیسي.

ترافیکي لارښود

له موټر څخه کوزېدونکي کله چې را کوزېږي، مجبور دي، چې د دروازې پرانېستلو په وخت کې د څنگ په بښنه کې شاته وگوري او په احتیاط دروازه پرانېزي، خو له نورو خلکو سره ټکر ونه کړي.



د موټر پارکینګ کونکي په دې مجبور دي، چې د موټر د خپل سري حرکت د مخنیوي لپاره یا د نورو خلکو د تېروتنو لپاره خپل د موټر لاسي بریک فعال کړي او دروازې قلف کړي. په لرو پرتو سیمو او محلي سرکونو کې د امکان تر حده باید موټر له وات څخه بهر ته پارکینګ کړو.




ترافیکي لارښود

د جادې په ښي غاړه د سرک ترڅنگ پارکینګ





مایل پارکینګ



عمودي پارکینګ




د جادې سره موازي پارکینګ




ترافیکي لارښود

په لاندې ځایونو کې پارکینگ منع دی

— هغه ځایونو کې چې د پارکینگ د منع کېدلو لوحه نصب وي.



— د څلور لارې څخه په پېنځه متره فاصله کې



ترافیکي لارښود

— د ودانیو د دروازو مخ ته او پېنځه متره وړ څخه لرې هم




— د بسونو د تمځای څخه په پېنځه متره فاصله کې.




— د ټکسي په تمځای کې



- په تاوکښونو (موټر) کې او هلته چې ساحه سمه نه لیدل کېږي.



- د پیاده روونو په لیکو.



د چلونکو دنده په هغه حال کې چې په عامه واټونو،

څه تخنیکي ستونزه ورته رامنځته شي

اول

هغه وخت کې چې په روانه ورته څه ستونزه رامنځته شي، نو احتمالي ستونزو د مخنیوي لپاره خپله عراده د سرک غاړې ته کړئ لکه: که تیر وچاودي، پنچر شي، برک له کاره ولوېږي، څراغونه له کاره ولوېږي، په ځانگړي ډول کله چې د شپې له خوا د اطرافي سیمو او لویو واټونو کې ا ستونزه رامنځته شي، نو د موټرو د تگ له ساحې دې ووځي او بیا دې په رغولو پیل وکړي.

دویم

په هغه صورت کې چې عراده د سرک په منځ وړانه شي او د سرک د غاړې ته کولو امکان لپاره وسایل نه وي، نو په تیله دې د امکان تر حده د سرک غاړې ته کړي او امنیتي تدابیر دې ونیول شي.



درېم

د دې لپاره چې نقلیه وسیله د نورو شاملینو د لیدو وړ وي، نو باید د ځینو نښو څخه کار واخلو (خطاریه لوحې) د ژپرو څراغونو په گل او بل کولو، د شپې له خوا د ودرېدو څراغونه (کله چې موټر ولاړ وي او څراغونه لگوي) لگول او ژپر څراغ گل او بل کول (مړه کول او لگول)، یوه ټوټه په تیلو ککړول او اور ورته اچول کله چې عراده د اطرافو په لویه لاره کې خرابه شوې وي او شپه وي او له نورو محلي امکاناتو څخه باید د خلکو د پوهولو لپاره کار واخلي.



د خبر ورکولو له وسیلو څخه ګټه اخیستل


- اساساً د هارن (ارنډ) استعمال په ښارونو کې او هلته چې خلک ډېر وي، په کلکه منع دی.
- د هارن استعمال هغه خت اجازه لري، چې اړتیا ورته وي او له بلې کومې لارې هغه ناشوني وي.
- غیر عادي هارنونو هوا هغه چې پرله پسې خلک تنګوي، هغه بالکل منع دي.
- هارن د ښار څخه بهر واټونو کې د مخکې کېدو لپاره استعمالیدای شي.

د روغتونو، ښوونځیو، وړکتونو او د شپې له خوا د کورونو ترڅنګ هارن وهل دغه راز د دروازې د پرانېستلو لپاره هارن وهل او د شخصي هدفونو لپاره هارن وهل، لکه د چا پام را اړول، په جدې ډول منع دي.

د نقلیه وسیلو د څراغونو څخه کار اخیستل

په لېږدونکو وسیلو کې یوازې هغه څراغونه لگول کېدای شي، چې جواز سپر په مقرره کې لیکل شوي وي. موټرونه مخامخ باید لاندې څراغونه ولري:

- سپین څراغ د حرکت لپاره.
- ژپر څراغ د اشارې لپاره.
- د دمې او ودرېدو لپاره سور څراغ.
- سپین څراغ د توقف څراغ.



موټرونه باید شاته خوا کې لاندې څراغونه ولگوي:
 وروستی سور څراغ
 د بریک څراغ
 ژپر د اشارې څراغ
 انعکاس کوونکې بښینه (چمک پټی) په سور رنگ.

وروستی سور څراغ

د بړیک څراغ

ژېړه د اشارې څراغ

انعکاس کوونکې ښیښه (چمک پتی) په سور رنگ

له څراغونو څخه د کار اخیستلو وختونه


اول - چلونکی مکلف دی، چې د شپې له خوا او هغه وخت چې لاره سمه نه لیدل کېږي، یا مقابل لوری سم نه ښکاري، لکه: په دوږو، کله چې وریځ وي، په اورښت کې، تونلونو کې او دې ته ورته حالاتو کې خپل څراغونه روښانه وساتي.

دویم - څراغونه باید تل فعال وي او په ختو او نورو شیانو پټ نه وي.

درېم - مخامخ څراغونه باید د حرکت په وخت کې وکارول شي او کله چې مخ ته کوم بل د ترافیکو گډونوال راشي، نو باید خپل څراغونه ډیم کړو، دغه کار هغه وخت هم کول په کار دي، چې پیاده خلک مو مخ ته راشي.




څراغونه باید په کثافتو ککړ نه وي



موټر سایکل باید لاندې څراغونه په مخ کې ولري:
ژېړه د اشارې څراغ
د حرکت سپین څراغ




موټر سایکل باید شا لور ته لاندې څراغونه ولري:



ترافیکي لارښود

۱م- پلټونکي څراغونه هغه چې د پلټنې لپاره په کار اچول کېږي، هغه باید په هېڅ ډول د واټ د روښانه کولو لپاره ونه کارول شي.

۲م- کله چې په حرکت پیل کوو، یا حرکت پرېږدو، نو باید له هغو څراغونو څخه کار واخلو، کوم چې د لوړې بدلولو په وخت کې کاروو، یانې د حرکت په وخت کې د چپې خوا اشاره او د ودرېدو په وخت کې د ښي خوا اشاره لگول په کار دي.



۳م- د لوړې بدلولو څراغونه چې کله کاروئ، نو د اړتیا له وخت وروسته یې بیرته ژر گل کړئ.

ترافیکي لارښود



۴م- کله چې واټ په نصب شوو څراغونو په پرله پسې ډول روښانه وي، چلونکي باید د ډیم څراغونو پواسطه حرکت وکړي.

پینځم- کله چې وریځ، اورښت، باد او نور د هوا بد حالات وي، نو په ډیم څراغونو حرکت کوئ او که په ډیم څراغونو کار نه کېده، نو پوره یې هم لگولی شو.


شپږم- کله چې د شپې له خوا خپل موټر ودروئ، نو باید د ولاړې له څراغونو څخه د نورو د پوهولو لپاره کار واخلئ.



۷م- کله چې د ولاړې له څراغونو څخه کار اخلئ او خلکو ته سم نه ښکاري، نو د موټر له څراغونو هم کار اخیستلی شو.

۳- له حده ډېر کسان کېنول په عامه عرادو کې د ټاکل شوي حد څخه چې په جواز سیر کې ورته ښودل شوي او د څوکیو شمېر منع دي، البته ښاري بسونه له دې امر څخه مستثنی دي، چې سورلی پکې ودرېدای هم شي.

۴- سورلی او موټر ته په تمه خلک باید په ټاکل شوو تمخایونو کې ودرېږي او هغه ځایونو کې چې د ترافیکو له خوا ټاکل شوي، که دا ډول ځای نه وي، نو د وات په ښي خوا کې دې ودرېږي، خود موټر له خوا زیانمن نشي.



۵- په موټر کې سپاره خلک باید د روانې په حال کې لاس، سر یا نور شيان له موټره ونه کاږي، خود نورو کله ونوالو لپاره د زیان لامل نه شي.

یولسم- کله چې موټرونه د کتار په ډول د ورځې له خوا په واتونو روان وي، نو باید ډیم څراغونه او سرې اشارې ولگول شي.


دولسم- د هغو څراغونو لگول په موټر کې چې اړتیا ورته نه وي او هغه چې د غلطېدو لامل کېږي او هغه چې نورو ته زیان رسوي؛ لکه د هغو سپینو څراغونو لگول چې سترګې خرابوي او د خلکو سترګې برېښوي، په موټر کې یې لگول منع دي.

له عامه لېږدونکو وسیلو څخه گټه اخیستل

۱- عامه وسیلې (بسونه، ټیکسي...) باید په خپلو ټاکل شوو تمخایونو کې ودرېږي، په هر ځای کې یې ودرېدل منع دي.




۲- نور چلونکي چې کله له تمخایونو له څنګ څخه تېرېږي، نو باید د عامه وسیلو څخه گټه اخیستونکي خلک زیانمن نه کړي او په احتیاط ولاړ شي.



۶- په پایدان، ټول بکس، زینه، جنگله او د لېږدونکې وسیلې په چت کېناستل په جدي ډول منع دي.



۷- داسې شيان لېږدول چې د سورلیو د کالیو د ککړېدو لامل شي، منع دي.



۸- سورلی باید د ځای له را رسېدو څخه مخکې دروازه پرانه نیزي.
 ۹- د عامه وسیلو تلل او راتلل د ټاکل شوي نمبر له مخې کېږي.
 د چلونکي سره د سورلیو خبرې د روانې په حال کې په جدي ډول منع دي.


د خلکو وړل او راوړل

په موټر کې د کسانو وړل د هغې د نصب شوو څوکیو په تعداد کېږي او په هغه اندازه چې په جواز سیر کې ورته ټاکل شوي وي.
 په راتلونکو وسیلو کې د خلکو لېږدول منع دي.
 - په هغه موټر سایکل چې دویمه څوکی ونه لري.
 - په ټریلرونو کې (ضمیمه یي عرادو کې).

- په هغو بار وړونکو موټرونو کې چې باډي یې په اتومات ډول پورته او ټیټه کېږي.
- په هغه ټرکتور کې چې څوکی په کې نه وي.
- په بایسیکل د خلکو لېږدول منع دي، مگر تر اوو کالو ماشومان کولی شو، په هغه حال کې له ځان سره یوسو، چې د ناستې لپاره یې ټاکلې څوکی وي.
- په بار وړونکو وسیلو کې د خلکو وړل منع دي، مگر هغه خلک چې په موټر کې په دنده گمارل شوي وي، لکه د بار کوزولو او پورته کولو لپاره. دا په هغه حال کې کېدای شي، چې د دوی لپاره په موټر کې د ځان کلکولو لپاره کلکه وسیله موجوده وي. په دغه وخت کې باید د وسیلې سرعت له ۶۰ کیلو متره في ساعت څخه ډېر نه وي.
- له گنجایش څخه ډېر کسان وړل په موټر کې منع دي، لکه د ډرېور لاس ته د چا کېنول.

د لېږدونکو وسیلو بار وړل

- ۱- د جواز سیر د درج شوي وزن څخه ډېر وزن وړل په وسیله کې منع دي.
- ۲- چلونکی نه شي کولی، چې دومره بار ولېږدوي، چې له باډي یا سیټ څخه یې ووځي. هغه مواد چې د خپلې ځانگړې وضعې له امله د وپشل کېدو وړ نه وي، له دې امر څخه وتلي دي، لکه څښې ساختماني مواد.
- ۳- بار باید په موټر کې داسې تړل شوی وي، چې را خلاص نه شي، لکه له دواړو غاړو څخه یې د موټر چوکاټ وي او د شا له خوا پټه وي، چې د تگ په وخت کې د راخلاصېدو له امله یې نورو خلکو ته زیان ونه رسېږي.



- ۴- بار باید د چلونکي مخ او د اشترنگ مخه ونه نیسي او د شا له خوا اشارې هم پرې پټې نه شي، لکه د بریک، تاوېدو او نمبر پلیټ څراغونه.
- ۵- کله چې بار تر یو متر له موټر څخه ووځي، نو باید ۴۰.۴۰ ملي متره سره او سپین پټې لرونکې ټوټه باید مخکې او وروسته ووزول شي او د شپې له خوا مخکې سپین څراغ او شاته سور څراغ باید ولگول شي.



ترافیکي لارښود

۶- کله چې د بار اندازه له موټر څخه تر ۲،۵ مترو پلن او ۴ متره لوړ وي او وزن یې د یو اکسل لپاره له ۸ ټنو او د دوه اکسلو لپاره تر ۱۶ ټنو زیات شي، نو باید د ترافیکو له خوا ورته لیکلي ډول اجازه ورکړل شي.

د چلونکي او کلنډر دندې

چلونکی باید د چلولو په وخت لاندې اسناد له ځانه سره ولري:

۱- د چلولو جواز

هغه څوک چې بې له جوازه موټر چلوي، د ترافیکو د قانون د ننه شپيتمې مادې له مخې له یوې میاشتې څخه تر شپږو میاشتو او یا له زرو څخه تر شپږو زرو نغدي جریمې محکومېږي.

۲- جواز سیر

هغه څوک چې بې له نمبر پلیټ او جواز سیر موټر چلوي، د ترافیکو د قانون د یو شپيتمې مادې له مخې له درې زرو څخه تر شپږو زرو نغدي جریمې یا له درې میاشتو څخه تر شپږو میاشتو بند باندې محکومېږي.

۳- د لینې فعالیت اجازه (د بسونو او ټیکسیگانو پواسطه د خلکو د لېږدولو په حال کې)

۴- د بار د لېږد اجازه (د بار وړلو په حال کې د موټر پواسطه)

موټر چلونکی د لاندې دندو درلودونکی دی:

چلونکی باید مخکې له دې چې په حرکت پیل وکړي، باید له ځانه سره د اړتیا وړ تخنیکي سامان ولري، لکه: بریک، تیر، څراغونه، د موټر نور شیانونه باید معاینه کړي او د روغوالي څخه یې ډاډ ترلاسه کړي وروسته په حرکت پیل وکړي.

۲- د بار وضع او د تړلو حالت باید معاینه کړي او د کلکوالي څخه یې ډاډ ترلاسه کړي.

ترافیکي لارښود

۳- د مخ لورې ته د لیدلو ساحه باید خپله په سورلیو یا کوم بل شي محدوده نه کړي.

۴- د نمبر پلیټ څراغونه باید روغ وي او نمبر پلیټ د خاورو او خټو څخه باید پاک وي.

۵- کله چې په موټر کې امنیتي کمر بند وي، نو له هغې څخه گټه اخیستل د ډرپور لپاره لازم دي.

۶- هغه وخت کې چې په واټ باندې په موټر کې څه ستونزه رامنځته شي، نو موټر باید غاړې ته کړي.

۷- د ترافیکي پیښې په وخت کې د زخمیانو سره لومړنۍ مرستې وکړئ او د اړتیا په وخت کې یې نږدې روغتون یا صحي مرکز ته ولېږدوئ.

هغه څوک چې د ترافیکي پیښې مجرم وي او د زخمیانو سره اړوند مرستې ونه کړي، نو سربېره په خپل جرم تر شپږو میاشتو بند یا شپږو زرو نغدي جریمې محکومېږي.

۸- د ترافیکي کنټرول په وخت کې باید اړوند اسناد د ترافیکو له خوا چک کړي.

۹- د اورښت او واورې وړېدو په وخت کې باید موټر ورو یوړل شي، څو خلکو ته د اوبو یا خټو د ورتلو له امله زیان ونه رسېږي.

۱۰- چلونکی باید خپل موټر هغو خلکو ته چې د موټر چلولو اجازه ونه لري یا هغه څوک چې نشه وي، پرې نه ږدي.

د لېږدونکې وسیلې مالک چې داسې چاته خپله وسیله د چلولو لپاره ورکوي، چې د چلولو اجازه ونه لري، د ترافیکو د قانون د شپږو شپيتمې مادې له مخې په دوه زره افغانیو نغدي جریمه محکومېږي.

۱۱- د ترافیکي پیښې په وخت کې که پېښه جرمي وي، یا تخنیکي، کله چې مجرم یا شکمن کس ونیول شي یا وپېژندل شي، نو چلونکی باید خپله

وسيله د ترافيکو په واک کې د زخميانو يا وژل شوو د لېږدولو لپاره ورکړي.

هغه خلک چې د پېښې په سيمه کې موجود وي او د مرستې څخه ډډه وکړي، نو تر درې مياشتو بند يا درې زره نغدي جریمې محکومېږي.

۱۲- د موټر سايکل چلونکي هم لکه د نورو عرادو د چلونکو په ټولو قوانينو مکلف دي او بايد د حرکت په وخت کې خولۍ په سر ولري.

موټر سايکل چلونکي بايد د سرک په غاړه نمايشي او ناسم حرکت ونه کړي او موټر سايکل هم بايد د تخنيکي وسيلو او اړتياو څخه پوره وي. د

موټر سايکل څخه بايد سلنسر لرې نه کړل شي، چې بد اواز وکړي.

په لاندې حالاتو کې چلونکي د چلولو اجازه په عامه واټ نه لري

لري

۱- په داسې حال کې چې د چلولو جواز ونه لري.

۲- په هغه حال کې چې نشه وي.

د ترافيکو د قانون د اوه شپيتمې مادې له مخې چلونکي چې د نشې په حال کې موټر ته کېږي، مجرم شمېرل کېږي او له شپږو مياشتو څخه تر يو کال بند يا له شپږو زرو څخه تر دولس زرو نغدي جریمې محکومېږي.

۳- د ستړيا په حال کې يا د خوب څخه د وپښېدو په حال کې يا د روحي ناروغۍ په حال کې چې چلول د زيان سره مخ کېږي، نو بايد چلول ونه کړي.

۴- د جسمي او دماغي نيمگړتياوو په حال کې بايد ډرپوري ونه کړي.

د لېږدونکو وسيلې کلنډر لاندې دندې لري:

د سورلۍ ځای په ځای کول په موټر کې او د اضافه سورليو څخه مخنيوی. د دروازو د بندېدو څخه څارنه او چلونکي ته ډاډ ورکول.

په منع شوو ځايونو کې د سورليو د ودرېدو يا کېناستو څخه منع کول؛ لکه: پايدان، جنگله...

د بايسیکل چلونکو لپاره د حرکت اصول.

د بايسیکل چلونکي لاندې دندې لري

۱- د بايسیکل ټولې برخې بايد روغې وي، مخکې بايد يو سپين او شاته

بايد سور څراغ ولري او شاته بايد يو سره انعکاس کوونکې بڼيښه ولري، فعال بریک، يو زنگ په هنډل، د مختلفو هارټونو بد زنگونه او څراغونه په

بايسیکل نصب کول منع دي.



وروستی سور څراغ

انعکاس کوونکې سره بڼيښه



څراغ سره حرکت

انعکاس کوونکې بڼيښه

۲- کله چې د بايسیکل لپاره ځانگړې لاره وي، له هغې څخه کار واخلي او که نه وي، نو بيا د سرک له بڼي خوا څخه کار واخلي.



ترافیکي لارښود

۳- د یو بل په خوا کې بایسیکل چلول د کتار په څېر چې د نورو لپاره د خنډ لامل شي، منع دي.




د چلولو په وخت کې لاسونه یا پښې له بایسیکل څخه لرې کول، د نورو وسیلو پسې نږدې تلل او بې له دې چې امنیتي فاصله پرېږدي، تلل او یا نورې وسیلې کلک نیول د دې لپاره چې په ځان پسې یې را کش کړي، منع دي.



ترافیکي لارښود

۵- دویم تن په بایسیکل وړل منع دي، خو د اوو کالو پورې ماشومان وړل، په دې شرط اجازه لري، چې د ناستې لپاره یې ځانگړې ځای وي.



۶- د نورو شیانو وړل په داسې حال کې چې د نورو د زیانمن کولو لامل شي، منع دي.

۷- بایسیکل چلونکی کله چې تاوېږي، باید احتیاط وکړي او د بښي خوا تاوېدلو په وخت کې په بښي لاس او د چپ لورې تاوېدو په وخت کې په چپ لاس اشاره وکړي.



۸- په پیاده رو کې بایسیکل چلول منع دي، پیدل حرکت د بایسیکل سره کولی شي.

د حرکت په وخت کې باید ټول اصول عملي کړي.

د لاسي او حیواني کراچیو د چلونکو دندې

لاسي او حیواني کراچی دې د امکان تر حده له فرعي لارو څخه کار اخلي، په هغه حال کې چې فرعي لاره موجوده نه وي، نو د واټ ښي خوا ته باید حرکت وکړي.

د شپې له خوا لاسي کراچی لرونکی باید له ځانه سره یو ژیر یا سپین څراغ ولري، چې د شا او مخ دواړو خواوو څخه په ښه ډول ولیدل شي. د حیواني کراچی لرونکی باید د تل لپاره خپل حیوان په خپل واک کې ولري. د شپې له خوا باید د موټرو په سرک ونه درېږي.

وړې لاسي کراچی د ماشومانو لېږدونکې ریکشې^۱ او هغه وړې کراچی چې خلک یې د کور د سودا راوړلو لپاره په ځان پسې راکشوي، باید د پیاده رو څخه کار واخلي. هېڅ کله د موټرو په سرک مه ځئ.

پیدل تلونکو لپاره د تلو اصول

پیاده تلونکي باید سرک د سپینې شوې برخې څخه د تگ لپاره کار واخلي، که په سرک باندې سپینه لیکه نه وي، نو د خامه سرک څخه دې کار واخلي او که نه، نو د پاڅه سرک تر ټولو ښي لورې ته دې ځي.




۱. دا هغه وسیله ده، چې خلک پکې ماشومان کېږي او په ځان پسې یې راکشوي. ژباړن

د اطرافو په سرکونو او لویو واټونو کې باید د چپې خوا څخه داسې چې ډېر ځنډې ته وي، ولاړ شي، خو د شا له لورې یې څوک ونه وهي او که مخامخ روان وي، نور اتلونکي موټرونه به په ښه ډول لیدلې شي او ځان به ترې ساتي.




کله چې له ځانه سره څه سودا وړو، نو باید په داسې ډول وي، چې نورو پیاده تلونکو ته زیان ونه رسوو او د سرک له ښي خوا څخه کار اخلو.




کله چې په ډله ییز ډول حرکت کوئ، نو باید د سرک له ښي خوا څخه کار واخلي او د شپې له خوا باید له ځان سره یو سپین څراغ هم ولری. پیاده تلونکي له واټ څخه د تېرېدو په وخت کې باید ډېر احتیاط وکړي. په یو طرفه واټ کې باید خپلې چپې خواته او که دوه طرفه واټ وي، نو د سرک په مخ کې باید ښي خواته وگوري، وروسته اوږي.

ترافیکي لارښود

که نښه شوې برخه نه وي، نو له هغه ځایه کار واخلي، چې ډېر پلن نه وي او په مستقیم ډول له سرکه پورې وځي.



هغه سیمو کې چې بریښنايي اشارې کار کوي یا ترافیک خلکو ته لارښوونه کوي، نو باید د ترافیک له اشارې یا د اشارې د شته کېدلو څخه وروسته باید سرکه ته ښکته شو، خو تېر شو.



ترافیکي لارښود



پیاوړه تلونکي باید د ولاړو موټرونو له مخ څخه په ناڅاپي ډول د روان ترافیکي جریان مخ ته داخل نه شي، خو له زیان سره مخ نه شي.



پیدل تلونکی چې کله له واټ څخه تېرېږي، نو باید له مالومې برخې څخه کار واخلي، هغه برخه چې د ترافیکو له خوا ځانگړې او نښه شوې وي.



که په ناڅاپي ډول هارن یا غږ د هغو موټرونو واورو، چې خلکو ته خدمتونه کوي، لکه اطفایه، امبولانس... نو سرک باید ژر خالي کړو. که شوک د بس، تګسي یا کومې بلې عامه عرادي ته انتظار کوي، نو باید د سرک په مخ ونه درېږئ، بلکې ټاکلي ځای کې ودرېږئ.

د پیاده تلوو ټاکلي برخې (پیاده رو)

پیاده تلوونکي هغه وخت پیاده رو د سپینو لیکو پواسطه نښه شوي برخه یا د څښو ځانګړو ترافیکي نښو پواسطه په نښه شوي برخې، ته را نښکته کېدای شي، چې د لومړیتوب حق ولري، چلونکي باید ورته تر ډېره حده د تلوو چانس برابر کړي، ورو حرکت وکړي او که اړتیا وي، نو باید ودرېږي.



کله چې معیوب خلک یا سپین ږيري د سرک پر مخ تېرېدل غواړي او چلونکي یې د نښو لکه امسا، لکړو... څخه وپېژني، نو باید د تېرېدو چانس ورته برابر کړي.

د پیاده رو په برخه کې موټرونه یو له بله هغه وخت مخکې کېدای شي، چې پیاده تلوونکو خلکو ته زیان نه وي. بایسیکل چلونکي هم د دغه اوصولو پابند دي.


د حیواناتو ګډون د ترافیکو په جریان کې

حیوانات هغه وخت د ترافیکو جریان ته راتللی شي، چې څارونکی یې هغوی کنترول کړای شي. د حیواناتو څارونکي باید ټول د ترافیکو اصول مراعت کړي. په ډېرو مزدحو ځایونو کې لکه ښارونه، د سهر او ماز ډیګر له خوا د حیواناتو وړل منع دي.

که حیواناتو نه کنترول کېږي او د ترافیکو پر مخ خنډ رامنځته کوي، نو باید له عامه واټ څخه لرې کړل شي. د موټرونو شاته حیوانات تړل یا کشکول یې ورپسې منع دي. په داسې حال کې چې د حیواناتو لېږدونکي د شپې له خوا یا د خړې هوا په وخت کې رمه ډوله حیوانات وړي، نو مخکې دې سپین او شاته سور څراغ له ځانه سره ولري، خو نور خلک یې له موجودیت څخه خبر شي.

د ترافیکي پېښې د رامنځته کېدو په حال کې دندې


هغه چلونکي چې د ترافیکي پېښې رامنځته کوونکی وي، لاندې ټکي باید په پام کې ولري: بې له ځنډه د ترافیکي پېښې پسې باید ودرېږي او خپل څراغونه روښانه کړي او د پېښې د رامنځته کېدو په وخت کې باید سیمه په نښه کړي، خو نور چلونکي یې ولیدي شي.



د پېښې سيمه بايد نورو ته په واضحه ډول وښودل شي، خو نور يې له لرې وليدای شي او کومه بله پېښه رامنځته نه شي. دا کار د خراغونو تر څنګ د يوې غوړې توتې د سيزلو پواسطه هم کولی شو. که څوک د پېښې سيمه خلکو ته نښه نه کړي او چاته زيان ورسپړي، د ترافيکي جرمنو د قانون له مخې ورته سزا ورکول کېږي. د زخميانو سره دې لومړنۍ مرستې وکړي او د اړتيا په وخت کې دې ډېر ژر نږدې روغتون ته ولېږدوي او ترافيکو ته دې خبر ورکړي. د پېښې ګډونوال بايد خپل هويت او پېژندنه يو له بله سره تبادله کړي او د ترافيکو د را رسېدو تر وخته دې د حالاتو د کنټرولولو لپاره هم هلته پاتې شي او د پېښې شيان دې نه بې ځايه کوي، خو ترافيک خپله خپرېنه وکړي. که چېرې ټول واک بندېده، نو د ټکر اصلي ځای دې نښه کړي او نور واک دې د خلکو په مخ خلاص پرېږدي. که د پېښې ګډونوال د څه عذر له امله لکه د زخميانو يا مرو لېږدولو له امله د پېښې له سيمې څخه تللي وي، نو پوليسو ته دې خبر ورکړي او يا دې خپل هويت او د موټر ځانګړنې مقابل لوري ته ورکړي. هغه کسان چې د پېښې په سيمه کې موجود وي او د مرو او زخميانو سره لومړنۍ مرستې ونه کړي، نو د ترافيکو د قانون د اته اويا يمې مادې له مخې تر درې مياشتو بند يا تر درې زرو افغانيو نغدې جریمه محکومېږي.

د غير فعالو عرادو کښول د واک له مخ

کښول بايد د کلک زنجير، کلک کيبل يا مخصوصو نور شيانو پواسطه ترسره شي.



د هغه موټر چلونکی چې موټر يې کشپړي، بايد د چلولو جواز ولري او د کښولو په وخت کې ټول ترافيکي قوانين پلي کړي. د کيبل پواسطه د موټر کښول هغه وخت اجازه لري، چې بړيک او اشارې د کشېدونکي موټر جوړې وي. د هغو موټرونو کښول چې وزن يې تر پېنځو ټنو وي، يا ټريلرونه بايد د ميلې (بوکسل) او ځانګړو جوړښتونو پواسطه ترسره شي. له يو څخه ډېر موټرونه کښول منع دي او د دکش کېدونکې عرادې طول بايد له څلورويشت مترو څخه ډېر نه شي. د بې باډۍ موټر سايکل کښول او په بې باډۍ موټر سايکل کښول منع دي. د کښولو په وخت کې بايد د موټر سرعت پنځوس کيلو متره في ساعت څخه ډېر نه وي.

ځانگړي امتيازونه

د ترافیکو د قانون د یوویشتمی مادې له مخې د پولیسو لپږدونکې وسیلې، امبولانس، اطفایه او نور د عامه خدمتونو وسیلې د یو امتیاز درلودونکې دي. دا وسیلې د ځانگړي هارن (د خطر زنگ) ځانگړو رنگونو او جوړښت پواسطه ښودل شوي، د خپلې دندې د اجرا په وخت کې د ترافیکو د قانون له پلي کولو څخه معاف دي او د لومړیتوب حق لري، ټول نور گډونوال باید ورته لاره پرېږدي.

کله کله دا ډول موټر چې د خطر هارن یې وهلی وي او اشاره یې لگېدلې وي، راشي، نور ټول موټرونه باید د سرک په ښي غاړه کې ودرېږي او لاره هغوی ته خلاصه کړي.

د یوویشتمی مادې له مخې د پاکولو او جوړولو لپږدونکې وسیلې د وات په هره برخه کې ودرېدلی شي. او خپله دنده اجرا کولی شي، خو د نورو چلونکو څخه د لومړیتوب حق نه لري، چلونکي یې باید په ډېر احتیاط حرکت وکړي او د وات ترافیکي نظم باید وساتي او موټر یې باید د ژبر څراغ پواسطه مجهز وي، چې د کار په وخت کې یې گل او بل کړي.

په عامه سرگونو د خنډونو د رامنځته کېدو څخه مخنیوی

تگ، حرکت او ټولې هغه کړنې چې د ترافیکو پر مخ د خنډ او ستونزې لامل کېږي، په کلکه منع دي، په ځانگړي ډول لاندې:

- بد اوازونه رامنځته کول چې د خلکو د تکلیف لامل کېږي او اکسل هیتر ته ډېر زور ورکول.
- د موټرو د روازې ډېرې سختې بندول، چې بد او تکلیفونکی اواز رامنځته کوي.
- له موټر څخه د شیانو را خطا کول چې بد اواز جوړ کړي.

- د موټر ځغلولو سیالي، سپورت او لوبې کول په موټر د وات په سر، په کلکه منع دي.

- د وات پر مخ خزلې (کشافات) اچول.
- د وات پر سر موټر وینځل.
- د وات پر سر روغني شيان (تیل، مبلاین، گریس...) اچول منع دي.
- د وات پر سر د شيانو پلورل او پېرل، واره خدمتونه د وات په سر لکه د صرافۍ صندوق، ساعت سازي... منع دي.
- د اعلاناتو، پوسترونو، لگول او نصب کول د ترافیکي ښو او اشارو په خوا کې او دغه راز برېښنايي اعلانات لگول د ترافیکي اشارو په څنګ کې چې د ترافیکو گډونوالو ته د سوتقا هم (ناسمې پوهېدنې) لامل شي، منع دي.

د ترافیکي قانون څخه د سرغړونې په حال کې تنبیهي

جزاگانې

د اتیایمې مادې له مخې د واتونو په مخ ترافیک پولیس کولی شي، له ترافیکي قانون څخه سرغړاوي کوونکي په نغدي جریمو هم محکوم کړي.

ترافیک پولیس د حرکت د مقرري سره د ترلي جدول له مخې سرغړاوي کوونکي د یوې سرغړونې په حال کې تر پینځه سوو افغانیو او د ډېرو سرغړونو په حال کې تر درې زرو افغانیو جریمه کړي.

- د اویاومې مادې له مخې د ترافیکو اداره کولی شي، چې د څو څو ځله سرغړونې په صورت کې تر درې میاشتو پورې د موټر چلولو له حق څخه محروم کړي. دا محرومیت د چلولو په جواز کې درج کېږي او د محرومیت د مودې تر پای ته رسېدو د ترافیکو په اداره کې ترې بندېږي.

د دیار لسمې مادې په اساس د سرغړونې پاڼه د چلولو له جواز سره یو ځای وي او کله چې چلونکی کومه سرغړونه وکړي، نو د سرغړونې ډول پکې د اړوند ترافیک له خوا په نښه کېږي، کله چې د لومړي لاس دوه سرغړونې وشي، په یو کال کې یا د دویم لاس څلور سرغړونې ترسره شي، نو د موټر چلولو جواز ور څخه تر درې میاشتو پورې د ترافیکو په اداره کې بندېږي.

په دغه صورت کې چلونکی باید نظري کورس تعقیب کړي او د کورس په پای کې ورته د خپل جواز سره نوې د سرغړونو د ثبتولو پاڼه ورکول کېږي.

د موټر چلولو جواز یې د دې پاڼې د سرغړونو د ثبتولو پاڼه د منلو وړ نه دي
د موټر مالک او چلونکی په دې مکلف دي، چې د جواز سیر او د چلولو د جواز موده پای ته ورسېږي، باید دا موده د بیا لپاره نوې کړي او که نه، نو د اړوندو ترافیکو له خوا به جریمه کېږي او د کال د هرې ربعې (څلورمې برخې) په اوږدو دا جریمه هم ډېرېږي.
د ترافیکو د قانون د دولسمې مادې او د واک د قانون د لسمې مادې له مخې د موټر چلولو مقرره:

د موټر چلولو جواز (د ډرېور لایسنس) هغه خلکو ته

ور کول کېږي، چې لاندې شرایط ولري

– د اتلس کلنۍ عمر یې پوره کړی وي.
د صحي معایناتو د فورمې له مخې یې فکري او جسمي صحت د اړوند ډاکتر له خوا دقیق شي.

په نظر ازموینه کې د ترافیکي قوانینو، نښو، قوانینو، نښو، اشارو، جوړښتونو او نورو ترافیکو وسایلو په اړه او دغه راز د خپل موټر په تخنیکي برخه کې بریالی شي.

په علمي ازموینه کې چې د اړوند درجې له مخې اخیستل کېږي، په عامه واک بریالی شي.

د درېیمې مادې له مخې د جواز سیر پورې اړوند احکام

هغه موټر چې په عامه واک حرکت کوي، باید د ترافیکو له ادارې څخه د حرکت کولو اجازه لیک واخلي، د عرادي مالکین او چلونکي د لاندې دندو درلودونکي دي:

- د ماليې ورکولو اسناد او د موټر د محصول اسناد باید د ترافیکو ادارې ته حاضر کړي.
- د حرکت اجازه لیک (جواز سیر) او رسمي نمبر پلټ باید خپل موټر ته د ترافیکو له ادارې واخلي.
- د موټر ټول اړوند تخنیکي شیان باید فعال، جوړ او مکمل وي او هېڅ کومه نیمګړتیا ونه لري، لکه بریک، تیرونه، څراغونه، تاپرونه...
- مالک او چلونکی دا حق نه لري، چې د ټاکل شوي حد څخه ډېر شیان په موټر کې بار کړي.
- مالک او چلونکی حق نه لري، چې په موټر کې له نصب شوو څوکیو څخه ډېر کسان په موټر کې کېښوي.
- له حد څخه د ډېر بار او ډېرې سورلۍ دغه راز له ټاکل شوي حد څخه د ډېرې کرایې اخیستلو په صورت کې د قانون له مخې نغدې جریمه ټاکل کېږي.

د اتمې مادې له مخې د جواز سیر احکام

څوک چې په خپلو اسنادو کې یا په خپله لېږدونکې وسیله کې تخنیکي بدلونونه راوړي، نو په لاندې حالاتو کې دې د ترافیکو ادارې ته په لیکلي ډول خبر ورکړي:

کله چې د وسیلې مکلیت بدلېږي (پلور او پیر)
د ماشین، بادۍ، شاسي، یا رنگ د بدلولو په صورت کې
کله چې وسیله خرابه وي.

کله چې لېږدونکې وسیله ودروي او نه یې چلوي.

دویمه برخه

اشارې او ترافیکي نښې او جوړښتونه

ترافیکي جریان د پولیسو او ترافیکو په اشارو، بریښنايي څراغونو، ترافیکي نښو او جوړښتونو پواسطه تنظیمېږي. د ترافیک پولیس اشاره په ټولو نښو مخکې ده.

د ترافیک پولیس اشاره

د ترافیک پولیس اشاره د لاس، بدن، یا ډنډې پواسطه ترسره کېږي، چې لاندې مانا لري:

– د وارو طرفونو ته لاسونه اوږدول دا مانا لري، چې د وارو خواوو ته لار خلاصه ده.

– د ترافیک د بدن او لاسونو شا د سرک د بندوالي مانا لري.

– د سر له پاسه یو لاس پورته کول، د احتیاط مانا لري، چلونکي باید حرکت ونه کړي او هغه خلک چې په څلور لارې کې دي، باید څلور لارې پرېږدي.

بریښنايي اشاره (برقي سگنال)

– برقي سگنال په نورو ترافیکي نښو مخکې والی لري. لاندې مانا لري:

– شنه اشاره دا مانا لري، چې واټ پرانېستی دی.

– سره اشاره د واټ د بندوالي مانا لري.

– ژپړه اشاره د احتیاط مانا لري، چلونکي باید حرکت ونه کړي او هغه

خلک چې په څلور لارې کې دي باید څلور لارې پرېږدي.

– ترافیکي نښې او جوړښتونه.

– دا نښې او جوړښتونه د ترافیکي جریان د اسانتیاوو لپاره په عامه

واټونو او سیمه ییزو سرکونو لگول کېږي.

د ترافیکي نښو او جوړښتونو توضیحات

لومړۍ – اخطار په نښې

۱-۱ د خطر ځایونه په عام ډول:

دا په هغه ځایونو کې نصب وي، چې د ترافیکي جریان څخه د زیان او د خطر تصور کېږي. د خطر ډول او فاصله پرې لیکل شوې وي.

۱-۲ څلور لارې (د لومړیتوب د حق مراعتول د نښې لوی څخه): هغه څلور لارې چې په سخته تشخیصېږي، د لومړیتوب حق په کې په نښه شوی وي.

الف ۱-۳ تاوکښ نښې لورې ته.

ب ۱-۳ تاوکښ چپ لور ته.

الف ۱-۴ ډبل تاوکښ، (لومړۍ نښې لور ته او بیا چپ لور ته)

ب ۱-۴ ډبل تاوکښ (لومړۍ چپ لورې ته)

ب ۱-۵ د متقابل لورې څخه ترافیکي خطر: دا په هغه ځایونو کې نصب وي، چې موټرونه په یوه لورې مزل کوي، خو د اړتیا په وخت کې د کار له

امله بل لاس ته هم اوږدې شي. په اوږدو ځایونو کې لوحه بیا - بیا نصب شوې وي.

۶-۱ د وات نري کېدل له دواړو خواو څخه: هغه ځای کې چې وات له دواړو خواو څخه له حده ډېر نری شوی وي.

۷-۱ لس فیصده پورته ختل: هغه ځای کې چې وات مخ په بره وي او نسبتاً خطرناک وي.

۸-۱ لس فیصده کوزېدل: هغه ځای کې چې وات له اصلي مسیر څخه لس فیصده ښکته خواته کوزېږي. دا خطرناکه نقطه وي.

۹-۱ د کبرک خطر: د وات کوزېدل او پورته کېدل.

۱۰-۱ د خوږدو خطر.

۱۱-۱ د تیږي الوتلو خطر: دا په هغه ځای کې نصب وي، چې د کوچنیو تیږو له امله ټیږو الوتلو خطر وي.

۱۲-۱ د تیږو د راخوږدو خطر: دا په هغه ځای کې نصب وي، چې له غر څخه د لویو تیږو د راخوږدو خطر وي.

۱۳-۱ تونل.

۱۴-۱ د باد د لگېدو لوری: دا په هغه ځایونو کې نصب وي، چې د تیز باد د لگېدو امکان په کې وي او د موټرو د حرکت لورې ته زیان ولري، لکه پلونه، لور کولونه.

۱۵-۱ د پیاده رو لپاره سیمه: په وات باندې عمودي ډول سپینې لیکې (کرښې) وي، چې دا د موټر چلونکو لپاره د احتیاط مانا لري، د دې لپاره چې دلته پیدل تلونکي خلک تېرېږي.

۱۶-۱ د ماشومانو تېرېدل: دا په هغه ځایونو کې وي، چې د ماشومانو تېرېدو ډېر امکان وي، لکه ښوونځي، د ماشومانو پارک.

۱۷-۱ د وات په سرد کار جریان: دا د کار ساحه په نښه کوي، لکه چې د کار له امله د سرک څه برخه بندده وي او خلک خپل لورې بدلوي.

۱۸-۱ د وحشي حیواناتو تېرېدل: دا په هغه ځایونو کې نصب وي، چې موټر نسبتاً تیز حرکت کوي او د وات پر مخ له یوې خوا بلې ته د وحشي حیواناتو تېرېدلو امکان وي، لکه ځنگلي او غریزې سیمې.

۱۹-۱ د اهلي حیواناتو تېرېدلو امکان: دا په هغو سیمو کې نصب وي، چې اهلي حیواناتو د تېرېدو امکان وي؛ لکه د کوچیانو د مالونو د تېرېدو او کلیو کې.

۲۰-۱ د سیند په غاړه اوبو ته د ورلوېدو زیان: دا په هغه ځای کې نصب وي، چې د سرک خوله سیند یا اوبو ډنډ ته سمه شوې وي اولوی جوړښتونه د مخنیوي لپاره نه وي، نو موټر چلونکو ته دا ښایي، چې د خپل لوری بدل کړي.

۲۱-۱ د ترافیکو بریښنايي څراغونه: دا په هغو ځایونو کې نصب وي، چې د ترافیکو لپاره څراغونه نصب وي، خو د لرې سیمې څخه نه لیدل کېږي، نو د چلونکو لپاره دا نصب شوې وي، چې څراغونو ته یې پام شي.

دویم - د لومړیتوب د حق ښودونکي څراغونه

۱-۲ په عمومي وات د لومړیتوب حق: دا په هغه وات نصب وي، چې د کار له امله پرې دواړو خواوو ته موټر په سره سینه نه شي تللی. په ټول وات کې په تکرار ډول دا لوحه نصب وي او په وات د لومړیتوب حق ښایي.

۲-۲ د عمومي وات ختمېدل.

الف ۳-۲ څلور لارې د لومړیتوب له حق سره (مخامخ)

دا عموماً په هغو واټونو کې نصب وي، چې ورپسې څلور لارې وي او عرضاني سرکونو باندې د لومړیتوب حق ښايي. په ښار کې د څلور لارې سره لنډ او په سیمه یزو سرکونو کې له څلور لارې یا د سرک له خولې (۱۵۰ - ۲۵۰) متره لرې نصب وي.

ب ۲-۳ مخامخ د لومړیتوب حق (د ښي خوا د فرعي سرک له مخې) د واټ د تقاطع (پرې کېدو) په وخت کې د جریان لپاره د لومړیتوب حق ښايي.

ج ۲-۳ مخامخ د لومړیتوب حق (د چپې خوا د فرعي سرک له مخې) د واټ د تقاطع (پرې کېدو) په وخت کې د جریان لپاره د لومړیتوب حق ښايي.

د ۲-۴ د لومړیتوب حق باید مراعت شي (وینه او ولاړ شه!) دا د سرک په خوله یا د څلور لارو په سر وي، چلونکي دې ته متوجه کوي، چې باید د لومړیتوب حق ته پاملرنه وکړي.

د ۲-۵ د ودرېدو د لومړیتوب حق باید مراعت شي: دا په هغه ځایونو کې نصب وي، چې د څلور لارو یا د سرک د دندانو، ساحه سمه د لیدو وړ نه وي. چلونکي مکلف دي، چې د څلور لارې یا د سرک د خولې په خوا کې د لیکې په څنګ کې ودرېږي. په ځانګړي ډول د ښار څخه بهر سرکونو کې.

د ۲-۶ انتظار وکړئ: د لومړیتوب حق باید مخامخ موټر ته ورکړل شي.

هغه ځای کې چې د واټ کم عرضه کېدو له امله دواړو لاسو ته موټر نه شي تلی، نو دا لوحه د (نمبر ۷-۲)، لوحې مقابل لورې ته نصب وي، چلونکي د مقابل لورې د موټرونو په حال کې ودرېږي او د تللو وار د مخامخ موټرونو

دی.

۲-۷ مقابل موټر دې انتظار وکړي: دا د واټونو د کم عرضه کېدو په وخت کې نصب وي، کله چې دواړو خواوو ته موټر حرکت نشي کولی، لکه د کار د جریان په وخت کې.

درېم - منع کوونکي نښې

۱-۳ په یو اړخیزه واټونو کې د ننوتلو څخه منع: د موټرو د ځینو ډولونو د ننوتلو د مخنیوي لپاره د یو اړخیزه واټ مخ ته ښي او چپ دواړو غاړو ته نصب کېدای شي.

۲-۳ د ټولو وسیلو د ننوتلو منع: په هغه ځایونو کې چې د واټ پر مخ ټول موټرونه منع وي، لاسي کراچۍ او د سیمې د اوسېدونکو موټرونه له دې امر څخه خلاص دي، دا هم ضمیمه لوحې پواسطه ښودل شوي دي.

۳-۳ د موټرونو د ننوتلو منع: ټول هغه وسایل چې موټر (ماشین) یې لري، دلته ننوتلی نه شي. بې له موټر سایکل، نور وسایل؛ لکه بایسیکل، لاسي کراچۍ، ... له دې سرک څخه تېرېدای شي.

۴-۳ د موټر سایکل ننوتل منع دي.

۵-۳ د بایسیکل ننوتل منع دي.

۶-۳ د تراکتور لپاره د ننوتلو منع.

۷-۳ د گاډۍ لپاره د ننوتلو منع.

۸-۳ د ټریلر لرونکو موټرو د ننوتلو منع.

۹-۳ د لاسي کراچيو د ننوتلو منع.

۱۰-۳ د هغو موټرونو د ننوتلو منع چې د بار وزن یې له اوو تنو څخه ډېر وي.

۱۱-۳ هغه باردار موټرونو لپاره د ننوتلو منع چې مجموعي وزن یې له اوو

تنو څخه ډېر وي او له دې څخه کم وزن لرونکي موټرونه تلی شي.

۱۲-۳ هغه موٽرونه چې په اکسل باندي يې وزن تر ۵ تنو وي، منع دي او له دې څخه کم وزن لرونکي موټرونه تلی شي.

۱۳-۳ د هغه موټرونو د ننوتلو منع چې له دوه نیم مترو څخه پلن وي.

۱۴-۳ د هغو موټرونو د ننوتلو منع چې لوړوالی يې له درې نیم مترو څخه ډېر وي.

۱۵-۳ د هغو موټرونو د ننوتلو منع چې طول يې له لس مترو څخه ډېر وي.

۱۶-۳ ښي لوري ته تاوېدل منع.

۱۷-۳ چپ لوري ته تاوېدل منع.

۱۸-۳ U په شکل تاوېدل منع.

۱۹-۳ ټول موټرونه يو له بل نه شي مخکې کېدای، مگر څلور تیره موټرونه له وه تیره وسیلو څخه مخکې کېدای شي، لکه موټر سایکل، بایسیکل...

د نه مخکې کېدو فاصله د ضمیمه لوجې پواسطه ښودل کېږي.

۲۰-۳ د نه مخکې کېدو د ساحې پای ته رسېدل.

۲۱-۳ د بار لرونکو موټرونو لپاره نه مخکې کېدل (لاری): هغه موټرونه نه

شي مخکې کېدای، چې وزن يې له درې نیم تنو څخه ډېر وي. د ساحې د ختمېدو ښودنه د (۲۲ - ۳) لوجې پواسطه ښودل شوې وي.

۲۲-۳ د لارې موټرونو لپاره نه مخکې کېدو ساحه ختمه شوه.

۲۳-۳ د سرعت ټاکل له ۵۰ کیلو مترو في ساعت څخه ډېر سرعت منع دی، د دې سیمې د ختمېدو په وخت کې (۲۴ - ۳) لوحه نصب شوې وي.

۲۴-۳ د سرعت اندازه چې محدوده شوې وه، دلته پای ته ورسېده.

۲۵-۳ د هارن منع.

۲۶-۳ د ودرېدلو منع: د موټرونو ودرول په کلکه منع دي. په څلور لارو کې کولی شو، د اړتیا له مخې ودرېږو او په نورو حالاتو کې دا سیمه د سپینې لیکې پواسطه یا د ضمیمه لوجې پواسطه ښودل شوې وي.

۲۷-۳ د پارکینګ منع: پارکینګ منع دی، موټرونه د اړتیا له مخې د کسانو کوزولو، کوم شي بارولو... لپاره کولی شو، ودرېږو، نور مالومات د ضمیمه لوجې پواسطه ښودل کېږي (لکه د وخت ټاکل، د ساحې ټاکل...).

۲۸-۳ د ترافیکي محدودیت پای ته رسېدل.

۲۹-۳ په ټاکلي وخت او ټاکلي ساحه کې د پارکینګ منع.

په گڼ وگړیزو سیمو کې یا د څه وخت لپاره پارکینګ منع دی.

۳۰-۳ د نه ودرېدو د ساحې پای ته رسېدل.

۳۰-۳ ودرېدل - گمرکي سیمه: بې له ودرېدو تېرېدل منع دي.

۳۱-۳ ودرېدل - د حق العبور سیمه (د وات د حق العبور سیمه).

څلورم - لارښوونکي نښې (امرونه)

۱-۴ مخامخ حرکت کول.

۲-۴ ښي لوري ته حرکت کول: دا لوحه د سرک د دنداني څخه وروسته

لگول شوې وي، هغه چلونکي چې دې ته مخامخ وي، یوازې ښي لور ته حرکت کولی شي.

۳-۴ چپ لوري ته د حرکت مسیر.

۴-۴ ښي لوري ته تاوېدل: دا لوحه د هغه وات د دهانې په مخ کې لگول

کېږي، چې یوازې ښي لوري ته تاوېدلی شي.

۵-۴ تاوېدل چپ لوري ته.

۶-۴ د حرکت لوري مخامخ او ښي لوري ته.

- ۷-۴ د حرکت لوري چپي خواته او مخامخ.
- ۸-۴ چپ او بښي خواته د حرکت لوري.
- ۹-۴ له بښي لوري واورئ: دا د واټ په ټاپوگانو کې لگول شوي وي او په کوم ځايونو کې چې په واټ کار کېږي، دا مانا لري، چې له بښي خوا څخه يې تېر شئ.
- ۱۰-۴ له چپي خوا څخه يې واورئ.
- ۱۱-۴ دايروي ترافیک (ترافیکي څرخ): د سرک له خولې څخه منځې لگول شوی وي، دا مانا لري، چې گډونوال بايد د حرکت لپاره له بښي لوري پيل وکړي، د (بښي په چپ غوره دی) قاعده بايد عملي کړل شي.
- ۱۲-۴ بايسکلو لپاره سرک: يوازې بايسیکل پرې تللی شي.
- ۱۳-۴ پياده رو سرک: پياده خلک پرې تللی شي.
- ۱۴-۴ زنځيرداره موټرونه بايد پرې لار شي: موټرونه چې په دې سرک ځي، کم تر کمه دوه وروستي تيرونه يې بايد په زنځيرونو سمبال وي، د واورو لپاره.
- ۱۵-۴ تر ټولو کم سرعت: موټرونه د دې لوجې په ليدو بايد له ديرش کيلو متره في ساعت څخه ډېر سرعت سره حرکت ونه کړي. د دې ډول امر دد ختمېدو نښه (۱۶-۴) لوجه ده.
- ۱۶-۴ د تر ټولو کم سرعت د سيمي ختمېدل.

پېنځم - لار ښوونکي نښې (مالومات ورکوونکي)

- ۱-۵ د تيلو ټانک.
- ۲-۵ د موټرو ورکشاپ.
- ۳-۵ د تيلفون غرفه.
- ۴-۵ هوتل.

- ۵-۵ رستورانټ.
- الف -
- ۶-۵ د سره مياشت (لومړني صحي مرستې)
- ب
- ۷-۵ د روغتون.
- ۸-۵ استراحت ځای.
- ۹-۵ د بسونو تمځای: کوم ځای کې چې دا نښه وي، دلته يوازې د لين بسونه تم کېدای شي او نور موټرونه ور څخه د گټې اخيستنې اجازه نه لري.
- ۱۰-۵ د ټيکسي تمځای.
- د ټيکسي په ټاکل شوي تمځای کې نصب وي او نور موټرونه ور څخه د گټې اخيستنې اجازه نه لري. په دغه ځای کې د ټيکسيانو شمېر د ضميمې لوجې پواسطه ښودل شوی وي.
- ۱۲-۵ د پارکينگ سيمه:
- دا د پارکينگ د ننوتلو په لاره کې نصب وي. د سپين غشي پواسطه ښودل شوې وي، سربېره په دې د پارکينگ کوونکو موټرونو ډول، وخت او نور محدوديتونه د ضميمه لوجې پواسطه ښودل شوي وي.
- ۱۳-۵ د پياده رو لپاره ځای.
- ۱۴-۵ د ځمکتلي پياده رو:
- پياده تلونکي کولی شي، د سرک څخه د تېرېدو له ځمکتلي پياده رو څخه گټه واخلي.
- الف-۱۵ ۵ په يوازې واټ کې د ننوتلو ځای:

دا د حرکت د لورې سره موازي، په هغه ځای کې نصب وي، چې يو اړخيزه واک وې او موټر چلونکو ته د يو اړخيزه واک لارښوونه کوي.
ب ۱۵-۵: د يو اړخيزه واک پيل.

۱۶-۵ د واک ختمېدل.

دا په هغه ځای کې نصب وي، چې نور سرک نه وي او اخره برخه يې بنده وي.

(په ځانگړي ډول د اوسېدو په سيمه کې چې سرکونه ختم وي او يا يې د نورې برخې په اړه مالومات نه وي، نصب وي.

(۱۷-۵)(۱۸-۵)(۱۹-۵) د سرک د لورې ښودونکې نښې: (ښي لور ته) (مخامخ) (مخامخ، ښي او چپ)

دا نښې د څلور لارو څخه مخکې يا د فرعي واټونو په خوله کې نصب وي او د خط السير تنظيم ترسره کوي.

۲۰-۵ د لارښوونې لوحه.

د ښاري سيمې په پوله نصب وي. د سيمه ييز سرک د ختمېدو او د ښاري واک د پيلېدو مانا لري او د دې لوحې له مخې چلونکي د ښاري واټونو له ترافیکي قانون څخه گټه اخلي.

۲۱-۵ د ښاري سيمې پای.

په هغه ځای کې چې ښاري سيمه د سيمه ييز سرک سره لگېدلې وي، دا ډول لوحه نصب وي.

۲۲-۵ د پام وړ ځايونو په اړه د مالوماتو لوحه:

دا لوحه چلونکو ته د سيمه ييز سرک په اوږدو کې د پام وړ سيمو او ځايونو په اړه مالومات ورکوي، لکه تاريخي ابدات، طبيعي او

جغرافيوې سيمې، کلتوري سيمې، سيندونه، کوتلونه، تونلونه، پلونه، د سيمې نوم په اړوند لوحه کې نصب وي.

۲۳-۵ د لويو ښارونو په اړه مالومات لوحه:

د شاه راه په اوږدو کې لوی ښارونه فاصلې سره يې.

۲۴-۵ د ولايتونو د ښارونو په اړه مالوماتي لوحه:

دا په څلور لارو او گڼ وگړيزو سيمو کې نصب وي، د دې لپاره چې خلک د

ښارونو لورې او هغې ته فاصله باندې وپوهېږي، دا په ابې رنگ لوحې وي،

چې په سپين رنگ غشي او ليکنې پواسطه پرې د اړوند ښار نوم، لورې او

فاصله ليکل شوې وي. هغه لوحې چې سپينه ځمکه او تور ليکل لري، د

ښار په منځ کې سيمې ښايي. دا لوحې په مختلفو ډولونو د داخل او خارج

سيمو کې، د استفادې وړ دي.

لکه د الف (۳۳-۵)، ب (۳۳-۵)، (۲۴-۵)، (۲۵-۵)، (۳۲-۵)، نمبر لوحې.

۲۵-۵ د ښارونو او ولايتونو په اړه مالوماتي لوحې.

۲۶-۵ د ښارونو لارښوونکې لوحې.

۲۷-۵ د ځايونو په اړه مالوماتي لوحې (هوايي ډگر)

۲۸-۵ د سيمه ييزو سرکونو د کيلو متر اندازه.

۲۹-۵ د سيمه ييزو سرکونو نمبر.

۳۰-۵ د ښاري واټونو په اړه مالوماتي لوحه (سالنگ واک)

۳۱-۵ د ښار په منځ کې د سيمو او ځايونو په اړه مالوماتي لوحې.

۳۲-۵ د لويو ښارونو او ځايونو په اړه مالوماتي لوحې.

الف (۳۲-۵) ب (۳۳-۵) د ښار په منځ کې مالوماتي نښې.

(۳۴-۵) او (۳۵-۵) ترافیکي انحراف:

په ښاري واټونو کې د سرک د حرکت د لورې بدلېدل د دې لوجو پواسطه ښودل کېږي. دا بار بار د حرکت د لورې د بدلېدو په وخت کې نصب وي.

۳۶- ۵ ترافیکي انحراف:

دا په سیمه ییزو سرکونو کې نصب وي او چلونکي په دې پوهوي، چې سرک د نسبتاً اوږدې فاصلې لپاره کوز دی. دغه راز د واټ د بندوالي په اړه هم مالومات ورکوي، له کوم ځایه چې سرک بل لورې ته اړېدلی وي. شپږم - هغه ښې چې د ترافیکي ښو له لوجو سره یو ځای وصل شوي وي.

۱- ۶ د لومړیتوب حق (اصلي سرک) دا ضمیمه لوجه ده، چې د سرک په اوږدو کې د لومړیتوب حق ښايي.

۲- ۶ د لومړیتوب د حق مراعت: دا ضمیمه لوجه ده، چې د لومړیتوب د حق د مراعت له لوجو سره یو ځای وي او د اصلي او فرعي سرک لوری په کې ښودل شوی وي.

۳- ۶ له ۲۵۰ متر فاصلې د وهلو څخه وروسته ودرېدو کې دې د لومړیتوب حق عملي شي.

۴- ۶ په عمودي ډول پارکینګ د سرک په امتداد)

۵- ۶ پارکینګ په عمودي ډول.

۶- ۶ پارکینګ په عمودي ډول.

۷- ۶ په موازي ډول پارکینګ (د شکل سره سم).

۸- ۶ پارکینګ په موازي ډول د شکل سره سم.

۹- ۶ د ودرېدو منع په ټاکلي وخت کې له اتو څخه تر پینځه (۸-۱۷) بجو.

۱۰- ۶ پارکینګ منع د لاری، موټرو لپاره.

۱۱- ۶ د چټک تلونکو موټرو لپاره د پارکینګ منع.

۱۲- ۶ د موټر سایکلو لپاره د پارکینګ.

۱۳- ۶ احتیاط (د خطر ځای) دا لوجه ښايي، چې د سلو مترو په فاصله کې د خطر ځای شته.

اووم - ترافیکي جوړښتونه

الف (۱-۷) ښي لور ته: ب (۲-۷) چې لور ته.

د حرکت د لورې لارښوونکې تختې:

۲- ۷ ښي او چې لورې ته د حرکت د لورې ښودونکې تختې:

دا د ترافیکي ټاپوګانو په مخ او د واټ په منع کې نصب وي، چې ښي او چې لورې ته یې حرکت کېدای شي.

۳- ۷ ښي لورې ته د حرکت د لورې ښودونکې تختې:

دا هم د واټ په مخ په ټولو جوړښتونو نصب وي او د حرکت لورې ښي او چې لوریو ته ښايي.

۴- ۷) افقي (۵-۷) عمودي، بندونکي عمودي او افقي تختې:

دا منع کوونکې وسیلې دي، چې د سرک د بندولو لپاره په کارېږي. په ځانګړي ډول هغه ځای کې چې کار روان وي.

۶- ۷ مخروطي شکله وسیله:

دا د واټ د بدلولو لپاره په ځانګړي ډول د کار په سیمه کې په کار وړل کېږي.

۷- ۷ ګرځنده بندونکې تختې:

(۸-۷) (۹-۷) انعکاس کوونکې الې

د شپې له خوا لیدونکې وسیلې دي، چې د سیمه ییزو واټونو په اوږدو کې نصب شوي وي. په ځانګړي ډول په هغو واټونو کې چې موټرونه پرې تیز ځي او واټ کم عرضه وي، یا د دې له وېرې چې لېږدونکې وسیله له خپل

اصلي خط څخه انحراف ونه کړي. داسې چې سور رنگ د وات ښي خوا او سپين يا ژير رنگ د وات چپه خوا په نښه کوي.

۱۰-۷ ترافیکي سگنالونه.

الف (۱۰-۷) سور څراغ.

ب (۱۰-۷) سور او ژير څراغونه.

ج (۱۰-۷) شين څراغ.

د (۱۰-۷) ژير څراغ.

هـ (۱۰-۷) سور څراغ له شين څراغ سره.

و (۱۰-۷) شنه رنگي غشي (د حرکت د لورې ښودونکي)

ز (۱۰-۷) پياده تلونکو لپاره سور څراغ

ح (۱۰-۷) شين پياده تلونکو لپاره څراغ.

اتم - د وات په سر ليکې

۱- نه پرې کېدونکې سپينه ليکه: دا سپينه ليکه ده، چې د سرک په منع کې رسم شوې وي او دا مانا لري، چې له يوې خوا هم د را اوږېدو اجازه نشته.

۲- دوه اړخيزه نه پرې کېدونکې ليکه: دوه موازي سپينې ليکې وي، چې په هېڅ وخت کې له خپل خط السير څخه اوږېدل اجازه نه لري.

۳- پرې کېدونکې ليکه:

دا سپينه ليکه ده، چې له دواړو خواوو څخه يې پرې کولی شو (د اړتيا په وخت کې دواړه غاړې د را اوږېدو اجازه لري، خپل مخالف لورې ته). په دې شرط چې مخامخ چاته زيان نه وي.

۴- سپين پرې کېدونکې او نه پرې کېدونکې ليکې:

له يوې خوا اوږېدل کېدای شي او له بلې خوا څخه اوږېدل نه شي ترسره کېدای.

۵- سپين ليکه د واتونو د خولې ترڅنګ د ودرېدو لپاره:

د ترافیک د اشارې يا اشارې د سرې کېدو په وخت کې بايد موټر چلونکي د دې ليکې مخ ته ودرېږي.

الف، ب

۶- د پياده رو لپاره ليکې: دا سپين خطونه دي، چې د وات په عرض رسم شوي وي او د پياده تلونکو لپاره د سرک برخه ځانګړې کوي.

۷- د سپينو ليکو پواسطه رسم شوی ټاپو: په کوم ځای کې چې د سپينو ليکو پواسطه د ټاپو په ډول څه برخه بېله شوې وي، نو بايد موټر چلونکي پرې تېر نه شي (په دې ځای تېرېدل منع دي).

۸- د حرکت د لورې ښودونکې سپينې ليکې:

دا د سرک د خولې نښې دي، چې د موټرونو لوری ښايي.

۹- د پارکينګ د سيمو ليکې:

سپينې ليکې په موازي ډول د وات پر مخ يا مايل، د پارکينګ د سيمې د نښه کولو لپاره.

۱۰- د بس تمځای په ژير رنگ ليکې دي، چې د بسونو تمځای په نښه کوي.

۱۱- په مايل ډول رسم شوې ليکې: دا په ديوالونو، کتارو، ... رسم شوي ليکې دي، چې د خطر ځايونه ښايي، لکه په پلونو، تونلونو کې ...

۱۲- د پايو په مخ سپين او تور خطونه:

دا په ترافیکي ټاپوګانو نصب وي او اړوند مالومات په لوجه کې وي.

۱۳- د وات په څنګ کې په کاڼو باندې تور او سپين خطونه.



د خوږېدو خطر



د کپړک سرک



لس فیصده کوزېدل



تونل



د تېرو د را خوږېدو خطر



د تېرې لوږېدو خطر



د ماشومانو تېرېدل



د پیاډه رو لپاره سیمه



د باد د لگېدو لوری

ترافیکي نښو او جوړښتونو توضیحات

لومړۍ - اخطاریه نښې



تاوکښ نښې لورې ته



څلور لارې (د لومړیتوب د حق مراعتول د نښې لورې



په عام ډول د خطر



ډبل تاوکښ (لومړۍ چپ لورې ته



ډبل تاوکښ (لومړۍ نښې لور ته او بیا چپ لور ته



تاوکښ چپ لورې ته



لس فیصده پورته ختل



د واک نري کېدل له دواړو خواوو څخه




د متقابل لورې څخه ترافیکي خطر

دویم - د لومړیتوب د حق ښودونکي څراغونه



څلور لارې د لومړیتوب له حق سره (مخامخ)



د عمومي واټ ختمېدل



په عمومي واټ د لومړیتوب حق




د لومړیتوب حق باید مراعت شي (ووبنه او ولاړ شه))



مخامخ د لومړیتوب حق چې خوا د فرعي سرک له مخې



مخامخ د لومړیتوب حق له ښي خوا د فرعي سرک له مخې



مقابل موټر دې انتظار وکړي



انتظار وکړئ (د لومړیتوب حق باید مخامخ موټر ته ورکړل



د ودرېدو د لومړیتوب حق باید مراعت شي



د اهلي حیواناتو تېرېدل



د وحشي حیواناتو تېرېدل



د واټ په سر د کار جریان



د ترافیکو پرېښايي څراغونه



د سیند په غاړه اوبو ته د وړلوېدو زیان



هغه موټرونه چې په اکسل باندې یې وزن تر ۵ ټنو وي، منع دي او له دې کم وزن لرونکي موټرونه تلی شي



هغه بارداره موټرونو لپاره د نوتلو منع چې مجموعي وزن یې له اوو ټنو څخه ډېر وي او له دې څخه کم وزن لرونکي موټرونه تلی شي



د هغو موټرونو د نوتلو منع چې د بار وزن یې له اوو ټنو څخه ډېر وي



د هغو موټرونو د نوتلو منع چې طول یې له لس مترو ډېر وي



د هغو موټرونو د نوتلو منع چې لوړوالی یې له درې نیم مترو ډېر وي



د هغه موټرونو د نوتلو منع چې له دوه نیم مترو څخه پلن وي



د U په شکل تاویدل منع



چپ لورې ته تاویدل



ښي لورې ته تاویدل منع

درېم - منع کوونکي نښې



د موټرونو د نوتلو منع



د ټولو وسیلو د نوتلو منع



په یو اړخیزه واټونو کې د نوتلو څخه منع



د تراکتور لپاره د نوتلو منع



د بایسکل نوتل منع دي



د موټر سايکل نوتل منع دي



منع دخول برای کراچی های دستی




د تریلر لرونکو موټرو د نوتلو منع



د ښادې لپاره د نوتلو منع

ترافیکي لارښود



د نه ودرېدو د ساحې پای ته رسېدل



په ټاکلي وخت او ټاکلي ساحه کې د پارکنګ منع



د لارې محدودیت پای ته رسېدل



و درېدل - د حق العبور سیمه



و درېدل - گمرکي سیمه

ترافیکي لارښود



د بار لرونکو موټرونو لپاره نه مخکې کېدل لازمي



د نه مخکې کېدو د ساحې پای ته رسېدل



نول موټرونه یو له بله نه شي مخکې کېدای



د سرعت اندازه چې محدوده شوي وه دلته پای ته ورسېده



د سرعت ټاکل



د لازمي موټرونو لپاره د نه مخکې کېدو ساحه ختمه شوه.



دا پارکنګ منع



د ودرېدلو منع



د هارن منع

ترافیکي لارښود

پېنځم - لارښوونکي نښې (مالوماتي نښې)



د تېلفون عرفه



د موټرو ورکشاپ



د تیلو ټانک



سره میاشت (لومړنۍ صحي مرستې)



رستوران



هوتل



د استراحت ځای



د کیمپ ځای (چکر ځای)



شفاخانه

روغتون

ترافیکي لارښود

څلورم - لارښوونکي نښې (امرونه)



بایسکل لپاره سرک



دایروي ترافیک (ترافیکي څرخ)



له چپي خوا څخه یې واورئ



تر ټولو کم سرعت



زنځیر داره موټرونه باید پرې لار شي



پیاډه رو سرک



د تر ټولو کم سرعت د سیمې ځمپدل

ترافیکي لارښود

۵-۹



د بسونو تمخای

۵-۱۰



د ټیکسي تمخای

۵-۱۱



معلومات

۵-۱۲



د پارکینګ سیمه

۵-۱۳



د پیاده رو لپاره خای

۵-۱۴



خمتکلی پیاده رو

الف ۵-۱۵



په یو اړخیز واټ کې د ننوتلو خای

ب ۵-۱۵



د یو اړخیز واټ پیل

۵-۱۶



د واټ ختمېدل

ترافیکي لارښود

۵-۱۷



د سرک د لوري ښوونکې نښې
ښي لور ته

۵-۱۸



د سرک د لوري ښوونکې نښې
مخامخ

۵-۱۹



د سرک د لوري ښوونکې نښې
مخامخ، ښي او چپ

۵-۲۰



د لارښوونې لوحه

۵-۲۱



د ښاري سیمې پای

۵-۲۲



د پام وړ ځایونو په اړه د معلوماتو لوحه

۵-۲۳



د لویو ښارونو په اړه
معلوماتي لوحه

۵-۲۴



د ولایتونو د ښارونو په اړه
معلوماتي لوحه

۵-۲۵



د ښارونو او ولایتونو په
اړه معلوماتي لوحې

ترافیکي لارښود



ترافیکي انحراف



ترافیکي انحراف



ترافیکي انحراف

هغه ضمیمه چې د ترافیکي نښو د لوحو سره یو ځای د ډبرو مالوماتو لپاره نصب شوې وي



له ۲۵۰ متر فاصلې د وهلو څخه وروسته ودرېدل کې دي د لومړیتوب حق عملي شي



د لومړیتوب د حق مراعت



د لومړیتوب حق (اصلي سرکه)

ترافیکي لارښود



د سیمه ایزو د سرکونو د کیلو متر اندازه




د ځایونو په اړه مالوماتي لوحې



د ښارونو لارښوونکې لوحې




د ښار په منځ کې د سیمو او ځایونو په اړه مالوماتي لوحه



د ښاري واټونو په اړه مالوماتي لوحه



د سیمه ایزو سرکونو نمبر



د ښار په منځ کې مالوماتي نښې




د ښار په منځ کې مالوماتي نښې




د لویو ښارونو او ځایونو په اړه مالوماتي لوحې

ترافیکي لارښود



احتياط (د خطر ځای)



احتياط (د خطر ځای)

اووم - ترافیکي جوړښتونه



٧-٢
بڼې او چپ لوري ته
د حرکت د لوري ښودونکي نښې

٧-١
چپ لوري ته

٧-١
بڼې لوري ته



٧-٥
عمودي
بندونکي عمودي او افقي نښې




٧-٤
افقي
بندونکي عمودي او افقي نښې




٧-٣
بڼې لوري ته د حرکت
د لوري ښودونکي نښې


ترافیکي لارښود



٦-٦
پارکنګ په عمودي ډول



٦-٥
پارکنګ په عمودي ډول



٦-٤
په عمودي ډول پارکینګ
(د سړک په امتداد)



٦-٩
د ودریدو منع په ټکالي وخت کې
له اتو څخه تر پینځه (٨:٠٠-١٧:٠٠) پورې



٦-٨
پارکنګ په موازي ډول
د شکل سره سم




٦-٧
په موازي ډول پارکینګ
(د شکل سره سم)



٦-١٢
د موټر ساپکلو لپاره
د پارکنګ منع




٦-١١
د چټک تلوونکو موټرو لپاره
د پارکنګ منع




٦-١٠
د پارکینګ منع د لاری
موټرونو لپاره

ترافیکي لارښود




اتم-د واټ پر مخ لیکي




ترافیکي لارښود



برېښنايي ترافیکي سګنلونه






د حرکت د لوري ښودونکې سپینې لیکې

د سپینو لیکو پواسطه رسم شوی ټاپو

د پیاده رو لپاره لیکې



د نقلیه وسایطو د پارکینګ د سیمو لیکې په موازي شکل

د نقلیه وسایطو د پارکینګ د سیمو لیکې په مایل شکل

د نقلیه وسایطو د پارکینګ د سیمو لیکې په عمودي شکل



د واټ په خټګ کې په کازو باندې تور او سپین خطونه

د پایو په مخ سپین او تور

هغه رسم شوي مایل خطونه، چې پورته په پایه، دېوالونو، په غاړو، ټولنو او پمپونو او نورو باندې

د بس تمخای

د سیر او حرکت د مقرري پیوسته جدول

کټنې	په حروف	نقدي جریمه په عدد	د سرغړونې ډول	کټه
په دې شرط چې لېږدونکې وسیلې ته قانوني جواز ورکړل شوی وي	دوه سوه	۲۰۰	د جواز سیر نه لرل د چلولو په دوران کې او د جواز سیر د مودې پای ته رسېدل	۱
	سل - درې سوه	۳۰۰ - ۱۰۰	کله چې نمبر پلیټ نه لوستل کېږي یا پټ وي	۲
	دوه سوه	۲۰۰	د سورلی، موټر د بار لپاره استعمالول	۳
	دوه سوه	۲۰۰	بارونکې وسیله د سورلی لپاره کارول	۴
او دنده ورکول چې باید د بریک ستونزې رفع کړي	سل - درې سوه	۳۰۰ - ۱۰۰	د پایبرک نه کارېدنه یا تخنیکي ستونزه	۵
او دنده ورکول چې باید د بریک ستونزې رفع کړي	پنځوس - سل	۱۰۰ - ۵۰	د لاسي بریک، هیلډ بریک، سم کار نه کول، غیر فعال لاسي بریک	۶
په دې مکلف کول چې اشترنګ جوړ کړي	سل - دوه سوه	۲۰۰ - ۱۰۰	د لېږدونکې وسیلې د اشترنګ چال	۷
په دې مکلف کول چې د اشترنګ ستونزې حل کړي	سل - درې سوه	۳۰۰ - ۱۰۰	د اشترنګ او تیر د څپنو برخو تخنیکي ستونزه	۸
	پنځوس - سل	۱۰۰ - ۵۰	خراغونه د خټو او په نورو شیانو پواسطه پټوالی	۹
په دې مکلف کول چې خراغونو ستونزې حل کړي	سل - درې سوه	۳۰۰ - ۱۰۰	د خراغونو د ډیم او فول غیر فعالوالی	۱۰

د سیر او حرکت د مقررې پیوسته جدول

کټنه	د سرغړونې ډول	نډې جریمه په عدد	په حروف	کټني
۱	د جواز سیر نه لرل د چلولو په دوران کې او د جواز سیر د مسودې پای ته رسېدل	۲۰۰	دوه سوه	په دې شرط چې لېږدونکې وسیلې ته قانوني جواز ورکړل شوی وي
۲	کله چې تمېر پلیټ نه لوستل کېږي یا پټ وي	۱۰۰-۳۰۰	سل - درې سوه	
۳	د سورلۍ موټر د بار لپاره استعمالول	۲۰۰	دوه سوه	
۴	بارونکې وسیله د سورلۍ لپاره کارول	۲۰۰	دوه سوه	
۵	د پایبرک نه کارېدنه یا تخنیکي ستونزه	۱۰۰-۳۰۰	سل - درې سوه	او دنده ورکول چې باید د بریک ستونزې رفع کړي
۶	د لاسي بریک، هیل، بریک، سم کار نه کول (غیر فعال لاسي بریک)	۵۰-۱۰۰	پنځوس - سل	او دنده ورکول چې باید د بریک ستونزې رفع کړي
۷	د لېږدونکې وسیلې د اشترنګ چال	۱۰۰-۲۰۰	سل - دوه سوه	په دې مکلف کول چې اشترنګ جوړ کړي
۸	د اشترنګ او تیسر د څپنو برخو تخنیکي ستونزه	۱۰۰-۳۰۰	سل - درې سوه	په دې مکلف کول چې د اشترنګ ستونزې حل کړي
۹	خراغونه د خټو او په نورو شیانو پواسطه پتوالی	۵۰-۱۰۰	پنځوس - سل	
۱۰	د خراغونو د ډیم او فول غیر فعالوالی	۱۰۰-۳۰۰	سل - درې سوه	په دې مکلف کول چې خراغونو ستونزې حل کړي

۶ ا

۷

۸

د پیاده رو لپاره لیکې

د سپینو لیکو پواسطه رسم شوی ټاپو

د حرکت د لورې ښودونکې سپینې لیکې

۹ ا

۹ ب

۹ ج

د نقلیه وسایطو د پارکینګ د سیمو لیکې په مایل شکل

د نقلیه وسایطو د پارکینګ د سیمو لیکې په عمودي شکل

د نقلیه وسایطو د پارکینګ د سیمو لیکې په موازي شکل

۱۰

د بس تمخای

هغه رسم شوي مایل خطونه، چې پورته په پایسه، دېوالونو، په غاړو، ټولونو او پمبونو او نورو باندې

۱۱

د پایو په مخ سپین او تور

۱۲

د واټ په څنګ کې په کاڼو باندې تور او سپین خطونه

۱۳

ترافیکي لارښود

د سرغړونو او مالي تنبه جدول			
ګڼه	د سرغړونې ډول	نقدي جریمه په عدد	په حروف کتنې
۱۱	ټاکونکو څراغونو غیر فعال والی (د ولاړې څراغونه)	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس تر سلو
۱۲	د لسوړې بدلولو د څراغونو غیر فعال حالت	۲۰۰ - ۱۰۰	سل - دوه سوه
۱۳	د بریک د څراغونو کار نه کول	۲۰۰ - ۵۰	پنځوس - دوه سوه
۱۴	د سرو څراغونو کار نه کول	۲۰۰ - ۵۰	پنځوس - دوه سوه
۱۵	انعکاس کوونکو شیشو نه موجودیت، چمک پټی نه لري	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۱۶	د نمبر پلیټ څراغ نه درلودل	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۱۷	د بایسیکل د ټاکلو څراغونو نواقص یا خرابوالی	۵۰ - ۱۰	لس - پنځوس
۱۸	د چلولو په وخت کې په گاډي کې د څراغونو نشتوالی	۵۰ - ۱۰	لس - پنځوس
۱۹	د لېږدونکو وسیلو د حفاظتي سیمو نشتوالی	۲۰۰ - ۱۰	لس - دوه سوه
۲۰	عقب د شیشو نشتوالی	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۲۱	د وروستیو څارونکو شیشو نشتوالی	۵۰ - ۱۰	لس - پنځوس
۲۲	پرف پاک نشتوالی	۲۰۰ - ۱۰۰	سل - دوه سوه
۲۳	په لېږدونکو وسیلو کې د هارن نشتوالی	۲۰۰ - ۵۰	پنځوس - دوه سوه
۲۴	نا موږون او مختلف هارون نه	۵۰۰ - ۱۰۰	سلو څخه تر پینځه سوو

ترافیکي لارښود

د سرغړونو او مالي تنبه جدول			
ګڼه	د سرغړونې ډول	نقدي جریمه په عدد	په حروف کتنې
۲۵	د میټر کار نه کول، سرعت او فاصله مالومونکی	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سلو
۲۶	د دروازو په قلفو تړو کې نیمګړی ټیټاوي او د دروازو نه بندېدل	۲۰۰ - ۱۰۰	سل - دوه سوه
۲۷	د چلولو د جواز نشتوالی چلولو په وخت کې	۳۰۰ - ۱۰۰	سل - درې سوه
۲۸	د چلولو په وخت کې د سرغړونو د ثبت پاننه نه ښودل	۱۰۰	سل
۲۹	د کلنډر د جواز نشتوالی	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۳۱	د چلولو د جواز د مودې پای ته رسېدل	۱۰۰	سل
۳۲	د ټاکل شوي کټه گوزی څخه بهر موټر چلول	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پینځه سوه
۳۳	د نورو زیانمن کول یا له خطر سره مخ کول	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پینځه سوه
۳۴	د نورو د تکلیفولو او یا نورو ته مانع کېدل	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۳۵	د ټاکل شوي سرعت نه مراعت کول	۲۰۰ - ۱۰۰	سل - دوه سوه
۳۶	بې له کومې اړتیا ناڅاپي بریک نیول	۲۰۰ - ۱۰۰	سل - دوه سوه
۳۷	ورو تلل بې له کوم عذر او د ترافیکو د بندېدو لامل کېدل	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۳۸	د امنیتي فاصلې نه مراعت کول	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۳۹	غلط مخکې کېدل	۲۰۰ - ۱۰۰	سل - دوه سوه

ترافیکي لارښود

د سرغړونو او مالي تنبه جدول			
ګڼه	د سرغړونې ډول	نقدي جریمه په عدد	په حروف کتنې
۴۰	د مخکې کېدو د حق نه مراعت کول	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سلو
۴۱	په کم عرضه او مخ په بره واټونو کې لار نه ورکول	۱۰۰ - ۵۰	پنځو - سل
۴۲	د ترافیک پولیس اشاره نه مراعت کول	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پنځه سوه
۴۳	د ترافیکي پرېښتايي اشارې نه مراعت کول، له سرې اشارې څخه تېرېدل	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پنځه سوه
۴۴	د ښي او چپ د قاعدې نه مراعت کول (د لومړیتوب حق نه مراعتول)	۳۰۰ - ۱۰۰	سل - درې سوه
۴۵	د لومړیتوب د حق د نښو نه مراعت کول (۲ - ۳) او (۵ - ۳) نمبر نښو نه مراعتول	۳۰۰ - ۱۰۰	سل - درې سوه
۴۶	د منع کوونکو نښه نه مراعت کول	۲۰۰ - ۵۰	پنځوس - دوه سوه
۴۷	د لارښوونکو نښه نه مراعت کول	۲۰۰ - ۵۰	پنځوس - دوه سوه
۴۸	د ټول نښو او جوړښتونو نه مراعت کول	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۴۹	ترافیکي نښې او جوړښتونو څراپول	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پنځه سوه
۵۰	د یو اړخیزه واټ په مخالف لوري حرکت کول	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پنځه سوه
۵۱	د ودرېدو د سپینې لیکې مخ ته نه ودرېدل	۵۰ - ۱۰	لس - پنځوس
۵۲	د لاسي کراچيو د کښولو په وخت کې د لومړیتوب د حق نه مراعت کول	۵۰ - ۱۰	لس - پنځوس
۵۳	په کوچني زاویه تاوېدل او د مخکې والي د حق نه مراعت کول	۲۰۰ - ۵۰	پنځوس - دوه سوه

ترافیکي لارښود

د سرغړونو او مالي تنبه جدول			
ګڼه	د سرغړونې ډول	نقدي جریمه په عدد	په حروف کتنې
۵۴	د موټر لرونکو وسیلو تاوېدل په پراخه زاویه او د بایسیکل چلونکو خیال نه ساتل	۲۰۰ - ۵۰	پنځوس - دوه سوه
۵۵	اشاره نه ورکول یا غلطه اشاره ورکول د تاوېدو په وخت کې	۲۰۰ - ۵۰	پنځوس - دوه سوه
۵۶	په بې باکۍ سره د موټر شاته وړل او د نورو د حرکت مخه نیول	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پنځه سوه
۵۷	د یوې سیمې یا پارکینګ څخه د راوتلو په وخت کې د ترافیکو نور ګلوونوال زیانمن کول	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پنځه سوه
۵۸	د ودرېدلو څخه په منع شوي سیمه کې ودرېدل	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۵۹	پارک کول په هغه ځای کې چې پارکینګ په کې منع وي	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۶۰	د وسیلې دروازه په ناڅاپي ډول پرانېستل، بې له دې چې شاته پام وکړي	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۶۱	بې له اړتیا هارن کول	۲۰۰ - ۵۰	پنځوس - دوه سوه
۶۲	د شپې له خوا د مرو څراغونو سره موټر چلول	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پنځه سوه
۶۳	د ښار په منع کې یا د بل موټر سره مخامخ کېدو په وخت کې د فول څراغونو سره حرکت کول	۵۰۰ - ۱۰۰	سل - پنځه سوه
۶۴	د ودرېدو د څراغونو د روښانه کولو څخه بغير په واټ ودرېدل	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل
۶۵	په لېږدونکې وسیله کې بې ضرورت او رنگ رنگ څراغونو لگول	۱۰۰ - ۵۰	پنځوس - سل

ترافیکي لارښود

کټه	د سرغړونې ډول	ننډي جریمه په عدد	په حروف	کټه
۶۸	بې له څوکۍ موټر سايکل يا تراکتور کې سورلی وړل	۵۰	پنځوس	
۶۹	په تریلز کې سورلی وړل	۵۰-۲۵	پنځه ویشتم پنځوس	
۷۰	له ټاکل شوي حد څخه ډېر لوړول، پلټول او اوږدول د بار	۳۰۰-۵۰	پنځوس-درې سوه	
۷۱	بار کمزوری او بې باوره تړل	۱۰۰-۵۰	پنځوس-سل	
۷۲	کله چې بار له خپل حد څخه ډېر شي سره توبه يا خراغ نه لگول	۱۰۰-۵۰	پنځوس-سل	
۷۳	له حده ډېر وزن وړل بار	۱	یوه	د هر کیلو گرام وزن په مقابل کې یوه افغانۍ وي
۷۴	د تېرېدو په وخت کې د خلکو يا موټرونو چټلول	۵۰-۱۰	لس-پنځوس	د زیان په وخت کې تاوان هم اخیستل کېږي
۷۵	د موټر سايکل ځانگړې خولۍ نه لرل	۵۰-۱۰	لس-پنځوس	
۷۶	د بایسیکل چلونکي پواسطه له قانون څخه سرغړونه	۵۰-۱۰	لس-پنځوس	
۷۷	د گسای، کراچۍ او حیواني کراچۍ د چلونکي پواسطه له قانون سرغړونه	۵۰-۱۰	لس-پنځوس	
۷۸	د پیاده تلوونکو پواسطه له قانوني سرغړونه	۵۰-۱۰	لس-پنځوس	
۷۹	د چلونکو پواسطه د لومړیتوب د حق نه مراعت کول کله چې پیاده خلک په واک تېرېږي	۱۰۰-۵۰	پنځوس-سل	
۸۰	د چلونکو پواسطه د معیوبو خلکو د تېرېدو نه مراعت کول	۱۰۰-۵۰	پنځوس-سل	

ترافیکي لارښود

کټه	د سرغړونې ډول	ننډي جریمه په عدد	په حروف	کټه
۸۲	په عامه واک موټر چلولو سيالي او نورې ښودنې	۵۰۰-۱۰۰	سل-پنځوس	
۸۳	د موټر د تیزولو، دروازي د بندولو او نورو شيانو پواسطه بد اوازونه رامنځته کول او خلکو ته تکلیف رسول	۱۰۰-۵۰	پنځوس-سل	که دا کار د روغتون، ښوونې او کورونو په خوا کې د شپې له خوا ترسره شوی وي، نو دوه چنده جریمه اخیستل کېږي
۸۴	په عامه واکونو باندې کثافات او نور شيان اېښودل	۱۰۰-۵۰	پنځوس-سل	
۸۵	په سختو کارونو مشغولېدل، شيان په سرک اېښودل او د سرک د بندېدو لامل کېدل	۵۰-۱۰	لس-پنځوس	
۸۶	د پېښې سیمه ترافیکو ته د نه لیدلو او تشخیص وړ گرځول	۳۰۰-۱۰۰	سل-درې سوه	
۸۷	د پېښې په سیمه کې د موټر خوا او نښې بدلول	۵۰۰-۱۰۰	سل-پنځه سوه	
۸۸	د کمزورو شيانو پواسطه موټر کښول او د ترافیکو امنیت مختل کول	۵۰۰-۱۰۰	سل-پنځه سوه	
۸۹	د هغه موټر کښول چې وزن یې له ۵ ټنو څخه ډېر وي او یا تریلز کښول یې له پوکسل اوسپنيزي میلي	۲۰۰-۱۰۰	سل-دوه سوه	
۹۰	له یوې څخه ډېرې عرادي کښول	۳۰۰-۱۰۰	سل-درې سوه	
۹۱	د اطفاسي، امبولانس او نورو امنیتي موټرونو ته لار نه ورکول کله چې یې اړوند څراغونه او زنگ هم لگولي وي	۵۰۰-۱۰۰	سل-پنځه سوه	
۹۲	د سیمه یز سرک له پاسه ټاکلي حد څخه ډېر سورلی وړل	۵۰	پنځوس	د هر یو تن اضافه په سر پنځوس افغانۍ ډېرول
۹۳	په پایدان، ټول پکس، جنگله باندې سورلی ودرول	۲۰۰-۵۰	پنځوس-دوه سوه	
۹۴	د حیواناتو د وړلو پر مهال د قانون نه مراعت کول	۵۰-۱۰	لس-پنځوس	

