

د کابل ښار اصلي معماري



ليکوال: ډاکټر معمار حشمت الله اتمر
په ۱۳۸۱ لمریز کال

Ketabton.com



د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

لیکي پوهه:

سرلیک: د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)
لیکوال: ډاکټر معمار (مهندس) حشمت الله و، اتمر و،
ابډبټور:
د پڅښتنی ډیزان: ډاکټر معمار (مهندس) حشمت الله و، اتمر و،
خپرندوی:
چاپشمېر: ۵۰
چاپ نېټه: میاشت - زمری / کال - ۱۴۰۴
واټس اپ: +۹۳۷۹۹۳۷۶۹۹۸
برېښنالیک: atmar_hashmatullah@yahoo.com

د چاپ حقوق له لیکوال او خپرندوی سره خوندي دي، بې اخځ
ښوونې ترې د گټې اخیستنې اجازه نه شته.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

لړلیک

چوپړی

سرلیک

- ۱..... پڅښتنی.
- ۲..... بسم الله الرحمن الرحيم
- ۳..... لیکي پوهه:
- ۴..... لړلیک
- ۶..... تران (پیل، شروع، برید)
- ۸..... د یادښتونو له پاره:
- ۹..... ښاغلي سردار علي د مرادخانی وکیل سره یادگاري انځور
- ۱۰..... د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانی):
- ۱۴..... مراد خانی د معمارۍ پیڅلیک ته یوه لنډه کتنه:
- ۲۲..... ښار د اعتبار ساتنه:
- ۲۴..... د مراد خانی تاریخي اهمیت:
- ۲۶..... د فیروز کوه بنسټ:
- ۳۲..... مرادخانی - کابل د زاره ښار سمبول:
- ۳۳..... د مراد خانی کوڅې:
- ۳۹..... د افشارو کوڅه:
- ۴۰..... د پنځه تنو کوڅه:
- ۴۴..... د زیارت کوڅه:
- ۴۵..... د میداني کوڅه:
- ۴۶..... د ممیزو خرڅولو کوڅه:

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

- د املې (عملي) کوڅه: ٤٧
- د مراد ځاني بازارونه: ٤٨
- د مراد ځاني اسانتياوې: ٩٠
- جوماتونه: ١٠٤
- په مراد ځاني کې تکیه ځاني: ١٢٤
- په مراد ځاني کې ښوونځي: ١٢٦
- د استوگنې (هستوگنې) کورونه: ١٣٤
- لوی سرای: ٢٠٢
- مراد ځاني د لاسي نجاري تولید شوي شیان، په بهر کې: ٢٣٩
- پلان او ژمني: ٢٤٢
- د مراد ځاني پرتله کول: ٢٤٣
- د بیا رغونې انځورونه: ٢٥٨
- پایله: ٢٦٦
- د چاپ شويو کتابونو لېست ٢٦٧
- د کار لاندې کتابونو لېست ٢٧١
- د امکان او وخت په صورت کې ٢٧٢
- د پختی څټ ٢٧٣

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

تران (پیل، شروع، برید)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ إِجْلَالًا
لِقُدْرَتِهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خُضُوعًا لِعِزَّتِهِ، وَصَلَّى
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ .

بي پایه ستاينه او بي حده مننه، د هغه سپېڅلي ذات نه چي د وجود ماني او کاینات يي د انساني وجود د تکامل او د انسان له پاره د خپل سپېڅلي ذات او عبادت د حقيقت له پېژندلو پرته جوړ کړل. هغه د ذات پوهه، عالي، لوړ او ښکلي نومونه دي، او کائناتو د پيدايښت يوه حتمي لامل دی.

عظمت، د ټولي نړۍ موجوديت، د نا ځايه څخه راوتل، حق د رسېدو جوهر په يوه والي کي د اعتراف، تباهي او بي وسي يوه له لوړو وسيلو څخه دی.

گرانو لوستونکو!

دا ځل مي و غوښتل چي د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی) په هکله معلومات او څېړني د خپلو کتابونو مينوالو او لوستونکو سره گډ (شريکه) کړم.

زما د کتابونو مېنه وال يوازي معماران او انجينران نه دي، نه بايد اوسي، نوځکه غواړم ورځ په ورځ د خپلو ليکونو کي توپير راوړم چي د هرې څانگي مېنه وال په کي ډېر شي، دا کار به ما دېته اړ کړي چي ليکني مي توپير و لري او هم به مي مينه وال ډېر شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....

پاکه ربه!

زموږ له پاره خپله لاره به ستونزي کړه، تر څو موږ له تا پرته بل څوک و نه وینو او نه یې پیژنو.
زموږ سره مرسته و کړه تر څو مو په وجود کې د غرور نڅښه پاتې نه شي او د اسلام د دین له سپېڅلو بنده گانو څخه مو و بولي.

مننه:

د مراد خانۍ له وکیل ښاغلی سردار علي، د سیمه ییز امنیت امر انجنیر ادریس، د فیروز کوه انستیتیوت له انجینرانو او په ځانگړي ډول د فیروز کوه انستیتیوت له رئیس ښاغلي ناتن څخه د هر اړخیزو همکاريو په برخه کې مننه کوم.
د لوی خدای له دربار څخه ټولو ته د روغتیا او اوږد عمر هیله کوم.

یادښت:

د نظر ټولو خاوندانو او هغه څوک چې دا کتاب لولي په ډېر درنښت هېله کېږي چې، خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د دې کتاب د بیا کتنې له پاره، زما سره گډ(شریکه) کړئ.

Whatsapp: ۰۰۹۳۷۹۹۳۷۶۹۹۸

په درنښت

ډاکټر معمار (مهندس) حشمت الله اتمر

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

د یادښتونو له پاره:

- - ۱
- - ۲
- - ۳
- - ۴
- - ۵
- - ۶
- - ۷
- - ۸
- - ۹
- - ۱۰



د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ):

مراد خانۍ يوه له مشهورو، پخوانيو سيمو څخه ده چې د کابل ښاروالۍ د دويمې ناحيې په څنډه کې او د هېواد د پلازمېنې کابل د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څېرمه پرته ده.

کله چې د احمد شاه بابا زوی، تيمورشاه دراني خپله پلازمېنه له کندهاره کابل ته ولېږدوله، کابل د سيند پر غاړه، يوه سيمه يې د خپلې قزلباش قبيلې يوه قومندان او مشر، مراد خان ته د ډالۍ په توگه ورکړه.

هغه د معمارۍ په برخه کې ځانگړي مهارتونه درلودل، همدغه کس و چې د کندهار احمد شاهي ښار د ده تر څارنې لاندې جوړ شوی و.



مراد خانۍ د ځای نڅښه (مپ، نقشه)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د دې سیمې کورونه ډېری د خټو او اومه خښتو نه په دوو پوړونو کې د تلپور (ځمکپور، تاکوي) سره جوړ شوي دي، چې د اسلامي معمارۍ د کلاسیک ډول (شکل) او هنر څرگندونه کوي.




د مراد خانی اوایي (هوایي، فضایی) انځور

د شریډلو دیوالونو، د خټو، اومه خښتو، د کورونو دروازي د لرگیو تختې، د دې سیمې پیخلیک (تاریخ) په روښانه توګه څرګندوي.

کابل د مرادخانی د زړو ودانیو بنسټ په ډبرو، اومه (خامو) خښتو، اڅپر او لرگیو ایښودل شوی دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د خشتي پله جومات له لوري د مراد خانۍ ليد



د کابل سیند له غاړې څخه د مراد خانۍ ليد

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د کابل سیند له غاړې څخه د میداني لار (کوڅې) او مراد خانی بازار لید

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....

مراد خانۍ د معمارۍ پيڅليک ته يوه لنډه کتنه:

مراد خانۍ چې شاوخوا ۲۶۰ کاله د مخه جوړه شوې ده، د احمد شاه بابا دراني زوی تیمور شاه دراني د هغه وخت يوه بريالي معمار ته ډالۍ کړې وه.

مراد خان يوه تکړه معمار و چې د کندهار د احمد شاهي ښار د معمارۍ او تیمور شاه دراني ته يې د هغه د معمارۍ په برخه کې د پام وړ ارزښت درلود.

کله چې تیمور شاه دراني د افغانستان پلازمینه له کندهار څخه کابل ته ولېږدوله، کندهار د ښار د جوړولو په برخه کې د هغه د هڅو د ستاینې په خاطر يې هغه ته په کابل کې د افغانستان ارگ ماڼۍ ته څېرمه، يوه سیمه ورکړه چې د مراد خانۍ په نوم مشهوره شوه.

مراد خانۍ د افغانستان د پخوانۍ معمارۍ او په ټوليز ډول د کابل ښار د پخوانيو شرايطو نښه ده.

د دې سیمې لويه برخه د اوږدو جگړو، بې وزلۍ او د هغه وخت د حکومتونو د بې غورۍ له امله ويجاړه شوې او يا هم ځينې برخې يې دولتي ادارو ته سپارل شوي دي.

د تاريخي ځايونو د بيا رغولو (احيا کولو) پروژې پر اساس، پرېکړه وشوه چې د "ستري ماڼۍ" په ګډون ډېری کورونو بيا رغونه وشي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



د مراد خانۍ ستري ماڼۍ ليد

په ۲۰۰۶ کي، فيروز کوه بنسټ او افغان حکومت موافقه وکړه چې د کابل زاړه ښار سمبول بيا ورغوي.

ځکه چې د مراد خانۍ سيمه په ۱۳۷۱ کال کي د کمونستي لاسپوڅي حکومت تر نسکورېدو وروسته، د کورنيو جگړو لومړۍ کرښه وه، چې ويجاړه او د کثافاتو په گدام اوښتي (بدله شوې) وه.

د هغه وخت د حکومتونو پرېکړه چې د مراډخانی د ړنگولو او په دې سيمه کي د عصري ودانيو د جوړولو پرېکړه هم د دې باعث (سبب) شوه چې مراد خانۍ په بشپړه توگه هېره شي، حتا د ځينو خلکو له خوا د لرگيو ځيني تاريخي اثار هم غلا شول. د کابل په ساره ژمي کي د لرگيو دغه قيمتي ټوټي د کابل د يو شمېر ښاريانو د کورونو د تودولو له پاره د سوند موادو په توگه بدلې شوې.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د فیروز کوه فرهنگي مرکز له خوا د مراد خانۍ د بيارغونۍ انځور

له جگړو وروسته دغه ځای تر ۲۰۰۶ کال پورې په پخوانۍ توگه پاتې شو او اوسېدونکو يې نورو هېوادنو ته کډه او الته يې پر خپل ژوند پيل کړ.

کوڅې له کثافاتو ډکې شوې، د اوبو، برېښنا او فاضله اوبو سيستمونه په بشپړه توگه له منځه تللي او په دې ځای کې د اوسېدو هېڅ اسانتياوې نه وې.

مراد خانۍ د بيارغونې ټيم له دغه ځای څخه څه باندې ۲۵ زره متره مکعب کثافات راټول کړي او د لاسي گاپو په وسيله يې له سيمي څخه لېږدولي دي.

ځينې ودانۍ چې ټاکل شوې وه د مراد خانۍ، ځای ونيسي شاوخوا ۴۵-۵۰ کاله وړاندې جوړې شوې وې، خو له نېکه مرغه کورنيو جگړو دغه پلان وځنډاوه.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



د مراځاني کورونو بيارغونې د بهير انځور

اوس کوڅې پخې شوي، د اوبو او برېښنا سيستمونه رغول شوي او د فاضله اوبو سيستم هم رغول شوی دی.

په دې ځای کې يوه ښوونځی او يوه کلينک هم جوړ شوی، د دې ځای پاکول او ساتنه په دوامداره توگه، دوام لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



مراد خانی د منځني پښوونځي د کوڅې یوه منظره چې د فیروز کوه له خوا رغول شوې ده

د کابل مرادخانی په څو نړیوالو بنسټونو کې هم ثبت شوي چې د فرهنګي او لرغونو اثارو په برخه کې کار کوي. دا سیمه د نړیوال یادگار بنسټ اود مراد خانی په نوم ثبت ده.

دغه راز د آسیا د کلتوري میراثونو د ساتنې ادارې "یونسکو" په ټوله مراد خانی تاریخي سیمه کې یوازینی ودانۍ چې د فیروز کوه بنسټ دفتر په کې شتون لري، د لرغونې تاریخي ابداتو او د ستر سرای په توګه ثبت شوي ده.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د دې ځای ټول کورونه، چې د ۶۴ ودانیو په ګډون له ۱۱۲ څخه زیاتې کورونه (حوبلۍ، مانۍ) په کې ګډ (شامل) دي، د افغانستان د کلتوري اثارو په توګه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور په وزارت کې ثبت شوي دي.



یوه انځور د ناستي ځای په مراد خانۍ کې

په مراد خانۍ کې اوس مهال ۱۱۲ یوه پوړیز، دوې پوړیزې، سراجي او تلپور لرونکي کورونه شتون لري، چې تر ۲۵۰۰ ډېر خلک په کې اوسېږي، په لومړي پېر کې ټول ژوندګر (اوسېدونکي) د دې سیمې رښتي (اصلي) اوسېدونکي وو، خو ورو، ورو د کورنیو جګړو وروسته کابل ښار د نورو سیمو په څېر خلک یې مهاجر شوي، دا مهال د سیمې ډېر شمیر رښتي خلک نه دي راستانه شوي او خپل کورونه یې نورو خلکو ته، په کرایه ورکړي دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....



مراد خانۍ د زرو کورونو د ارسيو انځور



مراد خانۍ د زرو کورونو د ارسيو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



مراد خانۍ د زړو کورونو د ارسۍ انځور



مراد خانۍ د زړو کورونو د ارسۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

ښار د اعتبار ساتنه:

د مرادخانۍ په بيا رغونه کې هڅه شوې چې د مراد خانۍ د لومړنيو ودانيو په جوړولو کې له هغو موادو څخه کار واخيستل شي چې د مراد خانۍ د لومړيو ودانيو په جوړولو کې کارول شوي وو.

ډبره، لرگي، خټې او اڅپر د مراد خانې د بيا رغونې اصلي توکي وو.

ښاغلی احمدزی وايي:

د دې ترڅنگ د تاريخي ابداتو د بيا رغولو په برخه کې د سيمې خلکو او نورو ښکېلو خواوو ته د لازمې زده کړو د برابرولو هڅې روانې دي.

په فيروز کوه کې د دغو هنرونو د بيا ژوندي کولو له پاره سرامیک، لرگيو، نقاشۍ، د سرو زرو او خطاطۍ برخو ته پاملرنه شوې ده.

د هغه په وينا، هر کال له دغو څلورو څانگو څخه شاوخوا څلوېښت تنه فارغېږي او د کار زمينه ورته برابرېږي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځځي)

.....



مراځځځي د يوه کور د بيارغونې انځور

د راپورونو له مخې، کابل د مراځځځي د بيارغونې له پاره ۲۵ ميليونه ډالر لگول شوي، خو ښاغلي احمدزي وايي، د بيارغونې له پاره يې د بوديجې کره شمېره نه ده معلومه.

د هغه په وينا، په لومړي سر کې د کابل په دې تاريخي سيمه کې ۷۰ سلنه اوسېدونکي قزلباش وو، خو اوس يې شاوخوا ۳۰ سلنه اوسېدونکي قزلباش دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....

د مراد خانۍ تاریخي اهمیت:

مراد خانۍ د کابل ښار هغه ځای دی چې د ۱۲۹۸ هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په ۲۸ مه نېټه د افغانستان ځوان او ملتپال پاچا شاه امان الله خان، د مراد خانۍ په څلور لارې کې د خلکو د خوښیو په ترڅ کې له انگرېزانو څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه.

د دې ترڅنګ مراد خانۍ یوه وخت د ډېرو دولتي ادارو، د خوراکي توکو د زېرمه کولو ګودامونه، سوداګریز مرکزونو، د سرو زرو، مسو، غالی پلورونکو او نورو ګڼو کاروبارونو ځای و.



د مراد خانۍ د یوه کور د بیارغاونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د مراد خانۍ شهرت يوازې په پېر پورې تړلی نه دی. فيروزکوه د بيا رغونې او انجينري مسؤول هدايت الله احمدزي په وينا، په افغانستان کې لومړنی نوی ښوونځی شاوخوا ۱۱۲ کاله وړاندې د مراد خانۍ په خټينو ودانيو کې جوړ شو، له هغه وروسته دا ځای يوه کلتوري ځای شو.

هغه ځای چې د افغانستان د مطبوعاتو پلار محمود طرزي د لومړي ځل له پاره د رسمي جريدو (مجلو) په چاپولو او هم د پيسو په چاپولو کار پيل کړ، له دې سره، سره د فيروز کوه بنسټ چارواکو پرېکړه کړې چې دغه تاريخي ځای د يونسکو په سازمان کې ثبت کړي. دوی وايي:

اوس مهال د دې تاريخي سيمې د بيا رغونې او ساتنې په برخه کې کار کوي او هڅه کوي چې د کابل د دې لرغونې سيمې ټولې برخې چې شاوخوا هتي هم په کې گډ (شامل) دي، په اصلي بڼه جوړ او د تاريخي اثارو د ساتنې له پاره هڅې وکړي.



له بيا رغونې وروسته د مرادخانۍ بازار انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د فیروز کوه بنسټ:

د فیروز کوه بنسټ په ۲۰۰۶ کال کې د برتانیې د شهزاده چارلس جورج، پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سکاټلنډي لیکوال او دیپلومات روري ستوارټ په غوښتنه جوړ شو چې د کارموندنې، مهارتونو د روزنې، د تاریخي سیمو د ساتنې په موخه د کارموندنې او مهارتونو د پیاوړتیا په موخه رامنځته شي. د افغانانو د ملي هویت احساس دا بنسټ د غور ولایت د مرکز "فیروزکوه" په نوم ونومول شو، چې یوه وخت د زاړه افغانستان پلازمېنه وه.

په دې موسسه کې د افغانستان د هنرونو او معمارۍ ملي انستیتیوت هم جوړ شوی، چې ۲۰۰ نارینه او ښځینه په کې د ترکۍ، خطاطۍ، نقاشۍ، میناتورۍ، گانو جوړولو او د قیمتي ډبرو د پرې کولو په برخه کې روزل کېږي. دا انستیتیوت په څلورو څانگو کې د نارینه او ښځینه صنعتکارانو د نوي نسل د روزلو له پاره، داوطلبانو ته په دریو کلونو کې روزنه ورکوي.



په ستر(لوی) سرای کې داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

اوس مهال د دې کورسونو يو شمېر فارغان د فيروز کوه بنسټ په دفتر کې ورکښاپ لري چې خپل توليد شوي توکي بازار ته وړاندې کوي.

ښوونکو د څه باندې ۲،۵ ميليونه ډالرو په ارزښت افغاني صنعتي توليدات پلورلي دي.

د فيروز کوه بنسټ يوه نړيواله غير انتفاعي موسسه ده چې مرکزي دفتر يې په کابل کې دی او د افغانستان د معمارۍ او عنعنوي صنايعو د تاريخي ساتنې په برخه کې تمرکز کوي، دې بنسټ په ۲۰۱۳ کال کې د يونسکو له خوا د اسيا (ايشيا) د کلتوري ميراثونو د ساتنې جايزه د افغانستان د لويې (ستري) ماڼۍ يا سراي د بيارغاونو په خاطر ترلاسه کړه.



د لوی ماڼۍ داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....

د ټولو تاريخي ځايونو په څېر، كله چې تاسو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې مراد خانۍ ته ننوځئ، تاسو كولى شئ د دروازو او ديوال څخه تاريخي او زوړتوب احساس كړئ. د دې ځاى په فضا كې د خټو ديوالونو، دروازو او د لرگيو بندونو څخه د نم (رطوبت) بوى شتون لري. د دې تاريخي ځاى ودانۍ ټولې له خټو او لرگيو څخه جوړې شوي دي.

د فيروز كوه بنسټ د څېړنو له مخې، د مراد خانۍ معمارۍ د اسلامي ښارونو په شكلونو كې ريښې لري چې له هسپانيا څخه تر هند پورې ليدل كېدى شي. د دې كوڅې، څار برجونو او سراچو لاندې قوي دروازې لري.

د دې ځاى لنډې دروازې او پوښل شوي كوڅې د دې ځاى د ځانگړي ډول دفاعي سيستم څرگندونه كوي. په داسې حال كې چې په نورو اسلامي ښارونو كې دروازې داسې دي، چې دوه بار لرونكي اوښان او يو اس (اسپ) سپور په يوه وخت كې له ښكته كېدو پرته، دې ښارونو ته ننوځي، خو د كابل په مراد خانۍ كې دا توپير لري.

يوه له بل سره تړلي كورونه او دټيټو لرگيو چټونه، چې يوازې پياده خلك ترې تېرېدلى شي په پخوانيو وختونو كې په دې ځاى د ټينگ (كلک) امنيتي سيستم پلي كيدو په گوته كوي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځنۍ)



د لويي ماڼۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د لویی مانی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د لویی مانی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

مرادخانۍ - کابل د زاړه ښار سمبول:

مراد خانۍ د افغانستان د پخوانۍ معمارۍ نښه ده او په ټوليز ډول د کابل ښار د پخواني جوړښت استازيتوب کوي.

په ۲۰۰۶ کي، فيروز کوه بنسټ او افغان حکومت موافقه وکړه چې د کابل د زاړه ښار سمبول بيا ورغوي.

د فيروزکوه بنسټ د انجینري څانگې مشر او د دغه بنسټ د مراد خانۍ دفتر مشر هدايت الله احمدزي په وينا، د مراد خانۍ سيمه په ۱۳۷۱ کال کي د کمونيستي حکومت تر نسکورېدو وروسته د کورنيو جگړو لومړۍ کرښه وه، چې له امله يې ويجاړه شوه، دا تاريخي ځای د کثافاتو په گدام بدل شو.

هغه وايي، د هغه وخت د حکومتونو پرېکړه چې د مراد خانۍ د وړانولو او په دې سيمه کي عصري ودانيو د جوړولو پرېکړه هم د دې لامل شوه چې مراد خانۍ په بشپړه توگه هېره شي، حتی د هغه يو شمېر تاريخي او بې ساري لرگي هم غلا شوي دي.

د کابل په ساره ژمي کي د لرگيو دغه قيمتي اثار د کابل ښاريانو د کورنو د تودولو له پاره د سوند موادو په توگه بدل شول. د جگړو وروسته، دا ځای تر ۲۰۰۶ پورې پريښودل شو او اوسيدونکي يې کډوال شول.

د ښاغلي احمدزي په خبره، کوڅي له کثافاتو ډکې شوې او د اوبو، برېښنا او فاضله اوبو سيستمونه په بشپړه توگه ويجاړ شوي ول. په دې ځای کي د اوسېدو له پاره اسانتياوې نه وې. ښاغلی احمدزی وايي:

د مرادخانۍ د بيا رغونې ټيم له دغه ځای څخه ۳۳ زره متره مکعبه کثافات ايستلي دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د مراد خانۍ کوڅي:

د مراد خانۍ کوڅي بېلابېل پلنوالی لري او په مستقیمه لاره کې نه دي، دا کوڅي تاوې راتاوې (منحني) دي چې ځايي خلک ورته "ډيو ډيوک" وايي.

د لارو (کوڅو) پلنوالی له ۱۴۰ سانتي مترو څخه پیل کېږي، ځينې يې ۱۹۰ سانتي متره او بيا ځينې نور يې ۲۱۰ سانتي متره دي.

د يوې کوچنۍ کوڅې پیل تنگ وي او بيا پراخېږي، يا برعکس، چې په پیل کې پراخه وي او بيا تنگ وي، مگر دا د بېگانه (اجنبي) يرغل څخه سيمې د ساتنې او کنټرول له پاره جوړې شوې دي.

همدارنگه د دې کار له پاره د کوڅو په پیل يا د کورنو په پورته پوړونو کې د خورا مهم امنيتي ټکي يا د مالک اړتيا وه سره کوټي جوړې کړي، چې ځينې وختونه د سيمې خلک داسې کوټو ته سراچه (بالا خانه يا ميلمستون) هم وايي، او دا ټول ډيزاين د دفاعي موخو له پاره جوړ شوي دي.

د هرې سراچې لوړوالی توپير لري، مگر ځينې يې له موجوده ځمکې (فرش) څخه د ودانۍ تر پايه (د سراچې تر پوښښ لاندې) يا د کور تر پورتنۍ برخې پورې له ۱۷۰ سانتي مترو څخه تر ۲۱۰ سانتي مترو پورې لوړوالی لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



د سراجي يا بالا خاني د لاندې برخې انځور

دا ودانۍ د کوڅې په دیوالونو جوړې شوي دي، چې یوه برخه یې د کور خاوند له دیوال څخه پورته او بله یې د ګاونډي دیوال څخه پورته دی، په داسې ډول چې اصلي وزن (بار، لوډ) یې د کوڅې په څنګ کې جوړ شوي دیوالونو باندې دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د سراجي د لاندنۍ برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د ځينو کورونو د ننوتلو دروازي د سراچي لاندې دي، دا د سراچي دهليزونه ښايسته ديوالونه لري، په ځنډو (طاقونو) سره سينگار شوي چې په ديوالونو کې ليدل کېږي.



د سراچي لاندې، د سينگار شوي ديوال انځور

د دې تاقچو (طاقچو، تاخچو) لوړوالی ۱۲۵ سانتي متره دی، پلنوالی يې ۸۵ سانتي متره او د کمان (ارچ) ژوروالی ۲۰ سانتي متره دی.

ديوالونه، د ډبرو ته دابونه لري او په دوي برخو ويشل

شوي:

۱. غرقه (د ځمکې لاندې سنگ کاری)

۲. کرسې (د ځمکې د پاسه سنگ کاری)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د غرقې ژوروالی اکثراً ۸۰ سانتي متره، مگر د کرسې لوروالی ۱۵۰ سانتي متره دی.

د سراچې په يوه اړخ کې د بيمونو وزن د گاونډيو په ديوال نه بلکه د ډبرې کارۍ (سنگ کارۍ) څخه پورته د نوي جوړ شوي ديوال باندې حساب (محاسبه) شوي، ترڅو ډبرې کاري په سر کې چارتراش يا څلور اړخه لرگي کېښودل شوي دي چې د بيم په نوم يادېږي، بيا د بيم لاندې په ښي خوا کې د لرگيو ستنې په عمودي توگه تنظيم شوي، وروسته د بيم پورتنۍ برخه د ستنو په سر کې کېښودل شوې ده او د چټ د پوښلو کارونه په زیرکۍ (احتياط) سره ترسره شوي دي.

د پوښښ دستک (گول) لرگي د گاونډي شاوخوا ديوال ته هيڅ ډول زيان يا وزن نه دی اضافه کړی، دا په دريو مواردو کې ترسره شوی دي:

۱. که چېرې د گاونډي ديوال د حساب شوي وزن د اخیستلو توان نه درلود.

۲. که چېرې گاونډي نه غوښتل چې شاوخوا ديوال يې گډ (شريکه) وي.

۳. که چېرې گاونډي نه غوښتل چې د هغه گاونډی، داسې سراچه جوړه کړي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



ګاونډ د غاړې دیوال د بیمونو او لرګیو کالمونو انځور



د بیم سر او د لرګیو کالمونو سره د ګاونډي اړخ دیوال انځور (پوښتنې برخه)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

دا سیمه یوه کوچنۍ ښار بلل کېدای شي، ځکه چې دا سیمه
شپږ کوڅې لري، چې په لاندې ډول دي:

د افشارو کوڅه:

دا د مرادخانی یوه له مشهورو لارو (کوڅو) څخه ده چېرې
چې اصلي خلک او د نادر افشار د لښکر څخه ژوندي پاتې شوي ول
دلته یې ژوند کوه.



د افشارو کوڅه (لار)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د پنځه تنو کوڅه:

د يادې شوي کوڅې نوم د حضرت محمد (ص)، حضرت علي (رض)، حضرت فاطمه الزهرا، حضرت امام حسن او حضرت امام حسين (رض) له نومونو څخه اخستل شوي ده، چې د پنځه تنو کوڅې په نوم يادېږي.

په دې کوڅه کې يوه مشهوره زيارت هم شته چې دا زيارت هم د پنځه تنه (پنج تن) نومېږي او هره ورځ لسگونه کسان ورته ورځي.



د پنځه تنو (پنج تن) زيارت لوحه

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د پنځه تنو (پنج تن) زیارت د لوی دروازی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



پنځه تنو (پنج تن) زیارت د کرکی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



پنځه تنو (پنج تن) زیارت د ننه (داخلي) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....

د زیارت کوڅه:

په دې کوڅه کې یوه ډېر مشهور او تاریخي زیارت شتون لري، چې د حضرت ابوالفضل عباس زیارت په نوم یادېږي او هره ورځ لسگونه کسان ورته د لمانځه او زیارت له پاره ورځي، ځکه دا کوڅه په همدې نوم مشهوره ده.



حضرت ابوالفضل عباس زیارت د کوڅې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

د ميداني کوڅه:

يوه ډيره په زړه پورې کوڅه چې د ډير زاړه جومات له پيل سره پيل کېږي، په پيل کې يې يوه ښکلې او تاريخي بالاخانه (سراچه) هم شتون لري.



د ميداني د کوڅې انځور



د ميداني د کوڅې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

د ممیزو خرڅولو کوڅه:

د مراد خانې یوه له مشهورو کوڅو څخه گڼل کېږي چې ممیز په کې پلورل کېدل، لومړۍ دلته د کابل له بېلابېلو ولسوالیو څخه ممیز راوړل کېدل او بیا د کابل ښار ټولو سیمو او د افغانستان نورو ولایتونو ته لېږدول کېدل.



د ممیزو د کوڅې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځځي)

.....

د املې (عملي) کوڅه:

په دې کوڅه کې هغه خلک چې له پاچاهانو او وروسته ولسمشرانو پورې تړلي وو، لکه نامتو لیکوالان، مشاورین، د معمارۍ، هنر، ساختماني علومو، ټیکنالوژۍ خلک اوسېدل او د اړتیا په وخت کې به په اسانۍ او مستقیمه توګه له هغوی سره اړیکه نیول کېدله.



عملي د کوڅي انځور


د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د مراد خانۍ بازارونه:

مراد خانۍ درې مشهوره بازارونه درلودل چې په لاندې نومونو یادېدل.

۱- د زیارت د کوڅې بازار - (مرادخانۍ بازار او د کرپر (قیر) سړک په اوږدو کې)



زیارت د کوڅې بازار زوړ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)


.....



زیارت د کوڅې بازار نوی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



زیارت د کوڅې بازار کوم چي د کابل سیند او کرپر سرک پر غاړه پروت دی، نوی انځور



زیارت بازار د یوې ځنډې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



زیارت بازار د یوې ځنډې انځور



زیارت بازار د یوې ځنډې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

۲ - د نادر پښتون سړک بازار:

دا بازار پخوا په مراد خانۍ پورې اړه درلوده او د مراد خانۍ په ساحه کې هېڅ ډول کانکرېټي ودانۍ نه وې، د وخت په تېرېدو او د پخوانیو حکومتونو د بې غورۍ له امله ورو، ورو پورتنۍ بازار په کانکرېټي ودانیو بدلې شوې او یوه برخه یې د دولتي ادارو له پاره وکارول شوه، او په یوې څنډه کې یې د آریانا په نامه سینما هم جوړه شوه.

دا مهال د پښتونستان چوک (د اوبو له فواري) څخه تر خښتې پله (پول، پل) پورې سړک، دواړه خواوو ودانۍ له ساده بڼې نه په کانکرېټي ودانیو بدلې شوي دي.



د نادر پښتون بازار زور انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د نادر پښتون بازار زور انځور



د نادر پښتون بازار نوی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



نادر پښتون بازار نوی انځور (د بازار د ننه يعني خير خواه مارکيت د اور لگيدو وخت ۲۰۱۸)




د نادر پښتون بازار نوی انځور (د اوبو فواري خوا ته)

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

- د کوڅي بازار (خيابان بازار)

دا بازار له پل باغ عمومي څخه پيلېده او د خښتو له پله (پل خشتۍ) سره نښلول کېده، خو د تېرو حکومتونو د بې غورۍ او د دغې سيمې ودانۍ، د دولتي ادارو او کانکرېتي ودانيو په بدلولو سره دا بازار د مراځانۍ سيمې نه و ويستل شو او اوس مهال د فروشگاه د بازار په نامه يادېږي.



د کوڅي بازار (خيابان بازار) د روغتون غاړې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د کوڅې بازار (خیابان بازار) د روغتون غاړې انځور



د کوڅې بازار (خیابان بازار) د روغتون غاړې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د کوڅي بازار (خیابان بازار) د روغتون غاري انځور



د کوڅي بازار (خیابان بازار) د روغتون غاري انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....



د کوڅې بازار (خیابان بازار) د روغتون غاړې انځور



د خښتو د پول (پله) یوه زوړ انځور چې د کابل سیند په سر جوړ شویو

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د کوڅي بازار (فروشگاه) نوی انځور



د کوڅي بازار (فروشگاه) نوی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



د کوڅي بازار (فروشگاه) نوی انځور



د یوه پیسګي پله پخوانی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



د يوه پيسگي پله اوسنی انځور

په مراد خانۍ او زيارت کوڅه کې زاړه دوکانونه (هټۍ) په لاندې ډول دي:
- د آهنگرۍ هټۍ، د لاستي جوړونې (د بېلچې لاستي، بېل، کلنده، خټک، او نور د کيندنې او کرنې وسايلو لاستي)



آهنگرۍ د هټۍ داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



آهنگرۍ د هتي داخلي انځور



آهنگرۍ د هتي بهرني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



آهنګری د هتی بهرنی انځور



د لاستو جوړونې هتی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



د هټیو بهرنی انځور

د ربړي وسایلو پلورنځي چې د زړو او کارول شویو ټایرونو څخه جوړ شوي، لکه د اوبو د څاه ډولې (ډولچې)، د ساختماني موادو د لیرد له پاره ډولچې (سطلونه)، ربړي رسی، ربړي لوی جوالونه، د څارویو د ابو څښلو تشتونه او داسې نور.



ربړي وسایلو د هټی انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



ربري وسايلو د هتي انځور



د ربري وسايلو د هتي انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



څارويو د اوبو څښلو تشت چمتو کولو د پروسې انځور



څارويو د اوبو څښلو تشت چمتو کولو د پروسې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د څارویو د څښاک تښت د پلور انځور



څارویو د اوبو څښلو تښت چمتو کولو د پروسې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د څارویو د څښاک تښت د پلور انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د ربري رسيو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د ربري میز انځور



د ربري واشلو جوړونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



د ربري واشلو جوړونې انځور



د ربري واشلو جوړونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



د ربري واشلو جوړوځي انځور



د ربري څوکیو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د ږيري ميزونو انځور



د ږيري وسايلو د هتيو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د ريري او پلاستيکي پلورنځيو بهرنی انځور

- د سرو زرو هتۍ



د زيوراتو د پلورنځي داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د ګوتو هټۍ



د یوه ګوتې پلورنځي داخلي انځور



د یوه ګوتې پلورنځي بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....

- د حکاکۍ او کیندنې کارځای



د کیندنې کارځای څخه یوه داخلي انځور



د کیندنې کارځای څخه یوه داخلي انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د کیندنې کارخای څخه یوه داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



د کیندنې کارځای څخه یوه داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....



د کيندنې کارځای څخه يوه داخلي انځور

- خوراکي توکي



د پرچون پلورنځيو څخه يو بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

- د شمال خرڅلو پلورنځی



د یوه د شمال پلورنځي بهرنی انځور

- د کاله لوبښو (کور وسایلو) پلورنځي



د کاله لوبښو پلورنځی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



د وسايلو پلورنځيو څخه يوه بهرني انځور

- کور د اړتيا وړو وسايلو (خوردۀ) هټی



کور د اړتيا وړو وسايلو (خوردۀ) هټی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



کور د اړتیاو ورسایلو (خورده) هتی بهرنی انځور

- د رنگونو پلورنځی



د رنگونو پلورنځي څخه یوه بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانۍ)

.....

- ساختماني مواد



د ساختماني موادو د پلورنځي څخه يوه بهرنۍ انځور



د ساختماني موادو د پلورنځي څخه يوه بهرنۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- انځور اخستنه او فوتوکاپي



د انځور اخستني او فوتوکاپي هټي څخه يوه بهرني انځور



د انځور اخستني او فوتوکاپي هټي څخه يوه بهرني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د پليو د نیني کولو هڅه



د نینو پلورنځي څخه یوه داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

- د پلاستيکي کڅوړو پلورنې هتۍ



د پلاستيکي کڅوړو پلورنې هتۍ يوه بهرنۍ انځور

- قصابۍ



د قصابۍ بهرنۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

- اتاري (عطاري) او يوناني طب



د اتاري (عطاري) او يوناني درملو پلورنځي بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

- د لرغونو توکو پلورنځي



د لرغونو توکو پلورنځي زور بهرنی انځور

- خوراكي توکي



د خوراكي توکو پخوانی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



د خوراکي توکو اوسنی انځور

- د ګانو پلورل او ترمیم



د زیوراتو پلورنځیو او ترمیم بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د مراد خاني اسانتياوي:

مراد خانی ښاري اسانتياوي لري لکه:

- د ابو فضل العباس زیارت



د ابو فضل العباس زیارت بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

- نانوايي (بيکری)



دنانوايي بهرنی انځور

- د مراد خانۍ منځنۍ ښوونځی

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د ښوونځي د کوڅې بهرنی انځور



د ښوونځي د انگر بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د ښوونځي ټولگي داخلي انځور



د ښوونځي ټولگي داخلي انځور



د ښوونځي د انگر داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

- د فیروز کوه روغتیايي کلینیک



د فیروز کوه روغتیايي کلینیک بهرنی انځور



د فیروز کوه روغتیايي کلینیک داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

- درملتونونه



د درملتون بهرنۍ انځور

- د کوچني توليدي وسايلو ځای



د کوچني توليدي وسايلو ځای داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....



د نقاشۍ ټولګي داخلي انځور



د زرګرۍ ټولګي داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د بوتانو ترمیم



د بوت کنډلو د یوه موچي انځور

- د مراد خانۍ نارینه زوړ حمام



د مراد خانۍ نارینه زاړه حمام انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د مراد خانی تاریخی زاره حمام انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د مراد خانۍ نارینه زاړه حمام داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د مراد خانۍ نارینه زاره حمام داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



مراد خانی نارینه زاړه حمام د چت انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د مراد خانۍ نارینه زاړه حمام د جامو بدلولو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



مراد خانی نارینه زاړه حمام د دروازی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

جوماتونه:

- د بي بي زينب جامع جومات



د بي بي زينب جومات بهرنی انځور



د بي بي زينب جومات بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د بي بي زينب جومات بهرنی انځور (د عاشورا په ورځ)



د بي بي زينب جومات بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د میدانې جامع جومات



د میدانې جامع جومات د دروازي بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....



د ميداني جامع جومات بهرنۍ انځور



د ميداني جامع جومات داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د میدانې جامع جومات د کرکی یوې برخې انځور

- د ابوالفضل العباس جومات



د ابوالفضل العباس لوی زیارت جومات بهرنی انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مراځانی)

.....



د ابوالفضل العباس زیارت جومات د منار بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- دوي چایخاني



د چایخاني بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د چایخانی بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

- زوړ کابل رستورانټ



د کابل زاړه رستورانټ بهرنی انځور



د کابل زاړه رستورانټ بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د کابل زاړه رستورانټ (د بيارغونې) بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



د کابل زاړه رستورانټ (د بیا رغونې) بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د کابل زاړه رستورانټ (د بیا رغونې) بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د کابل زاړه رستورانټ (د بیا رغونې) بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د ککړو رستورانټ (کله پزی)



د نجیب کله پزی بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د حمید کله پزی بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- سلماڼي (دلاک، بربر)



د سلماڼي بهرنی انځور

- سقاوي



د سقاوي بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځی)

.....

- نانوايي (بيکري)



د بيکري بهرنی انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- ویلډینګ کاري



د ویلډینګ کاري داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د ناستي ځایونه (څپرې، چټي)



د ناستي ځای (چټي) انځور (بیا جوړ شوی)



د ناستي ځای (چټي) انځور (بیا جوړ شوی)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د ناستي خای (چتي) انځور (بيا جور شوی)

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....

په مراد خانۍ کې تکیه خانۍ:

په مراد خانۍ کې نهه تکیه خانۍ شتون لري، چې په لاندې نومونو یادېږي:

حاجي محسن، علي جان، کوچه املا، یعقوب، شاه قل، محمود، سید اکبر، محب، نبي جان.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د حاجي حسن شافل د تکيه خاني بهرني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....

په مراد خانۍ کې ښوونځي:

د عامه ښوونځيو سربېره، خصوصي مسلکي ښوونځي هم شتون لري لکه:

- د سرو زرو ښوونځی

په دې ښوونځي کې زده کوونکي د پلان او شکل په نظر کې نیولو سره د زیورونو د تولید او ترمیم په برخه کې روزل کېږي، ترڅو دوی د معیارونو سره آشنا شي، د بازار تقاضا پیدا کړي او په راتلونکي کې د کیفیت لرونکي تولید شوي مواد بازار ته وړاندې کړي.



د سرو زرو تولیدي داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....



د سرو زرو ټولګي داخلي انځور

- د خطاطۍ او میناتورۍ ښوونځی

دا د نننۍ ټولنې یوه له مهمو ښوونځیو څخه دی، چېرې چې زده کونکي کولی شي د خطاطۍ هنر، نقاشي او میناتوري زده، د رنگونو ترکیب او له ځایی توکو څخه یې چمتو کړي.



د خطاطۍ او میناتورۍ ټولګي داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)


.....



د خطاطۍ او میناتورۍ ټولګي داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د خطاطۍ او میناتورۍ انځور



د خطاطۍ او میناتورۍ د موادو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

- د خټينو لوښو جوړولو (کلالی) ښوونځی
په دې ښوونځي کې زده کوونکي د موادو د تولید له نویو
میتودونو، د لوښو د چمتو کولو له اړتیا سره اشنا کېږي او په
راتلونکي کې کولای شي خپل د تولید پلورنځی ولري.



کلالی د تولگی انخوړ



کلالی د تولگی انخوړ

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د کلاي انځور




د کلاي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

په مراد خانۍ سيمه کې د خياطۍ يوه ښوونځۍ هم شته چې بريالي او تکړه زده کوونکي يې په افغاني ټولنه کې ونډه لري. د مراد خانۍ سيمه په يوه کوچني ښارگوټي بدله شوې، دغه ښارگوټی د اوبو رسولو مرکزي سيستم لري، چې تر اوسه نه دی فعال شوی، يعنې اوبه په کې نه ځي. مراد خانۍ يوه ساده کاناليزاسيون سيستم لري چې تقريباً د کوڅو په منځ کې تېرېږي، دا سيستم چې په ناليو (کوچني بيالو) کې بهېږي، ټول پوښل شوی دی، داسې ښکارې چې په پايله کې د کابل سيند سره نښلول شوی دی.



کاناليزاسيون د سر پوش انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د فیرو کوه په نوم یوه موسسه د مرادخانۍ په بیا رغونې کې بنسټیز رول لوبوي چې تل یې هڅه کړې مراد خانۍ د کانکریټو له یرغل څخه وژغوري، خو له دې سره هم مهاله یې په شمال ختیځه برخه کې یوه درې پوړیزه نوی جومات هم جوړ شوی چې د محمود خان پله څخه مراد خانۍ لید مخه نیسي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

د استوگنې (هستوگنې) کورونه:

په مراد ځاني کې د استوگنې ډېرې ودانۍ له هټيو نه پرته دوي پوريزې تلپورې دي، چې په هغه وخت کې د اضافي موادو او وسايلو د ساتنې په توگه کارول کېدې، هغه توکي چې په اوړي کې نه کارول کېدل او يا هم د ژمي له پاره د سون (سوند) توکو د ذخيره کولو په توگه کارول کيده.



يوه کور د لويې دروازې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د یوه کور انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د هستوګنې د کورونو د یوې ارسۍ انځور



د یوه پخواني کور انځور (د طاوس کور)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

دا حویلی یوه دالان (ویستیل)، یوه زینه، د اوسیدو خونه (سالون)، د خوب خونې او یوه حمام (د ځان منځلو ځای) لري.

د کور تنور خونه او تشناب د حویلی څنګ کې په پام کې نیول شوي دي چې کوڅو ته د ککړو اوبو وتلو لارې لري.

ډیری ودانۍ پخلنځای نه لري او د کال په دریو فصلونو کې په همدې دالان (دهلیز) کې پخلی کوي، مګر ژمي په سپرو ورځو کې د کور بخاریو او چریو پر سر پخلي کوي.

ډېری د خوب خونې او حمامونه د اوسېدو خونو سره لار لري، همدا راز د اوسېدو خونې تر ټولو خونو لویې دي.

کوټي د رڼا، لمر وړانګو او د هوا د تبادلې په موخه دواړو خواوو ته کړکۍ لري.

هغه کړکۍ چې د غولي (حوبلی) خوا موقعیت لري لوی او کلاسیک ستایل لري، مګر هغه کړکۍ چې د کوڅې خوا ته ایښودل شوی دي، خورا کوشنۍ او ساده دي.

په کوڅوکي د کړکیوله شکل څخه داسې ښکاري چې دا کړکۍ یوازې د هوا تبادلې له پاره په پام کې نیول شوي دي.

هغه لویې کړکۍ چې د غولي خوا ته ایښودل شوي دي د اورسۍ په نوم یادېږي.

د دې ارسو پلنوالی اکثرآ ۱۱۰/۱۲۰ سانتي متره دي، او د پرانیستي برخه، چې د پلې په نوم یادېږي او پورتنۍ خوا ته لېږدول کېږي، له ۹۷ څخه تر ۱۰۰ سانتي مترو پورې دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

هره ارسۍ له دریو څخه تر څلورو پورې پلې او د ۴۰ سانتي مترو لوړ بنسټ (بیس، اساس او یا زیرانه) لري.

دا بنسټونه د لاندې اهدافو له پاره په پام کې نیول شوي دي:

۱. چې تکیه وکړي،

۲. د غولي په لور وگوري

۳. د ماشومانو د لوېدو، مخه ونیسي.

په ځینو ودانیو کې، له بنسټ څخه پورته، د بیلګې په توګه، د هرې ۱۵ سانتي مترو وروسته، د یوه لړکي (چفتي) په دواړو خواوو کې بهرخوا نه تړل (کلک) شوي دي، ترڅو د ماشومانو د لوېدو مخه ونیسي.

ځکه چې د دریو او څلورو پلو د پورته کولو په صورت کې د بنسټ تختې لوړوالی خوندي نه دی او د احتیاط له پاره هماغه لړګي یا چفتي په پام کې نیول شوي دي.

د پلو اوږدوالی ۹۷ سانتي متره او لوړوالی یې ۴۵ سانتي متره دي، د پلو پلنوالی (ضخامت) له ۳ څخه تر ۵ سانتي مترو پورې دي، ترڅو د کورنۍ غړي د پورته کولو او ښکته کولو وړتیا ولري.

دا پلې د اړتیا په وخت کې، په پورتنۍ برخه کې یوه اړخ ته اړول کېدای شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د پلو پورتنۍ او لاندنۍ برخې سره توپیر لري، ځکه چې په پای او منځ کې د گردې لږګې په ډول دي، دا لږګې د جوک په نوم یادېږي.

پلو د پورتنۍ برخې په مینځ کې غوچونۍ شتون لري ترڅو دویمه پله په آرامۍ سره د لومړۍ پلې په سر کې کېښودل شي کوم چې د هوا او روښنایۍ لیرد مخه نیسي.

په ډیری کورونو کې، شیشې هم د پلو په پورتنۍ یا پای کې لیدل کېدای شي، کوم چې کوټې ته د رڼا لیرد په ګوته کوي.

د ټولو ارسۍ لوړوالی ۱۹۰ سانتي متره دي او د سینګار سره د کمان په څیر ښکاري.

مګر د بازو (اړخ) لوړوالی په دواړو خواوو یا د کمان پیل ته د ارسۍ اصلي شکل ۱۱۷ سانتي متره دي.

د هرې ارسۍ، بهرنۍ او داخلي بڼه یوه څه توپیر لري.

د ودانۍ په هر اړخ کې د کمان یا اړچ په څیر، ډیر لوړ کیفیت او ښکلي نقاشي لري.

د ارسۍ لاندینۍ برخه یوازې چوکاټ لري او سینګار شوي داخلي او بهرنې دوي ښکلې تختې لري، دا تختې ساده او کوم سوري هوا د تبادلې (جریان) له پاره، نه لري.

ارسیو د پورتنۍ برخې پرته، د ارسۍ بنسټ اندازه، د بیلګې په توګه ۴۰ سانتي متره، د هوا او رڼا تبادلې له پاره د سوري لرونکې تختې سره لیدل کېدای شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د ارسۍ انځور



د ارسۍ پورتنۍ برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....




د ارسۍ لاندنۍ برخې انځور



طاوس کور د ارسۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



يوه کور د ارسۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



يوه کور د ارسۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



يوه کور د ارسۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د ارسۍ د بهرنۍ څنډې په دواړو خواوو کې، په یوه ډیر پخوانۍ کور کې، د طاوس شکل لیدل کېږي، نو په همدې توګه دا کور، د طاوس کور په نامه یادېږي.



طاوس د کور ارسۍ پخوانۍ انځور



طاوس د کور ارسۍ نوی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

په تلپور کې چې د لرگیو نه پوښل شوی دی د کرکې پر
ځای سوری، سوری ښکلی او کیندل شوې تختې لري.

دا تختې د کابلی جالی په نوم یادېږي، چې د تلپور (تهکوی)
کې هوا د تبادلې او د روښنایي په موخه کارول شوي دي.

دا تختې د ځمکې (فرش) څخه د تلپور (تهکوی) پوښ پورې
ټول لوړوالی ۶۰ سانتي متره دی.

د تلپور لوړوالی د ځمکې (فرش) څخه تر چټه پورې په
ډېری کورونو کې ۱۹۰ سانتي متره دی.



طاوس د کور د تلپور جالی د یوې برخې (انخور)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د ارسيو ساختماني برخي اکثراً د لوړ کيفيت اصلي اړخه لږگي دي او ځينې يې کور مالک د ځانگړي فرماينست (فرمايش) سره سم د چارماغو (چهارمغز) لږگيو څخه جوړ شوي دي.

دا ارسۍ هېواد د تکره ترکانو او تجربه لرونکو کارگرانو له خوا په خورا زړه پورې او ښکلي سينگار سره جوړې شوې دي.

يوه ډير مهم ټکۍ دا دی چې د داسې لږگيو په جوړولو کې د ساختماني ميوگيو (مېخ) کارول په هيڅ ډول نه ليدل کېږي.

په دالان (دهلیز) کې د حويلۍ زينو يا دالان ته د ننوتلو څو گامه مخکې، پوښښ په پام کې نيول شوی دی.

د زينې پلنوالۍ معمولاً له ۱۲۰ څخه تر ۱۳۰ سانتي مترو پورې دي او د پټې لوړوالۍ معمولاً له ۲۵ څخه تر ۳۷ سانتي مترو پورې دي.

زينې په خورا کوچني او محدود ځای کې په پام کې نيول شوي، د زينو ډيزاين د لږگيو اساس يا گړدي لږگي (گول) شاوخوا د دوراني (مدوره، سپرکل) زينو په شان جوړې شوې دي.

دا زينې د نورو زينو په پرتله دومره آرامې نه دي، ځکه د گام يوه اړخ يې تنگ (لنډ) او بل اړخ پراخ (سور لرونکی) دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....

ساختماني مواد يې له لرگيو، خټو او اومه خښتو څخه دي او د زینې د مخ په پورتنۍ برخه کې له لرگيو څخه کار اخيستل شوی دی تر څو کاروونکي ترې په ښه توگه استفاده وکړي او د پورته کيدو او ښکته کيدو په وخت کې د کورنۍ د غړو د لوېدو (غورځېدو) لامل نه شي.

دا زینې د کاروونکو خصوصاً د کورنۍ غړو له پاره عادي دي، مگر دا د ميلمنو له پاره چې د ښار بيلابيلو سيمو څخه راځي، ډير ستونزمنې دي، چې بايد د ښکته او پورته کيدو په وخت کې ډېره پاملرنه (احتياط) وکړي.

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



طاوس د کور لمړی پور زیني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



طاوس د کور دویم پور زینې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



طاوس د کور دوېم پور زیني خټ (شا) انځور



یوه کور لمړي پور زیني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د ننوتلو دالانونه (دهلیزونه، ویستیبول) اکثراً پرته له دروازو
څخه دي او څو کورونو دالانونه د دروازو سره لیدل کېږي



د یوې حویلي بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د یوې حویلي د زینې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



طاوس کور د دالان د یوې برخې انځور

د دالان دروازې اکثره دوې پلې لري او یوه پله یې دروازې په حوښلیو کې په ندرت سره لیدل کېږي.

دا مفکوره ښيي چې اکثر آ د دروازې یوه پله (ترازه) کارول کېږي او یوازې د اړتیا په وخت کې دواړه کارول کېدای شي.

د دالان (دهلیز) د ډیرو دروازو لوړوالی ۲۱۰ سانتي متره او د هرې پلې پلنوالی ۶۰ سانتي متره دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د کوټو دروازې او په ځانگړې توگه د مېلمنو د کوټې دروازې په لوړوالي کې تر نورو دروازو ټيټې دي، چې اصلي موخه يې د کورنۍ لويې خونې ته د ننوتلو د مخه سر ښکته کول دي چېرې چې د مېلمنو عبادت او ښه راغلاست (استقبال) کېږي.

د ميلمه کوټې دروازې پلنوالی له ۹۰ سانتيو څخه او لوړوالی يې هم له ۱۵۰ سانتي مترو څخه کم دي.

د اوسيدو (ميلمه، سالون) خونې څخه د خوب خونو ته دروازې لري کومې چې دوي پلې لرونکي دي.

د ۱ دروازې په ښکلي سينگار سره جوړې شوې دي، او د دې دروازې څخه پورته يوه رېک (چوکۍ، کرنيز يا کارنيس) ليدل کيدی شي.

د رېک (کارنيس) څخه پورته، يو آريشي بڼه په ورته يا سميت شکل کې ليدل کېدی شي.

د ډيری خونو لوړوالی، د استوگنې خونې په گډون (شمول) يا ميلمستون، د فرش څخه تر چټ پورې ۲۳۰ سانتي متره دی.

يوه په زړه پورې شی چې په دې کورونو کې ليدل کېدی شي، د دروازې قوي اړم دی، کوم چې په نننۍ ټيکنالوژۍ کې د دروازې سټيپر (Door stopper) په نوم يادېږي.

خو په مراد خانۍ کې هغه وخت دا وړه وسيله شتون درلود چې د خلک خوښه، چې څومره يې زړه وغواړي، د دروازې د درولو (بندولو) له پاره ترې کار اخستلی شي.

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د نن ورځې میخانیکي ډور سټپر (Door stopper)
دروازې بندونکي دا وړتیا نه لري او کولی شي یوازې په خپلې ټاکلې
برخه کې دروازه ودروي.



د دروازی درونکي (Door stopper) انځور

په ډیری کورونو کې د لرگیو تکیه (پیزاره، سکرټینګ) یا
(Skirting) لیدل کېدی شي چې ټول لوړوالی یې ۷۰ سانتي متره
دی، او دا تکیه د اسلامي طرز ځانګړی سینګار لري.

په لاندینۍ او پورتنۍ برخه کې سینګار توپیر لري، مګر
لوړوالی یې یو شان دی، په پورتنۍ برخه کې نهه سانتي متره او په

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

ښکته کې نهه سانتي متره دی، دې طرز ته په نوي جوړښت کې
بورډر (Boarder) ويل کېږي.



د لرغونې ټکي (پيزاره)، طاوس د کور ناستي (سالون) کې

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



په یوه کور کې، د تاخچې (تاقچې، طاقي) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د ناستي (اوسيدو، سالون) خونو کې، ډيری لرگيو الماری د
ځانگړي سينگار سره ليدل کېدی شي.

د الماری ځای (موقعيت) د ديوال دننه او د خوني په مرکزي
برخه کې دی.

دا لرگي الماری کلاسيک شکل لري، ښکلي دوي نقاشي
شوې پلې لري، او په هره پله کې درې ورته شيشې لري، چې د
چای او سينگار لوبښي په کې ځای پرځای شوي دي.

د ديوال الماری سور (بر، لنډوالي يا عرض) اکثراً ۱۱۰
سانتي متره دی او لوړوالی يې له ۱۱۰ څخه تر ۱۴۰ سانتي مترو
پورې دی.

د الماری لوړوالی کور د فرش څخه ۷۰ سانتي متره دی،

د الماری په پورتنۍ برخه کې، تاسو کولی شئ رېک
(کارنيس، کرنيز) وگورئ، کوم چې د ښکلي سينگار او د هنرمندانو
د کار ليوالتيا او ښکلا سره، پاملرنه ځانته جذبوي (راجلبوي).

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانۍ)

.....



د طلاوس کور د ناستۍ په ځونۍ کې د لرگيو المارۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانۍ)

.....

په ځينو کورونو کې، په ځانگړې توگه اوسيدو د کوټې په ديوال کې د خټو الماری په نوم خورا په زړه پورې الماری شتون لري، دا الماری ۴، ۸، ۱۲ او ۱۸ ځانې لري، د هرې ځانې لوړوالی ۲۲ سانتي متره، بر (سور، عرض) يې ۲۰، او ژوروالی يې هم ۲۰ سانتي متره دی، دا الماری د دوديزو آرائشي لوښو، د کيندلو شويو شيانو، يا د شپې د رڼا کولو وسايلو په موخه کارول کېږي.



د يوه کور د ناستي (سالون) کوټې د خټو الماری انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



په یوه کور کې د خټو تاخچې (تاق، طاق یا طاقچه) انځور

د لرگیو او خټو الماریو سربېره، په پورتنۍ برخه کې د ۲۰ سانتي مترو راوتلی جوړښت شتون لري چې د رېک (کرنیس، کرنیز) په نوم یادېږي، کوم چې د لرگیو الماری د پاسه د ځانګړي سینګار سره پرې کېږي.

د هغې جوړول په دیوال کې د ۲۰ سانتي مترو په اندازه کې د لرگیو میخونو په ټکوهلو او د ورته لرگیو میخونو په سر کې (د پاسه) د کوچني قطر لرگیو په ایښودلو او بیا د ورته لرگیو جوړښت په دواړو خواو کې د خټو یا ځینې وخت ګچ په کارولو او په ځانګړي مهارت سره ترسره شوي دي.

د رېک د څوکي ډبل والي (ضخامت) معمولاً ۱۰ سانتي متره د دیوال بیخ ډبلوالی یې ۱۵ سانتي متره او د دیوال نه لري والی (کانټېلېور) یې تر ۲۰ سانتي مترو پورې وي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

ډېری (زیاتره) خلکو د رپک نه د کوتې د داخلي سینگار او
ښکلا له پاره په وطن کې د خټو جوړ شوي لوښي ایښودلو له پاره
کاروي.



د رپک د یوې برخې انځور



د رپک د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د رېک د پاسه دوي تکيې (پايزاري) ليدل کيږي چې هره يوه يې تر ۲۰ سانتي مترو پورې ده، له دې کارنيسونو څخه يوه يې د خټو څخه جوړ شوی او بله يې د لرگيو برخه يې د چټ سره تړلې ده .

دا پيزاره د رېک او چټ تر منځ يوه ښکلې همغږي رامنځته کړي ده.

ځيني چټونه د لرگيو پوښښ (مسطح) لري، مگر ډيری يې د پخوانيو وختونو توکرو په ذريعه پوښل (مسطح) شوي دي خو ځيني يې پرته له داخلي پوښښ څخه هم شتون لري.



د يوه چټ بې له داخلي پوښښ (مسطح) څخه انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



یوه چټ د لرگیو پوښښ (مسطح) څخه انځور




د یوه چټ بی له داخلي پوښښ (مسطح) څخه انځور



د یوه چټ بی له داخلي پوښښ (مسطح) څخه انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د لوی سرای د یوه دیوال او دروازي انځور

د خونو د ننه، ښکلي تاخچې، رپکونه دیوال کې د غاړې او پورتنۍ سینګار سره په ښکلي بڼه لیدل کېدی شي.

د دې تاخچو بهرنۍ لوړوالی اکثر آ ۱۲۵ سانتي متره دی او بهرنۍ پلنوالی یې ۸۵ سانتي متره دی، په داسې حال کې چې په منځ کې دننه لوړوالی له ۷۸ څخه تر ۱۰۰ سانتي مترو پورې او ژوروالی یې ۱۵ سانتي متره دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د تاخچي داخلي کمان د آرچ يا کمان له داخلي برخي څخه
د ٦٠ سانتي مترو په لوړوالي پيل کېږي.

په دغو اثارو کې زياتره ښکلي دوديز توکي، د سينگار توکي
او د شپي د روښنايي توکي (شيطان چراغ او وروسته ايلکين)
ايښودل کېږي، ځکه په هغه وخت کې بربېنا نه وه.

د دې تاخچو لوړوالی د کور د غولي (فرش) له سطحې
څخه ٧٠ سانتي متره يا د لرگيو تکي (پيزارې) لوړوالی سره
مساوي دي.

د ډبري له کار وروسته د ديوالونو ساختماني توکي د بېمونو
په مينځ کې خامي خټي وې او د ودانۍ له بشپړېدو وروسته په بهر
کې د کاه گل (خاورې، د غنمو بوسو او اوبو ترکيب) و، مگر د ننه
يې د خټو سربېره سينگل (خاورو، بډه گال (د لوڅو گل)، شگړو او
اوبو ترکيب) او بيا د سپينو خټو په واسطه سپينېدل (رنگېدل)، کوم
چې ميکروبونه وژني.

دا سينگل شوي (رنگمالي) په کال کې دوي ځله يانې (يعنې)
د اخترونو او نوي کال له رارسېدو مخکې په سپينو خاورو سپينېدل
(رنگېدل).

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....




د یوې خوږې باندنۍ دېوال انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



میداني د کوڅې ننوتو د لارې انځور



د یوې حوږلې باندنۍ د پوډال انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د تلیور (تهکوي) د کور غالی (فرش) چې تر ډېره د وربست او رطوبت له گواښ سره مخ وي، لمړی یې موجوده خاوره د یوې ساده وسیلې په مرسته کېکاږله (تپک کوله)، بیا یې پرې د سیند ډبرو (گردې ډبرې) یوه طبقه (فرش، لایه) جوړه شوې وه چې تر ۲۰ سانتي مترو پورې لوړه وه، بیا د ډبرو پر سر باندې ډبل اخېر (کاه گل) ورکړ شوی دی.

د پوښښ تیران (دستک) د ۴۰ څخه تر ۴۵ سانتي مترو قطر سره د ۳۰ سانتي مترو په فاصله کې د کوټو د دېوالونو په دواړو خواوو کې ایښودل شوي دي. بیا د هغه تیرانو پر سر د ارچه تختې چې سور یې ۲۰ سانتي او جگوالی (ضخامت) یې تر ۲،۵ سانتيو پورې رسېږي، لیدل کېږي.

مګر په ځینو کورونو کې د تیرانو پر سر پوزی (بوریا) او یا هم چجکی چې نن ورځ په آزاد بازار کې د پوزي معادل په توګه کارول کېږي، بیا د هغې په سر کې خټه (غوره گل)، بیا د ۱۰ څخه تر ۱۵ سانتي مترو پورې وچه خاوره، او په آخر کې اخېر (کاه گل) کېږي.

د چټ اخېر اکثراً دوه پوره (دوې لایې) وي او د اخېر په وخت کې پرې مالګه شیندل کېده تر څو اخېر کلک او دژمي په موسوم یانې د واورو توګلو (پاکولو) په وخت کې بام ته کوم زیان (نقصان) و نه رسېږي.

چټ (بام) ته د راوتلو له پاره به یې زیني جوړوي او په پای کې به یې د زیني په سر کوټي شانته چټ جوړاوه کوم چې د بام بوټی په نوم یادېږي، بیا به یې بام بوټی ته دروازه کېنوله تر څو د

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

باندې خوانه غله را نه شي او همدا راز د ماشومانو د لوېدو مخه ونيسي ځکه دا بامونه کومه کتاره او يا هم سنجي دېوال پرته شتون لري.

د هر کال په تېرېدو سره خلک بايد بامونه اخېر کړي، د دې له پاره چې په چټ يا پوښښ کې د ډير وزن (دروندوالي) څخه مخنيوی وشي، له ۵ څخه تر ۱۰ کلونو وروسته پخواني اخېر توگل (لرې) کېږي، بيا له سره اخېر کېږي.

د د بامونو د اخېر له پاره تر ټولو ښه وخت د تلې (ميزان) مياشت ده، چې هوا ډېره معتدله وي او د اخېر ډېر ژر وچېدو مخه نيول کېږي.

د بام اخېر ته بايد پاملرنه وشي چې بامونه بايد ميل (شېپ، سلوب) ولري، او د اخېر په مخلوط کې بايد د لوی اندازې يانې اوږده بوس وکارول شي ترڅو د غټو چاودو (درزونو) څخه مخنيوی وشي.

بامونه د لرگيو ناوې لري چې د نيمه دايرې په توگه (شکل) د اړچې (کجورو) له لرگيو څخه جوړې او يا له دريو جلا تختو څخه جوړې شوې دي.

د ناو او اوږدوالي اکثراً ۱۰۰ سانتي متره، پلنوالی يې ۱۲ سانتي متره او د تختې ضخامت له ۱،۸۴ څخه تر ۲ سانتي مترو پورې دی.

د ناوې د ځنډې لوړوالی ۱۰ سانتي متره دی، او وروستی برخه چې د چټ سره نښلوي، هيڅ ځنډه نه لري، او د ناوې وروستی برخه د بام په دستکو کلکېږي، ترڅو د ناوې د راولېدو مخه ونيسي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



طوس د کور بام د ناوې انځور

د حویلیو انگر معمولاً د شاوخوا دیوالونو تر څنګ یوه غځېدلې لار لري چې پلنوالی یې تر ۱۰۰ سانتي مترو پورې رسېږي، د لارې په فرش کې پخې خښتې او یا هم د غره اوارې تیرې کارول شوي دي تر څو د پاکولو، مینځلو او ګرځېدو وخت کې، کومه ستونزه منځ ته را نه شي.

د کورونو په انگر کې د اوبو یوه څاه شتون لري چې له هغې څخه د بېلا بېلو موخو لکه حمام، پخلی، څښاک او همدا راز د ونو، گلانو اوبو کولو، د انگر او کوڅو اوبه پاشلو (آپاشي) له پاره کارول کېږي.

کورونه یا ودانۍ ډیرې په زړه پورې لرګي دروازې لري چې د دوو مساوي ترازو (پلو) څخه جوړې شوې دي چې یوه پله تل کارول کېږي او بله پله یې د اړتیا په وخت کې کارول کېږي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د یوې ځویلي د ننوتو دروازې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

دا دروازه ډېره قوي، غټه او له چیراست پرته ده، یعنې د هغې په پورتنۍ او لاندنۍ برخه کې یوه سلنډر لرگي جوړ شوی دی چې د دروازې په چوکاټ کې لاندنۍ او پورتنۍ برخه کې چې گرد سوري لري، ننوتلي دي او په هغه کې حرکت کوي.

دا دروازې، له خوا په خوا تختو څخه داسې جوړې شوې دي چې په جوړولو کې یې هیڅ اوسپنیز میخ نه دی کارول شوی. دا تختې دننه خوا څخه د لنډو لرگیو په واسطه په داسې ډول سره نښلول شوي چې د باندې ځوانه گل مېخونه ټکو هل شوي دي او د لرگیو څټ (شا) ته د کاتېډو (قاتېډو) وروسته کلکېږي.

دا قوي لنډو لرگي د دروازې په پورتنۍ او پای کې یا د ځینو دروازو په پورتنۍ، مینځنۍ او ښکته برخو کې شتون (موقعیت) لري.

د کابل بنار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....



د يوې حوږلې د دروازې ګل مېخونو انځور

ټولې لوي دروازې له دوو پلو نه جوړې شوي دي چې د
يوې پلې په څنډه کې يوه ښکلې لرګۍ ليدل کېږي چې د پوزې
بينچې) په نامه يادېږي چې په ټولو دروازو کې په ښکاره ډول ليدل
کېدې شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د دروازو د خټ لرگي انځور



د دروازو د خټ لرگي انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د دروازي د پوزي (بېنچي) انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



دروازې د حلقې (تک تک) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

لويې دروازې دوي داخلي او بهرني پياوړي زنځيرونه لري،
چې د تينگولو وروسته، سلنډر فلزي قلفونه په کې کارول کېده.

دا دروازې اکثره د امنيت له امله دننه پرانستل کېږي.

د هرې دروازې په بهرنۍ برخه يانې د دروازې په يوه اړخ
کې د دروازې په چوکاټ او بل لوري ته د دروازې په لاندنۍ (پښو)
کې يوه پياوړی زنځير تړل شوی او اجازه نه ورکوي چې دروازې
په دېوال کې ولگېږي.

د سرتاق په برخه او د کوڅې د دروازې په منځ کې، زموږ
سترگې د لرگيو يوه خورا ساده خو معنی لرونکې لرگي ته راځي
چې فعاليت يې هر ليدونکي د تېرو پيړيو خلکو ته، حيرانوي.

دې لرگي ته تمبه (اړم) ويل کېږي، او دنده يې د بهر څخه
د کوڅې دروازې تړل (خوندي کول) دي.

دغه لرگينه اړم (تمبه) ۴۰ سانتي متره اوږدوالی، ۶،۶
سانتي متره سور او ۷ سانتي متره ضخامت لري، چې زياتره يې د
سرتاق (سرطاق) سره د يوه چپر است يا لوي اوسپنيز مېخ په واسطه
کلک کېږي او بله خوا يې پرانيستي ده.

د اړم (تنبي) لکۍ د ۴ سانتي مترو په اوږدوالي او د ۳ سانتي
مترو ضخامت ته پرې شوی ده، کوم چې دروازه د بهر څخه
خلاصيدو نه ژغوري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د ارم (تنبی) د وصلېدو (اتصال) انځور



دروازې د ارم (تنبی) انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



دروازې د اړم (تنبي) انځور



دروازې د اړم (تنبي) انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



دروازې د پلي د تاوېدو ځای انځور




دروازې د پلي د تاوېدو ځای انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



دروازې د پلي د تاوېدو ځای انځور



دروازې د پلي د تاوېدو او د دروازې د درېدو زنځير (Door stopper) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

هرکله چې د کورنۍ یوه غړی و غواړي بهر ته لاړ شي، نو اړینه نه ده چې نورو ته غږ (تکلیف) ورکړي او دروازه له دننه څخه وتړي یا بنده کړي، مګر سړی په خپله کولی شي هماغه دروازه له زنځیر نه کش او پریردي، دروازه پخپله تړل کيږي. په دې حالت کې سړی په خپله هم نشي کولی له بهر څخه دروازه خلاص کړي.

بیا باید دروازه د باندې خوا نه د زنځیر او یا د حلقې په مرسته و ټکوي ترڅو د کورنۍ غړي یې دننه څخه خلاصه کړي.


د حوږۍ په دروازو کې، د کورنۍ د غړو او میلنو د راتګ د خبرتیا له پاره، دوی باید دروازه د باندې (بهر) زنځیر یا د بهرنۍ فلزي حلقو سره وټکوي، چې په نننۍ معمارۍ کې د دروازې زنگونه بلل کېږي، د پورتنۍ زنځیر او حلقو د ټکولو په مرسته د کور دننه کسان خبرېږي او دروازه خلاصوي ترڅو د کور غړي او یا هم میلمانه کورته رابولي.



دروازې ټک ټک انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



دروازې د ټک ټک زنځير انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانۍ)

.....



دروازې د ټک ټک زنځير، پوزې او پلې د درولو (Door stopper) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



زیارت دروازي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځنۍ)

.....

ډبري شاوخوا ديوالونه (چارديوالي) لور ډبري کاري (سنگ کاري) لري، ترڅو حويلي ته د رطوبت او نم د ننوتلو مخه ونيسي.

د ډبرو د کار لوړوالي په حوښليو کي توپير لري، له ۸۰ سانتي مترو څخه تر ۱۵۳ سانتي مترو پورې دي، د ديوالونو لوړوالي اکثراً ۳۰۰ سانتي متره دي.

د ډبرو کارونه (سنگ کاري) اکثراً د سيمنتو او شگو له مصالح پرته ترسره کېږي، نو دا ډول ډبري کار (سنگ کاري) ته د وچو ډبرو کار ويل کېږي.

بامونو د واورو او باران اوبه اکثراً د چټ د ناوو په واسطه بهر ته ليردول کېږي، کوبښښ شوي دي چې د انگر د باران او واورې اوبه هم د کوچنيو ويالو په مرسته کوڅو ته وليردول شي.

دوی هڅه کړي چې د انگر لوړوالي د کوڅي څخه لور کړي (ونيسي) چې د واورې او باران په وخت کي اوبه د باندې لاري شي.

دا راز هڅه شوې وه چې په کوڅو کي ويالي وباسي تر څو د کور غړو، خپلوانو، ميلمنو، تېرېدونکو له پاره ستونزې پيدا نه شي او د دوی جامي په خټو ککړي نه شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



کوڅو د خټو انځور

وروسته د وخت په تېرېدو سره دوی وکولای شول چې د
کوڅو په منځ کې په ازاده هوا کې کیندنې وکړي تر څو د پسرلي او
ژمي په موسم کې البته اوبه و بهېږي دا اوبه په ویالو کې ډنډېډې او
په هغو کې کثافات غورځېدل چې د میاشو د تولید پر ځای بدلېده او
وروسته خلک د ملاریایا، لشمانيیا او سالداني په مرضونو اوښتل.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



کوڅې د ویالې انځور

په افغانستان کې د جگړو پر مهال د مراد خانۍ سیمه هم د نورو تاریخي ځایونو په څېر خورا زیانمنه شوې او تقریباً له منځه تللې وه ، زیاتره سیمې یې په بشپړه توګه وځارې شوې او د سیمې خلکو او لارویانو په کثافتاتو بدلي کړې وې.



سیمې د یوې برخې د کثافت دانۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



سیمې د یوې برخې د کثافت دانی انځور



سیمې د یوې برخې د کثافت دانی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د یوې ځویلي د نیمې نړېدلي انځور



د یوې ځویلي د نیمې نړېدلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د یوې حوږې د نیمې نږدې انځور



د یوې حوږې د نیمې نږدې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د یوې ځویلي د نیمې نړېدلي انځور



د یوې ځویلي د نیمې نړېدلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د یوې حوږلې د نیمې نرېدلې انځور



د یوې حوږلې د نیمې نرېدلې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....




د یوې حوږې د نیمې نږدې انځور



د یوې حوږې د نیمې نږدې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....



د یوې حوږلې د نیمې نرېدلې انځور

اوس مهال د فبروز کوه په نوم د فرهنګي موسسې له خوا د مراد خانۍ سیمې بیا رغونه روانه ده.

فبروز کوه یوه غیردولتي موسسه ده او د دغه فرهنګي بنسټ موخه د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو ساتل دي.




د یوې حوږلې د نیمې نرېدلې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د فېروز کوه د ښست د کارگرانو، کسبه کارانو، استادانو، انجینرانو او کارکوونکو انځور



د پوه کور د بیا رغونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



د پوه کور د بیا رغونې انځور



د پوه کور د بیا رغونې انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د بيارغوني انځور



د بيارغوني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



د یوه کور د بیا رغونې نه انځور



د یوه کور د بیا رغونې نه انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

لوی سرای:

دا سرای د میدانۍ په کوڅه کې شتون لري چې په اوس وخت کې د فېروز کوه د مرکز د دفترانو او ځینو ښوونځیو د پاره کارول کېږي.

په حقیقت کې دا یوه کوچنۍ کمپلکس دی چې د څو حویلیو څخه چې یوه د بلې سره لار لري جوړ شوی دی، وضاحت په لاندې انځور کې لیدل کېدی شي.



د لوی سرای اوایي (هوایي، فضايي) انځور

د دې کمپلکس اصلي لار د میدانۍ د کوڅې نه ده، دا کوڅه یوه لویه دروازه هم لري چې د لرگیو څخه جوړه شوې ده، خلاصول او تړل یې په ښوېدو (سلايدنگ) توگه تر سره کېږي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



میداني د کوڅي د ننوتو لاري انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



میداني د کوڅې دروازه چې د ښوېدو (سلايدنگ) په توگه تړل کېږي

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د لوی سرای د نورو حوښلیو په شان دالانونه یې بې له دروازو څخه دي او داسې ښکاری چې د تاوده یا گرم اقلیم له پاره ډیزاین شوي وي.

د دې کبله چې دا معمارۍ د مرادخان په ذریعه له کندهار نه لېږدول (انتقال) شوي ده چې د پورتنۍ خبرې تصدیق کېدی شي.

دا سرای ښکلی او په زړه پورې ارسۍ لري چې په ارسینو کې یې شیشو د ځای پر ځای کولو (نصبولو) ځایونه هم لیدل کېږي.

دا سرای د تلپور په گډون درې پوړیزې ودانۍ لري چې د حوښلی په څلورو خواوو کې په سترگو کېږي.

پوښښ یې د نورو حوښلیو په شان د لرگو نه دي او ښکلی داخلي چت پوښښ (مسطح) هم لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

بامونه يې اخېر او د لرگي ناوې لري چې اندازې يې د نورو
کورونو په شان دي.



لوی سرای د یوې برخې انځور

د سرای په ودانیو کې د بخاریو ځایونه شتون لري او د بام
نه دباندې يې دوکش ښکاري.

بامونه يې خورا ښه میل (میلان، سلوپ) لری چې د باران
په وخت اوبه په چټکتیا سره ناو ته ځي.

د لوی سرای د ننه برخې کې، په دوو خوا په دویم پور کې
صوفه یا برنډه لیدل کېږي چې د هغې نه کوټو او دالان ته لار لري.

د برنډې فرش پخې خښتې دي او د انگر خوا ته ښکلي کتاره
هم لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د کتارې اوچت والی یو شان نه ده خو د لاندې او پورتنس برخې کې اړچه څلور خواوې (کوچني چار تراش) کارېدلې دي مگر د دواړو تر منځ گرد (ګول) په وړاړي توګه سره نښلول شوي دي. مګر په ځینو برخو کې دا کتارې د لرګي او ښکلي ډیزاین لري.

د حویلي په غولي کې د لارویو فرش هم پخواني پخې خښتې دي مګر په منځ کې یې سبزي (کبله) شنه او څه ونې هم په سترګو کېږي.

په ځینو برنډو کې د کتارې سره جوښت ستني (پایې) دي چې د برنډې سر پوښل شوی دی. دا ستني دیوه اوبل سره د ډیزاین شویو ښایسته کمانونو سره نښلول شوي دي.

د برنډې بامونه پس له هر څلورو کمانونو څخه یوه د لرګي ناوله لري چې اوبه یې ټولې انګر ته بهېږي.

د هرې ودانۍ برنډي جلا دي مګر د یوه وتلی مثلث ډوله دالان په ذریعه د یوې ودانۍ برنډه د بلې ودانۍ برنډې سره نښلول کېږي چې کتارې یې ساده او چلیپا ته ورته شکل لري.

په لمړي پور کې د دالان دروازو ته مخامخ کتاره نشته او مخه یې خلاصه ده او د ختو له پاره کومې زینې نه لري مګر لوړوالی یې تر دېرشو سانتيو ډېر دی.

د ګالریو ستني او کمانونه خورا ښکلي ډیزاینونه لري چې ټول یې د اړچه لرګیو نه جوړ او یوه د بل سره نښلول شوي دي. چټونه یې د لاندې خوا نه لرګي پوښ (مسطح) لري او خورا ښکلي ډیزاینونه په کې لیدل کېږي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د برنډو په لاندې برخه کې ډبرکاری (سنگ کاری) ښکاري
چې په ځینو برخو کې شل او ځینو برخو کې تر ډېرشو هم لوړه ده.

د ډبر کاری (سنگ کاری) د پاسه د لرگیو چار تراش لیدل
کېږي چې د هغه د پاسه د کتارو لاندې برخه او ستنې ټینګې (کلکه)
شوې دي.

د ګالري یوه لوی کمان د څو نورو وړو (کوشنیو) کمانونو
څخه جوړ شوی دی چې لوی کمان ته ښایست په برخه کوي.

د کمانونو د پاسه ښکلي سوري لرونکي تختې لیدل کېږي
چې په ننۍ معمارۍ کې ورته جالی وايي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د لوی سرای دروازی د مراد خانۍ د نورو دروازو په شان دي چې دوی پلې، پوزه، زنځیرونه، گل میخونه او کونډې لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د لوی سرای زینې هم د نورو کورونو په شان دي چې
لوړوالی یې تر دېرشو سانتیو نه اوچت او په نوش کې لرگي لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

دا زینې څلور خېزه لري چې ټول یژ د ننه په دالان کې
شتون لري او هېڅ پټه یې د دالان نه د باندې نه لیدل کېږي.
دا ځکه چې د وارو او بارانو په وخت کې کورنۍ د غرو د
لوېدو سبب ګرځي.
د زینو فرشونه هم په پخو خښتو پوښل شوي دي او د هر
پور ډیزاین یې د بل پور سره توپیر لري.

د زینو په پای یا بام کې د وتو په سر کې پوښښ لري چې
ورته بام بوتۍ (بام بوتۍ) وایي چې د مرادخانی د نورو کورونو په
څېر (شان) دروازې لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)


.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....




لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)


.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)


.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته انځور



لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته انځور



لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



لوی سرای د بیا رغونۍ نه وروسته داخلي انځور



لوی سرای د بیا رغونۍ نه وروسته داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....

مراد خانۍ د لاسي نجارۍ توليد شوي شيان، په بهر کې:

مراد خانۍ کې د کندنکارۍ کارخاى (کارگاه) شتون لري چې د خورا تجربه لرونکو استادانو په ذريعه ډير ښکلي لرگي کارونه تر سره کېږي چې نه يواځې په هېواد دننه بلکه د باندې هم غوره نوم (شهريت) لري.

په لاندې انځور کې تاسو کولای شئ چې د يوه ښکلي خراغ پوښ (شيت) او څپره (سايه بان) و وینئ.



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد نه د باندې)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد نه د باندې)



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد نه د باندې)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد ته د باندې)



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد ته د باندې)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

پلان او ژمنې:

د پلان او ژمنې له مخې، د فیروز کوه خدماتي انستیتیوت به د (۲۰۱۱) کال تر پایه خپله بیا رغونه بشپړه کړي.

د ځینو برخو د ښه والي او پراختیا تر څنګ یې د جوړېدو چارې هم روانې دي.



د لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته د یوې ځنډې انځور

د فیروز کوه بنسټ د څیړنې له مخې چې د دې تاریخي سیمې د ساتنې دنده په غاړه لري، د مرادخانی معمارۍ د اسلامي ښارونو په معمارۍ کې ریښې لري چې له هسپانیا څخه تر هند پورې لیدل کېدای شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



په یوې کوڅې کې د یوې سراجي انځور

د مراځاني پرتله کول:

هغه څه چې د کابل په مراځاني کې د پام وړ دي هغه لنډې دروازې او احاطه شوي کوڅې دي چې د دې سیمې بې ساري دفاعي سیستم څرگندوي.

په نورو اسلامي ښارونو کې معمولاً دروازې په داسې ډول جوړې شوې دي چې دوه بار لرونکي (بارداره) اوښان پرې په یوه وخت تېرېدلای شي او د لوړوالي له امله پر آسونو سپاره کولی شي پرتله له دې چې له آس څخه ښکته شي ښار ته ننوځي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



په یوې کوڅې کې د یوې سراجي انځور

خو د مرادخانی د زړو ودانیو دروازي ډیرې لنډې (تیتې) دي، د مرادخانی کورونه د حویلی په لور لویې ارسې (کرکې) لري او هغه کرکې چې بهر ته خلاصیږي ډیرې کوشنې دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....

د مراد ځاني نوم ولي؟

د فيروز کوه بنسټ څېړنې ښيي چې مراد خان قزلباش د افغانستان تيمورشاه له سترو ساتونکو څخه و چې په ۱۷۷۵ کال کې تيور شاه د هېواد پلازمېنه له کندهاره، کابل ته و لېږدوه (انتقال کړه) هغه يې هم له ځانه سره راوست.

تيمورشاه د دغه افسر د خدمتونو په هکله (خاطر) هغه ته د کابل سيند په شمال کې ځمکې ورکړې.

ښاغلی احمدزی وايي:

مراد خان د کندهار ښاروال و او کله چې تيمورشاه پلازمېنې کابل ته ولېږدوله، هغه يې هم له ځانه سره کابل ته راوست.

هغه وايي چې د قزلباش سرتېري چې د جنگي ځواکونو او د محاکمو په لیکو کې يې برخه لرله، کابل ته ولېږدول شول او د مراځاني په سيمه کې مېشت شول او په دغه ځای کې يې د ښکلو کورونو په جوړولو پيل وکړ.

له همدې امله، په پخوا وختونو کې د دې ځای نفوس اکثره قزلباش وو.

د ښاغلي احمدزي په خبره، تر کورنيو جگړو مخکې د دې ځای ۹۰ سلنه نفوس قزلباش وو او اوس د مراځاني د قزلباش نفوس ۳۰ سلنې ته راټيټ شوی دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د مرادخاني له قزلباش څخه امين الله وايي:

"زموږ خلک او خپلوان اوس له مراد خانۍ څخه د نړۍ بېلابېلو برخو ته کډه شوي دي.

دوی یا په سیمه کې خپل کورونه په کرایه ورکړي د ځینو کورنه یې وړان شوي او د ښار نورو سیمو ته کډه شوي او یا هم له افغانستانه وتلي دي."



د یوې تاریخي دروازې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

د کابل پوهنتون استاد یونس تغيان سکای د قزلباش په اړه وایي:

دا کسان نادر شاه افشار ته نږدې وو او وروسته له دې چې احمد شاه درانی افغانستان په کندهار ولایت کې تاسیس کړ، دغه کسان هم د ده په پوځ کې وگمارل شول.

دی وایي:

له کندهار څخه کابل ته د پایتخت تر انتقال وروسته قزلباشان هم د تیمورشاه له لښکر سره کابل ته راغلل او په هغه وخت کې یې د اداري جوړښت او عصري حکومت په رامنځته کولو کې ستر خدمتونه وکړل او د نوي حکومت په نظامي او اداري څانگو کې یې مرکزي دندې په غاړه واخیستې.

د ښاغلي سکاي په وینا دغو کسانو سرې خولۍ اغوستې، د پوځ پر وړاندې به یې حرکت کاوه او له همدې امله د قزلباش یا سرې خولۍ (سرخ کلا) په نوم یادېدل.

هغه وویل:

تاریخي شواهد ښیي چې دوی د ایران د تبرستان اوسېدونکي وو، له دې څخه څرگندېږي چې مراځانۍ د دوو هېوادونو ګډ کلتور دی چې د افغان او ایراني معمارانو له خوا جوړ شوی دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د یوې تاریخي دروازي انځور

د (بالاحصار او تاریخي پېښې) کتاب لیکوال احمد علي
کوهزاد لیکي:

" سردار مراد خان قلندرزی پوپلزی د احمد شاه سدوزي د
واکمنۍ پر مهال په کندهار کې اوسېده، په ۱۱۸۰ زیږدیز کال کې د
احمد شاه سدوزي له خوا د احمد شاهي کندهار د ښار د ترمیم د
قوماندان او سرپرست په توګه وټاکل شو".

کله چې تیمورشاه پلازمینه کابل ته ولېږدوله، مراد خان د
کرمان له قبیلې او د قزلباش د نورو قبیلو له دریو سوو آس
سپرو سره کابل ته راغی او په دې سیمه کې چې وروسته د

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

مرادخانۍ په نامه مشهوره شوه، ځای پر ځای او د وانیو په جوړونه یې پیل کړ.

سردار مراد خان د تیمورشاه د واکمنۍ پر مهال د کابل ښار د جوړولو او پراختیا مسوول وټاکل شو او د مرادخانۍ سربېره د ښار نورې سیمې هم د هغه تر څارنې لاندې جوړې شوې.

“تیمورشاه دوی تکره معماران چې په کندهار کې یې د احمد شاهي ښار جوړ کړی وو، حاجي محمد یاسین او زوی یې استاد پاینده محمد کابل ته راوستل او د سردار مراد خان تر څارنې لاندې یې د ښار د پراختیا چارې پیل کړې.”

د مرادخانۍ گوزر (گذر) ډیرې کوڅې لري چې د ځانگړو خلکو په نومونو نومول شوي دي، د اوسیدونکو سوداگري، زیارت او داسې نور، چې په کې د پنځه تنو (پنج تن) زیارت، مدیر سرور کوڅه، توره کوڅه، زیارت کوڅه شامل دي.

املي(عملي)، د میر ابو طالب کوڅه، د مرادخاني هزاره قلعه، او داسې نور.

د مرادخانۍ پخواني سرحدونه (حدودات) د کابل له زاړه گمرک څخه د کوټوالي گنبد (نگارخانه - اوس مهال د مالیې او کانونو وزارت) پورې پراخه وه او باغلیمردان د کوڅې له لارې یې نښلول شوې وه.

د مرادخانۍ په بازارنو کې د خوراکي توکو پلورنځي، ترکانۍ، آهنګرۍ، لبنیاتو، حلیم پخولو، ماهیانو او جلیبې دوکانونه (په

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

اوړي کې د شیريخ یانی د جلیل او خلیفه افضل شیر یخ)، خیاطی (رجب علي خیاط)، د بوټانو گنډل، سلمانې (خلیفه امیر جان) شتون درلود.

د لرغونو اثارو هټی (فقیر)، د حاجي محمد کامران د پلار یانې حاجي محمد کامران زور کور (پهلوان توره کوڅه)، د ډبرو سکرو دوکان (...بلوڅ) هم شتون درلود.

په مرادخانی کط څپرې شتون درلود چېرې چې خلک به الله کښاستل او گپ شپ به یې لگاوه.

تر هغه ځایه چې زما په یاد دي، هغه وخت د مرحوم فقیر محمد وزیري (زما نیکه او د گذر وکیل) د زاړه درې پوړیزې ودانۍ لاندې څلور د فیشن پلورنځي (غلام سخي، نوروز، برات او نور) وو.

چیسټر فل سگریټ، رنگ سگریټ، روسي چاپ سپي (پاپیرس)، د موسم نه بهر میوه چې په هغه وخت کې په بازار کې لږ موندل کېده، اووه پوسته توپ، سپین کریم، ډول، ډول کیګ، کولچې او نور شیان پلورل کېدل.

شاهي گادی (اردو گادی) په دې دوره کې د دربار وزارت پورې اړه درلوده، چې د مرحوم عثمانې د لیکنې له مخې، "په دې کې یو آس او دوه اسونه فاطان او لنډو گادي او همدارنګه سور، تور، نیلي، او نور اسونه ساتل شوي ول."

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د موټر سره تړلی زما د پلار ملکیت گراج و، چې په لومړي پور کې د تین دوکان، د بایسکل ترمیم دوکان او په پورتنۍ پور کې د مسافرینو له پاره د کرایي خونه وه.

د همدې بازار مخې ته د خاورو تیل (تیل خاک) یوه مشهور پلورنځي شتون درلود، چې تر ډېره سپینې (۲۰ لېتره) اوسپنیزه بوشکې او لوی ابي اوسپنیزه بوشکې یا بېلرونه سره پلورل کېدل چې د پخواني شوروي اتحاد څخه راوړل (وارد) کېدل.

په دې بوشکو کې، خلکو زنځیرونه او زلفي لگولې، چې ډیری کورنۍ یې د وریجو، غوریو او نورو غلو په نڅیره کولو کې کاروې.

د تیل خرڅولو د هټۍ شاته، هغه کوڅه چې تر زیارت پورې غځېدلې وه، د میر ابو طالب کوڅه بلل کېده.

د مرادخانی له څلور لارې څخه ختیځ ته د قلعه هزاره پورې د مرادخانی په نامه یادېده چې یوې خوا ته یې د حسن خان د کور، چې د سوز په نامه یادېده، د بخارا پاچا کور، سور جرنیل او بلې خوا ته پروت سړک، د ترانسپورت دیوال او په پای کې د اور وژنې سټیشن، کرنیزو ځمکو، د حربیه وزارت، استقلال (آزادی) منار، تر روډ دوام درلود او د هغه نه وروسته نور کورونه گمرک د څټ (شا) کورونه بلل کېدل.

په دې سیمه کې مشهوره هټۍ، د شیر بوټ گڼدونکي (بوټ دوز) هټۍ وه چې د ښه ترمیم له امله یې گڼ شمېر پېرېدونکي درلودل.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

په پخوا وختونو کې یوې ویالې (بیالۍ) شتون درلود چې د خښتې پول (پل خشتي) لاندې د کابل له سیند څخه جلا شوی وه، چې د زیارت تر څټ (شا)، مرادخانۍ بازار، د موټرو د هډې له دېوال سره موازي بهېدله، چې د گمرک او حربي وزارت څټ (شا) ځمکې یې خړوبولې.

له اويا کلونو څخه مخکې د هغې ویالې آثار تر سترگو کېدل او بس.

زیارت ته په تللو کوڅو کې یوه جومات و، پنځه تنو (پنج تن) زیارت (زما د زیرون ځای هم په همدې کوڅه کې و)، د نجو [نجم الدین] د لښایاتو هټۍ او مخې ته یې کوچنۍ زیارت "پنج تن" او د خوراکي توکو دوی هټۍ وې.

د قصاب هټۍ (پهلوان حسن قصاب) او د سرو زرو له هټۍ څخه لږ وړاندې، امله (عماليه) کوڅه، د حاجي اسماعیل نانوایي (بیکري) د زیارت جومات موذن، د نبي جان د خوراکي توکو پلورنځۍ، د سلطان شمعي هټۍ او دوی یا درې نورې هټۍ، د زیارت دروازه د حضرت په نوم نومول شوې وه.

د دې کوڅې مخې ته د زیارت (د شاه قل کور، د دې کوڅې په وروستۍ برخه کې د شاه قل هوټل خاوند و) او څنگ ته یې د مشهوره مرادخانۍ حمام دروازه وه.

د حمام په دیوالو کې څو تاخچې (طاقچې، طاقچې) وې چې الله تعویذ لیکونکي، کښاستل او د غریبو خلکو نه به یې د تعویذ په نامه پیسې شکوي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....

د مراځاني چوک په نامه يوه ميداني شتون او د دې چوک په منځ کې يو لوډ سپيکر و چې مستقيمي راډيويي خبرونې يې خپرولې.

د مميزو کوڅه چې د نن ورځې (نادر پښتون) کوڅې ته رسېږي له همدې چوک څخه پيلېږي.

دا د سرای صفدر چوک، د څپلي گنډلو (چپلي دوزی)، ډولچي، رابري وسايل، سرو زرو او نورو هټيو، د کابل سيند په غاړه د خښتې تر پوله رسېږي.

د مراځاني زيارت چې د "ابوالفضل زيارت" په نامه هم يادېږي، د کابل له ټولو سيمو څخه د ښځو، نارينه وو، بوداگانو او ځوانانو يو له گڼه گوني ډک مرکز و.

دا زيارت د چهارشنبې په ورځ د ښځو له پاره و او د حويلې په انگر کې به يې په لويو لوبڼو (ډېگېو) حلوا پخوې، ښځو به دا لوبڼې د زيارت (نبي جان) مخې نه يې له هټۍ څخه په کرايه اخستل او حلوا به يې په راغلو خلکو وېشله.

زما نيکه حاجي محمد يعقوب چې د مراځاني له مشرانو څخه و، تر وفات وروسته د زيارت په انگر کې ښځو او پر دې سربېره زما نيا (بوبو جان مريم) او تره محمد حسن واصل هم هلته ښځ دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

په ۱۹۳۰ لسيزه کې چې زه د ۴-۵ کالو په عمر وم، لومړی ځل د مرحوم مير عباس اعظم ته چې د زیارت «سردار» و، بوتلم او د هغه له زوی قنډي شاه سره یو ځای د الزېر-بېزبېز په نامه ديني درس پیل کړ.

د چهار شنبې په ورځ به چې کله سړیو ته د ننوتو اجازه نه وه، نو قنډي شاه او زه به د مير عباس په ځای کې د تخت پر سر کېناستو او د تخت پر سر به یې د غرڅه (هوسی، آهو) د پوستکي پر سر ایښودل شوی پیسې راټولولې او د شمو اور به مو مراوه.

د زیارت مخې ته یوه محلي حمام و، چې د سهار له اذان څخه تر اتو بجو پورې د نارینه وو له پاره او وروسته د "ښځو د حمام" په توګه کارول کېده.

یوه ښځه چې د سکینې کیسه مالي په نامه یادیده، په هغه ورځو کې چې زه د "زیارت" شاګرد وم او الته (هلته) مې د "آغا صاحب" په مقام کې ولیده، هماغه جمله چې ډېرو خلکو ته یې ویلې او ما ته یې هم په همدې ورځ و ویله، کله چې زه غسل ته تلم او له هغې ورځې څخه وروسته زه د نارینه حمام ته لاړم.

د مرادخانی په بل کونج کې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د زیږون ځای، موقعیت درلود.

د توري صبر په ګاونډ کې هېواد د محبوب هنرمند حاجي محمد کامران پلار د دوهم لاس د وسایلو پلورنځی درلود او په خپله حاجي د سمیټ فلمونو د نندارې چارې پیل کړې وې.

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....

پخوا افغان يهودان د توري په سيمه کې اوسېدل او البته (هله) له ويجاړېدو وروسته په نوي ښار او د زينب نندارې په څنگ کې مېشت شول.

د کوتوالۍ گنبد له ويجاړېدو وروسته، مخکې له دې چې د ماليې او کانونو وزارت جوړ شي، موقعيت يې د ښاري خدماتو ستېشن و، په هغه وخت کې د دارالامان، پغمان، کارته ۴، شهر نو، چيرته چې د ليني موټرو تم ځای و.

زما په اند په دې سيمه کې د زين العابدین په نوم يوه زيارت و، چې دا مهال د کانونو وزارت تر ځمکې لاندې موقعيت لري.

تر اووه کاله وړاندې د فيروزکوه انستيتيوټ د مراد خانۍ ويجاړې شوې ودانۍ په لرگيو او خټو بيا رغولې دي.

نن ورځ، د دې کلتوري بنسټ زده کونکي د افغانستان تر ټولو غوره کلاسيک هنر محصولات جوړوي او بازار موندنه کوي.

د قلم غږ د کابل په زړه کې د زړو ودانيو په يوه خونه کې چوپټيا ماتوي.

دلته ځوان هلکان او انجونې په ډير زيرکۍ او احتياط سره خورا ښکلي خطاطي او کوچني نقاشي د کمپيوټر سره نه بلکه د لاسي قلم اورنگ (پينټ) سره رامنځته کوي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

دکمپیوټر په زمانه کې چې خطاطی خپل بازار له لاسه ورکړی او پېرودونکي نه لري، نو ځوانان هڅه کوي چې دغه هنر را ژوندی کړي او خلکو ته یې وروپېژني.

صغرا، هغه نجلی چې د فیروز کوه په انستیتوت کې د خطاطی او میناتورۍ زده کړې کوي، وایي:

" هنر ډیر کوچنی شوی دی، موږ غواړو هڅه وکړو او هنر ته خدمت وکړو، هنر ته ارزښت ورکړو، د هنر پرته ټولنه مړه ټولنه ده".

په عمومي ډول د مراد خانۍ په کورونو کې دوی معماري ستایلوڼه کارول کېږي:

۱. کابلي معماري

۲. لوېدیځه (انگریزي) معماري

خو عبد الواحد خلیلي وایي چې د دې سیمې د ډېرو کورونو معماري د کابلي په بڼه ده.

" د ودانیو لید (مخ) د کابلي معمارۍ پیژندنه لري، د کابلي معمارۍ د هنر یوه ځانګړنه دا ده چې کوتې د حویلي په دیوال کې جوړې شوې دي، چې کوتې د حویلي دننه خوا لیدل کېږي.

کورونه بهرنۍ لوبې کړکۍ نه لري، دا کار د پوځي او جنګي مسایلو له امله تر سره شوي دي، ځکه په هغه وخت کې د دې احتمال موجود و چې اور به وغورځول شي او بریدونه به پیل شي".

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د کابل پر سیند د ابو الفضل زیارت ته مخامخ د مرادخاني په سیمه کې یوه پول (پل) جوړ شوی دی.

دا پول (پل) د کابل ښار یوه له پخوانیو پلونو څخه دی او ځانگړنه یې دا ده چې په پخوا وختونو کې به کله چې یو څوک له دې پله تېرېده، نو د کرایې په توگه به یې «یوه پیسه» ورکوله.

د یوه پیسگي (یک پیسگي) پول (پل) پخوا د لرگیو تختو او فلزي تار (کيبل) څخه جوړ شوی و، اوس دا پول (پل) خپله اصلي بڼه نه لري او له کانکریت څخه بیا رغول شوی دی.

هره ورځ په سلگونه کسان د یوه پیسگي پله څخه تېرېږي او له څو کلونو راهیسې په دغه پله د ژمي او اوړي توکي پلورل کېږي.

د کابل د زاړه ښار د مراد خانۍ سیمې زاړه کورونه د کانادا، انگلستان، هند او په ځانگړي ډول د امریکا په مالي مرسته په بشپړه توگه رغول شوي دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د بیا رغونې انځورونه:

لاندې څو مهم او پر زړه پوري بیا رغونې انځورونه د نمونې (مثال) په توګه ګډ شوي دي.




یوه کور د ارسبو بیا رغونې انځور



د یوه کور بیا رغونې د اخیږ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....



يوه کور د بيارغونۍ د ارسۍ انځور



يوه کور د بيارغونۍ د پوال جوړونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....




يوه کور د بيا رغونې ارسۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



یوه کور د بیا رغونې انځور



یوه کور د بیا رغونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



يوه کور د بيا رغونې انځور



د بيا رغونې له پاره څښتنو جوړولو انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



یوه کور د بیارغونې د اخیږ خټو انځور



یوه کور د بیارغونې د سینگل جوړونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



یوه کور د بیا رغونې د رنگولو (سپینې خاورې په ذریعه) انځور



یوه کور د بیا رغونې د تهداب انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....



يوه کور د بيا رغونې د دېوال انځور



د يوه کور د بيا رغونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

پايله:

د مراد خانۍ له ودانيو څه باندې ۲۴۸ کاله تېر شوي او د تېرو حکومتونو د واکمنانو د بې غورۍ او د هغوی د شخصي گټو له امله د افغاني معمارۍ طرز (سبک) ته له درناوي پرته د هغې ډېرې برخې نورو کانکريټي دولتي او شخصي ودانيو ته ځانگړې شوي، او د مراد خانۍ نه جلا شوي دي.

دغه جوړې شوي ودانۍ د شمال او لوېديځ له لوري د مراد خانۍ ليد (نظر) په بشپړه توگه له منځه وړي دي.

همدا راز د سيمي په شمال ختيځه برخه (څنډه) کې د درې پوړيز غير ضروري (نمايشي) جومات د جوړېدو چارې د محمود خان پله له غاړې څخه د مراد خانۍ ختيځه منظره هم ډېره اغېزمنه کړې ده.

د دې ډول بې نظميو د مخنيوي له پاره بايد هېواد پال معماران لاسونه سره يوځای کړي او مرادخانۍ د کانکريټي ودانيو جوړولو له خپرېدو څخه وژغوري، د سينما، شخصي او دولتي ودانيو په گډون شته کانکريټي ودانۍ ړنگي او له سيمي نه يې لرې گذار کړي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د چاپ شويو کتابونو لېست

۱. معماري افغانستان
۲. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش شفاخانه ها)
۳. راهنمود طلايي (برای اساتید انستیتوت های تخیلی و ساختمانی افغانستان)
۴. رسم تخیلی (گامی به سوی دنیای انجینری) جلد اول
۵. رسم تخیلی (گامی به سوی دنیای انجینری) جلد دوم
۶. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش اداری)
۷. معماری اصیل شهر کابل (مرادخانی)
۸. معماری شهر کابل (بی بی مهر)
۹. افغانستان در قرن تکنالوژی
۱۰. زونبندی اقلیم و زلزله افغانستان
۱۱. صدقه جاریه / دنیای انجینری
۱۲. آموخته های ناب از طراحی تا نظارت جلد اول (۱۹۹۰ الی ۲۰۲۱)
۱۳. داستان حقیقی با مقیاس معماری
۱۴. فرار از کشور- با تصاویر مستند
۱۵. نقش دانشمندان مسلمان در فن معماری و مهندسی
۱۶. پخسه در افغانستان
۱۷. بنیا نگذاری اولین مساجد توسط افغانها در آسترلیا
۱۸. آموخته های ناب از طراحی تا نظارت

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- جلد دوم (۱۹۹۰ الی ۲۰۲۱)
۱۹. منار جام – الهامی برای قطب منار
۲۰. آموخته های ناب از طراحی تا نظارت
- جلد سوم (۱۹۹۰ الی ۲۰۲۱)
۲۱. جام یا کلیان (کلان)
۲۲. معماری گل و چوب (معماری شهر کهنه کابل) جلد اول
۲۳. معماری گل و چوب (معماری شهر کهنه کابل) جلد دوم
۲۴. معماری گل و چوب (معماری شهر کهنه کابل) جلد سوم
۲۵. چېر ته چې قانون نه شته (ګډوډي د افغانستان په معمارۍ کې)
۲۶. مږنه جوماتونه ،، پخوا او نن ،،
۲۷. هله جور کو (نی پخسه – مقاوم زلزله)
۲۸. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش مساجد)
۲۹. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش مکاتب)
۳۰. هنر و صنعت چوب در مرادخانی
۳۱. هنر و پیشه حاکاکی - زرگری در مرادخانی
۳۲. هیچ (چهل داستان واقعی)
۳۳. معماری اصیل شهر کابل
- (تشریح مورخ ۱۷ ماه میزان سال ۱۴۰۱ پوهنتون پولی تخنیک کابل)
۳۴. ۴۰- چهل
۳۵. مجنون او گلچین (پښتو ناول)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

۳۶. در جستجو (ناول به زبان دری)
۳۷. تفاوت ها تفاوت می آورد (کتاب تصویری)
۳۸. مجموعه از دروس دینی مولوی صاحب خیرالله مخدوم
(جلد اول)
۳۹. برف ها آب میشود
۴۰. رسم و تخنیک (گامی به سوی دنیای انجینری) جلد سوم
۴۱. آرزو و امید (ناول به زبان دری)
۴۲. بودا ښکاري (پښتو ناول)
۴۳. د اسلامي معمارۍ پیل
۴۴. نامنوني ژوي (پښتو ناول)
۴۵. حیوانات شوخ (ناول به زبان دری)
۴۶. مجموعه از دروس دینی مولوی صاحب خیرالله مخدوم
(جلد دوم)
۴۷. د شپېلۍ مینه (مهینه) په کچه گړۍ کې (پښتو ناول)
۴۸. حشمت خان د کلا معماري
۴۹. د افغان الک او آذري جلی مینه (پښتو ناول)
۵۰. د وچو بڼونه او پارکونو معماري
۵۱. د یوې ښونکې مینان په یوه ټولگي کې (پښتو ناول)
۵۲. د ژرنده گړي ماما مینه (پښتو ناول)
۵۳. په اسلامي نظام کې ودانیز پرمختګ
۵۴. شپنه ادي (پښتو ناول)
۵۵. بي زده کړې پوی (پښتو ناول)
۵۶. د مینې تاو (پښتو ناول)
۵۷. (BIM) په خپله ژبه - په نړۍ کې تر ټولو نوې او ګړندۍ
ګړنلاره د معمارانو او انجینېرانو (انجینرانو) له پاره
۵۸. مجموعه از دروس دینی مولوی صاحب خیرالله مخدوم

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

- (جلد سوم)
۵۹. سیدو او عیدو - د کوشنیوالي خواره ملگري (پښتو ناول)
۶۰. د یوې میاشتې **ناوي** (پښتو ناول)
۶۱. دڅاڅکو هار (د یوه سړي لنډې کیسې)
۶۲. د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

.....

د کار لاتنډي کتابونو لېست

۱. مجموعه از دروس دینی مولوی صاحب خیرالله مخدوم
(جلد چهارم)
۲. د کابل ښار معماري (بي بي مهر)
۳. بي وخته باران
۴. سرغندوی (ناب، مشهور) پوډري
۵. لیونی لېوه
۶. کوشنی سوداگره
۷. سپین کارغه
۸. سور تنور
۹. خره بیزو
۱۰. بندي مرغه
۱۱. توده پرستن
۱۲. د ژوند پای

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)


.....

د امکان او وخت په صورت کې

۱. پخسه در افغانستان (به زبان انگلیسی)
۲. تاریخ معماری افغانستان
۳. حویلی های آسمان خراش
۴. ارتباط گذشته، حال و آینده در معماری
۵. استعداد، سرعت و اقتصاد در معماری افغانستان
۶. شیطان چراغ
۷. خاطره ها



The Original Architecture



Written by: Architect PHD Hashmatullah Atmar

Date: june-july /2025

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library